


T-0524
121

中国国家标准汇编

121

GB 9746~9833



中国标准出版社

1 9 9 3

目 录

GB 9746—88	航空轮胎系列	(1)
GB 9747—88	航空轮胎动力模拟试验方法	(20)
GB 9748—88	力车轮胎静负荷性能试验方法	(27)
GB 9749—88	力车轮胎强度性能试验方法	(29)
GB 9750—88	涂料产品包装标志	(31)
GB 9751—88	涂料在高剪切速率下粘度的测定	(33)
GB 9752—88	涂料及有关产品 闪/不闪试验 闪口杯平衡法	(36)
GB 9753—88	色漆和清漆 杯突试验	(42)
GB 9754—88	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜之 20°、60°和 85°镜面光泽的测定	(45)
GB 9755—88	合成树脂乳液外墙涂料	(51)
GB 9756—88	合成树脂乳液内墙涂料	(54)
GB 9757—88	溶剂型外墙涂料	(57)
GB 9758.1—88	色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第 1 部分:铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和双硫脲分光光度法	(60)
GB 9758.2—88	色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第 2 部分:铈含量的测定 火焰原子吸收光谱法和若丹明 B 分光光度法	(66)
GB 9758.3—88	色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第 3 部分:钡含量的测定 火焰原子发射光谱法	(72)
GB 9758.4—88	色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第 4 部分:镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法和极谱法	(76)
GB 9758.5—88	色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第 5 部分:液体色漆的颜料部分或粉末状色漆中六价铬含量的测定 二苯卡巴肼分光光度法	(82)
GB 9758.6—88	色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第 6 部分:色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法	(85)
GB 9758.7—88	色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第 7 部分:色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定 无焰原子吸收光谱法	(88)
GB 9759—88	涂料用偏硼酸钡	(96)
GB 9760—88	色漆和清漆 液体或粉末状色漆中酸萃取物的制备	(101)
GB 9761—88	色漆和清漆 色漆的目视比色	(108)
GB 9762—88	力车轮胎耐久性能试验方法(转鼓法)	(112)
GB 9763—88	力车轮胎脱圈水压试验方法	(114)
GB 9764—88	轮胎气门嘴芯腔	(116)
GB 9765—88	轮胎气门嘴螺纹	(119)
GB 9766—88	轮胎气门嘴试验方法	(123)

GB 9767—88	轮胎气门芯试验方法	(125)
GB 9768—88	轮胎使用与保养规程	(128)
GB 9769—88	轮胎轮廓检测	(132)
GB 9770—88	钢丝绳芯输送带	(147)
GB 9771—88	通信用单模光纤系列	(156)
GB 9772—88	石棉水泥波瓦及其脊瓦	(158)
GB 9773—88	石棉水泥波瓦、平板抗冲击性试验方法	(169)
GB 9774—88	水泥包装用袋	(175)
GB 9775—88	普通纸面石膏板	(186)
GB 9776—88	建筑石膏	(196)
GB 9777—88	装饰石膏板	(201)
GB 9778—88	嵌装式装饰石膏板	(208)
GB 9779—88	复层建筑涂料	(215)
GB 9780—88	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法	(224)
GB 9781—88	建筑用纸面草板	(228)
GB 9782—88	汽轮机随机备品备件供应范围	(235)
GB 9783—88	汽轮机 金属高温裂纹开裂和扩展速率试验方法	(237)
GB 9784.1—88	出口汽轮机 油漆技术条件	(245)
GB 9784.2—88	出口汽轮机 防锈技术条件	(247)
GB 9784.3—88	出口汽轮机 包装技术条件	(249)
GB 9785—88	链条、链轮术语	(252)
GB 9786—88	普通导爆索	(290)
GB 9787—88	热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差	(297)
GB 9788—88	热轧不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差	(311)
GB 9789—88	金属和其他非有机覆盖层通常凝露 条件下的二氧化硫腐蚀试验	(322)
GB 9790—88	金属覆盖层及其他有关覆盖层维氏 和努氏显微硬度试验	(327)
GB 9791—88	锌和镉上铬酸盐转化膜试验方法	(342)

GB 9807—88	取样钻钻具系列	(435)
GB 9808—88	水文水井钻探管材系列	(437)
GB 9809—88	水文水井钻探用套管、岩芯管、取粉管螺纹	(445)
GB 9810—88	水文水井钻探用钻杆	(453)
GB 9811—88	水文水井钻探用钻杆接头	(459)
GB 9812—88	水文水井钻探用钻铤	(472)
GB 9813—88	微型数字电子计算机通用技术条件	(477)
GB 9814—88	向量绘图机通用技术条件	(490)
GB 9815—88	家用及类似用途的熔断器	(529)
GB 9816—88	热熔断体	(555)
GB 9817—88	四泵直线式灌装机	(563)
GB 9818—88	钟表宝石元件的检验方法	(567)
GB 9819—88	叉瓦式擒纵机构基础尺寸系列	(576)
GB 9820—88	计时学基础术语 科学技术定义	(586)
GB 9821.1—88	计时仪器用齿轮 基本术语、定义及代号	(595)
GB 9821.2—88	计时仪器用齿轮 圆弧齿轮	(599)
GB 9821.3—88	计时仪器用齿轮 齿轮公差	(610)
GB 9821.4—88	计时仪器用齿轮 渐开线圆柱齿轮	(616)
GB 9821.5—88	计时仪器用齿轮 齿轮检验方法	(622)
GB 9821.6—88	计时仪器用齿轮 0.05—1.00mm 模数系列	(622)


GB 9822—88	谷物不溶性膳食纤维测定法	(630)
GB 9823—88	油料饼粕总含氮量的测定法	(632)
GB 9824—88	油料饼粕总灰分测定法	(635)
GB 9825—88	油料饼粕盐酸不溶性灰分测定法	(637)
GB 9826—88	小麦粉破损淀粉测定法 α -淀粉酶法	(639)
GB 9827—88	香蕉	(646)
GB 9828—88	蜂蜜包装	(653)
GB 9829—88	水果和蔬菜 冷库中物理条件 定义和测量	(663)
GB 9830—88	水果和蔬菜 冷藏后的催熟	(666)
GB 9831—88	乒乓球拍	(670)
GB 9832—88	毛绒、布制动物玩具通用技术条件	(677)

T-652.1
zh 99
122

中国国家标准汇编

122

GB 9834~9925



中国标准出版社

1 9 9 2

目 录

GB 9834—88	土壤有机质测定法	(1)
GB 9835—88	土壤碳酸盐测定法	(5)
GB 9836—88	土壤全钾测定法	(8)
GB 9837—88	土壤全磷测定法	(13)
GB 9838—88	¹⁵ N 土壤、植物标准样品	(16)
GB 9839—88	鲜肥肝	(18)
GB 9840—88	饲料添加剂 维生素 D ₃ 微粒	(25)
GB 9841—88	饲料添加剂 维生素 B ₁₂ (氰钴胺)粉剂	(30)
GB 9842—88	尿素合成塔 技术条件	(34)
GB 9843—88	尿素高压洗涤器 技术条件	(44)
GB 9844—88	隔膜法金属阳极电解槽制造技术条件	(54)
GB 9845—88	钢制机械搅拌容器型式及主要参数	(58)
GB 9846.1—88	胶合板 分类	(65)
GB 9846.2—88	胶合板 术语和定义	(67)
GB 9846.3—88	胶合板 普通胶合板尺寸和公差技术条件	(74)
GB 9846.4—88	胶合板 普通胶合板通用技术条件	(79)
GB 9846.5—88	胶合板 普通胶合板外观分等技术条件	(82)
GB 9846.6—88	胶合板 普通胶合板检验规则	(88)
GB 9846.7—88	胶合板 普通胶合板标志、包装、运输和贮存	(91)
GB 9846.8—88	胶合板 测试胶合板的抽取方法	(93)
GB 9846.9—88	胶合板 试件的锯制	(94)


GB 9851.5-90	印刷技术术语	平版印刷术语	(167)
GB 9851.6-90	印刷技术术语	凹版印刷术语	(176)
GB 9851.7-90	印刷技术术语	孔版印刷术语	(185)
GB 9851.8-90	印刷技术术语	特种印刷术语	(193)
GB 9851.9-90	印刷技术术语	印后加工术语	(198)
GB 9852.1-88	全国海岸带和海涂资源综合调查档案标准	整理规则	(209)
GB 9852.2-88	全国海岸带和海涂资源综合调查档案标准	著录细则	(218)
GB 9852.3-88	全国海岸带和海涂资源综合调查档案标准	分类法	(229)
GB 9853-88	化学试剂	无水硫酸钠	(246)
GB 9854-88	化学试剂	草酸	(250)
GB 9855-88	化学试剂	柠檬酸	(255)
GB 9856-88	化学试剂	碳酸钠	(260)
GB 9857-88	化学试剂	氧化镁	(265)
GB 9858-88	片基与胶片耐折度的测定方法		(272)
GB 9859-88	黑白感光材料感光测定	试样条冲洗方法	(275)
GB 9860-88	感光材料吸水率的测定方法		(279)
GB 9861-88	感光胶片冲洗过程中抗划伤力测定方法		(282)
GB 9862-88	黑白航空照相胶片感光度和平均斜率测定方法		(285)
GB 9863-88	彩色反转照相胶片感光度测定方法		(294)
GB 9864-88	胶片、相纸、乳剂、定影液、污水、淤泥或残留物的银量测定方法		(306)
GB 9865-88	硫化橡胶样品和试样的制备		(315)
GB 9866-88	低硬度硫化橡胶(10~35 IRHD)的硬度测定		(318)
GB 9867-88	硫化橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)		(324)
GB 9868-88	橡胶获得高于或低于常温试验温度通则		(331)
GB 9869-88	橡胶胶料硫化特性的测定(圆盘振荡硫化仪法)		(338)
GB 9870-88	弹性体动态试验的一般要求		(346)
GB 9871-88	硫化橡胶老化性能的测定(拉伸应力松弛试验)		(362)
GB 9872-88	氧瓶燃烧法测定橡胶和橡胶制品中的氯含量		(366)
GB 9873-88	橡胶中铅含量的测定	双硫脲光度法	(370)
GB 9874-88	硫化橡胶中金属含量的测定	火焰原子吸收光谱法 第三部分:铅含量的测定	(373)
GB 9875-88	硫化橡胶中聚合物的鉴定	化学方法	(376)
GB 9876-88	给、排水管道用橡胶密封圈胶料		(381)
GB 9877.1-88	旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列	第一部分:内包骨架旋转轴唇形密封圈	(385)
GB 9877.2-88	旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列	第二部分:外露骨架旋转轴唇形密封圈	(397)
GB 9877.3-88	旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列	第三部分:装配式旋转轴唇形密封圈	(409)
GB 9878-88	燃气输送管及配件用橡胶密封圈胶料		(420)
GB 9879-88	石油基油类输送管道及连接件用橡胶密封制品胶料		(424)
GB 9880-88	通用机械用金属密封制品胶料		(424)

GB 9885—88	食品用及医用橡胶制品术语	(496)
GB 9886—88	橡胶火焰试验术语	(502)
GB 9887—88	胶乳制品术语	(508)
GB 9888—88	橡胶用非炭黑配合剂术语	(520)
GB 9889—88	胶乳海绵线性尺寸测定	(527)
GB 9890—88	医用输液橡胶瓶塞	(531)
GB 9891—88	胶乳海绵表观密度测定	(542)
GB 9892—88	鞋用微孔材料热收缩性的测定	(544)
GB 9893—88	乒乓球运动鞋	(547)
GB 9894—88	胶辊硬度要求	(552)
GB 9895—88	胶辊表面特性的分类	(557)
GB 9896—88	胶辊尺寸公差	(559)
GB 9897—88	造纸胶辊技术条件	(566)
GB 9898—88	印染胶辊技术条件	(573)
GB 9899—88	防震橡胶制品用橡胶材料	(579)
GB 9900—88	抽出式难燃橡胶导风筒	(587)
GB 9901—88	实验室用盘式抛光机技术条件	(599)
GB 9902—88	实验室用重力式 300 型切片机技术条件	(602)
GB 9903—88	实验室用盘式磨片机技术条件	(606)
GB 9904—88	实验室用振动磨矿机型式与基本参数	(609)
GB 9905—88	实验室用振动磨矿机技术条件	(613)
GB 9906—88	实验室用复杂摆动颚式破碎机技术条件	(616)
GB 9907—88	实验室用复杂摆动颚式破碎机型式与基本参数	(619)
GB 9908—88	实验室用复杂摆动颚式破碎机颚板技术条件	(622)
GB 9909—88	实验室用标准筛振筛机技术条件	(626)
GB 9910—88	船用外部单扇门门框通孔	(630)
GB 9911—88	船用柴油机辐射的空气噪声测量方法	(632)

中国国家标准汇编

123

GB 9926~10014



中国标准出版社

1 9 9 2

目 录

GB 9926—88	小功率单相串励电动机通用技术条件	(1)
GB 9927—88	石油蜡和石油脂灼烧残渣试验法	(11)
GB 9928—88	石油蜡砷限量试验法	(13)
GB 9929—88	石油蜡和石油脂硫酸盐灰分测定法	(17)
GB 9930—88	石油蜡冻凝点测定法	(19)
GB 9931—88	石蜡氯离子及硫酸根离子试验法	(22)
GB 9932—88	内燃机油性能评定法(开特皮勒 1H2 法)	(25)
GB 9933—88	内燃机油性能评定法(开特皮勒 1C2 法)	(54)
GB 9934—88	石灰机械化立窑热平衡测定与计算方法	(83)
GB 9935—88	银合金粉	(107)
GB 9936—88	齿科藻酸盐印模材料	(113)
GB 9937—88	齿科材料、器械、设备 测试和操作中的名词术语	(128)
GB 9938—88	牙位和口腔区域的标示法	(132)
GB 9939—88	化纤化肥工业用汽轮机油换油指标	(135)
GB 9940—88	抗氨汽轮机油换油指标	(138)
GB 9941—88	高速工具钢钢板技术条件	(141)
GB 9942—88	高速工具钢大截面锻制钢材技术条件	(144)
GB 9943—88	高速工具钢棒技术条件	(154)
GB 9944—88	不锈钢丝绳	(167)
GB 9945—88	造船用球扁钢	(175)
GB 9946—88	热轧 L 型钢尺寸、外形、重量及允许偏差	(181)
GB 9947—88	传动轴用电焊钢管	(185)
GB 9948—88	石油裂化用无缝钢管	(190)
GB 9949—88	铸造用磷铜钛低合金耐磨生铁	(197)
GB 9950—88	数据通信 37 插针及 9 插针 DTE/DCE 接口连接器和插针分配	(199)
GB 9951—88	数据通信 34 插针 DTE/DCE 接口连接器和插针分配	(222)
GB 9952—88	数据通信 15 插针 DTE/DCE 接口连接器和插针分配	(227)
GB 9953—88	保温救生服 技术要求	(241)
GB 9954—88	保温救生服 试验方法	(246)
GB 9955.1—88	渔业机械基本术语 捕捞机械	(253)
GB 9955.2—88	渔业机械基本术语 养殖机械	(258)

GB 9959.1—88	带皮鲜、冻片猪肉	(280)
GB 9959.2—88	无皮鲜、冻片猪肉	(284)
GB 9959.3—88	分部位分割冻猪肉	(288)
GB 9959.4—88	分割冻猪瘦肉	(292)
GB 9960—88	鲜、冻四分体带骨牛肉	(296)
GB 9961—88	鲜、冻胴体羊肉	(300)
GB 9962—88	夹层玻璃	(304)
GB 9963—88	钢化玻璃	(312)
GB 9964—88	水泥原料易磨性试验方法	(322)
GB 9965—88	水泥生料易烧性试验方法	(327)
GB 9966.1—88	天然饰面石材试验方法	干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法 (330)
GB 9966.2—88	天然饰面石材试验方法	弯曲强度试验方法 (332)
GB 9966.3—88	天然饰面石材试验方法	体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 (334)
GB 9966.4—88	天然饰面石材试验方法	耐磨性试验方法 (337)
GB 9966.5—88	天然饰面石材试验方法	镜面光泽度试验方法 (339)
GB 9966.6—88	天然饰面石材试验方法	耐酸性试验方法 (341)
GB 9967—88	金属钹	(343)
GB 9968—88	农用硝酸稀土	(345)
GB 9969.1—88	工业产品使用说明书	总则 (352)
GB 9970—88	链式葫芦起重圆环链用钢丝	(357)
GB 9971—88	原料纯铁	(361)
GB 9972—88	一般用途电镀锌低碳钢丝	(365)
GB 9973—88	炭素材料透气度试验方法	(371)
GB 9974—88	整体石墨电极弹性模量试验	声速法 (376)
GB 9975—88	炭块耐碱性试验方法	(379)
GB 9976—88	抗氧化涂层石墨电极	(382)
GB 9977—88	焦化产品术语	(385)
GB 9978—88	建筑构件耐火试验方法	(409)
GB 9979—88	纤维增强塑料高低温力学性能试验准则	(416)

GB 9980—88	辐照苹果卫生标准	(419)
GB 9981—88	农村住宅卫生标准	(421)
GB 9982—88	板栗丰产林	(426)
GB 9983—88	工业三聚磷酸钠	(432)
GB 9984.1—88	工业三聚磷酸钠	白度的测定 (435)

GB 9984.9—88	工业三聚磷酸钠 表观密度的测定 给定体积称量法	(458)
GB 9984.10—88	工业三聚磷酸钠(包括食品工业) 氮的氧化物含量的测定 3,4-二甲苯酚分光光度法	(461)
GB 9984.11—88	工业三聚磷酸钠 I型含量的测定	(465)
GB 9985—88	餐具洗涤剂	(468)
GB 9986—88	餐具洗涤剂试验方法	(471)
GB 9987—88	玻璃瓶罐制造术语	(483)
GB 9988—88	搪瓷耐碱性能测试方法	(519)
GB 9989—88	搪瓷耐室温柠檬酸性能测试方法	(526)
GB 9990—88	食品强化剂 活性钙	(529)
GB 9991—88	食品添加剂 菊花黄	(533)
GB 9992—88	食品添加剂 黑豆红	(537)
GB 9993—88	食品添加剂 高粱红	(542)
GB 9994—88	纺织材料公定回潮率	(548)
GB 9995—88	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱法	(552)
GB 9996—88	棉及化纤纯纺、混纺纱线外观质量黑板检验法	(559)
GB 9997—88	化学纤维单纤维断裂强力和断裂伸长的测定	(565)
GB 9998—88	西宁毛	(570)
GB 9999—88	中国标准刊号	(576)
GB 10000—88	中国成年人人体尺寸	(581)
GB 10001—88	公共信息标志用图形符号	(598)
GB 10002.1—88	给水用硬聚氯乙烯管材	(609)
GB 10002.2—88	给水用硬聚氯乙烯管件	(625)
GB 10003—88	通用型双向拉伸聚丙烯薄膜	(660)
GB 10004—88	聚酯(PET)-铝箔(Al)-聚丙烯(CPP)复合膜、袋	(668)
GB 10005—88	双向拉伸聚丙烯复合低密度聚乙烯(BOPP/LDPE)薄膜和包装袋	(673)
GB 10006—88	塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法	(680)
GB 10007—88	硬质泡沫塑料剪切强度试验方法	(684)
GB 10008—88	聚乙烯泡沫天花板	(688)
GB 10009—88	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑料挤出板材	(692)
GB 10010—88	医用软聚氯乙烯管材	(699)
GB 10011—88	盘式削片机 参数	(708)
GB 10012—88	盘式削片机 制造与验收技术条件	(710)
GB 10013—88	主要针叶造林树种 优树子代遗传测定技术	(713)
GB 10014—88	宽带式砂光机 制造与验收技术条件	(739)