


中国国家标准汇编

141

GB 11443~11490



中国标准出版社

1993

目 录

GB 11443.1—89	国内卫星通信地球站总技术要求 第一部分:通用要求	(1)
GB 11443.2—89	国内卫星通信地球站总技术要求 第二部分:频分多路复用/调频载波通道	(12)
GB 11443.3—89	国内卫星通信地球站总技术要求 第三部分:单路每载波通道	(23)
GB 11443.4—89	国内卫星通信地球站总技术要求 第四部分:电视/调频载波通道	(30)
GB 11444.1—89	国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求 第一部分 频分多路复用/调频设备	(41)
GB 11444.2—89	国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求 第二部分 单路每载波设备	(58)
GB 11444.3—89	国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求 第三部分 电视/调频设备	(66)
GB 11445.1—89	国内卫星通信地球站终端设备技术要求 第一部分 频分多路复用终端设备	(83)
GB 11445.2—89	国内卫星通信地球站终端设备技术要求 第二部分 单路每载波终端设备	(91)
GB 11446.1—89	电子级水	(102)
GB 11446.2—89	电子级水术语	(104)
GB 11446.3—89	电子级水检测方法通则	(121)
GB 11446.4—89	电子级水电阻率的测试方法	(124)
GB 11446.5—89	电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法	(129)
GB 11446.6—89	电子级水中痕量二氧化硅的分光光度测试方法	(135)
GB 11446.7—89	电子级水中痕量氯离子的离子色谱测试方法	(137)
GB 11446.8—89	电子级水中总有机碳的测试方法	(139)
GB 11446.9—89	电子级水中微粒的仪器测试方法	(142)
GB 11446.10—89	电子级水中细菌总数的滤膜培养测试方法	(144)
GB 11446.11—89	电子级水中细菌总数的平皿培养测试方法	(147)
GB 11447—89	光学纤维面板测试方法	(150)
GB 11448—89	电子元器件详细规范 FC-306型电子管(可供认证用)	(161)
GB 11449.1—89	波导法兰盘 第1部分:一般要求	(171)
GB 11449.2—89	波导法兰盘 第2部分:普通矩形波导法兰盘规范	(174)
GB 11449.3—89	波导法兰盘 第3部分:扁矩形波导法兰盘规范	(204)
GB 11449.4—89	波导法兰盘 第4部分:圆形波导法兰盘规范	(211)
GB 11449.5—89	波导法兰盘 第6部分:中等扁矩形波导法兰盘规范	(225)
GB 11449.6—89	波导法兰盘 第7部分:方形波导法兰盘规范	(236)
GB 11450.1—89	空心金属波导 第1部分:一般要求和测量方法	(240)
GB 11450.2—89	空心金属波导 第2部分:普通矩形波导有关规范	(250)
GB 11450.3—89	空心金属波导 第3部分:扁矩形波导有关规范	(256)
GB 11450.4—89	空心金属波导 第4部分:圆形波导有关规范	(259)
GB 11450.5—89	空心金属波导 第6部分:中等扁矩形波导有关规范	(265)
GB 11450.6—89	空心金属波导 第7部分:方形波导有关规范	(268)

GB 11451—89	软波导组件性能	(272)
GB 11452—89	助听器标准的指南	(285)
GB 11453—89	模拟实际工作条件下的助听器性能测量方法	(300)
GB 11454—89	助听器用音频感应回路的磁场强度	(310)
GB 11455—89	不完全佩戴在听者身上的助听设备	(312)
GB 11456—89	电力半导体器件用型材散热体外形尺寸	(315)
GB/T 11457—89	软件工程术语	(320)
GB 11458.1—89	信息处理用汉字 15×16 点阵字模集 通信子集	(384)
GB 11458.2—89	信息处理用汉字 15×16 点阵字模数据集 通信子集	(391)
GB 11459.1—89	信息处理用汉字 24×24 点阵字模集 通信子集	(294)
GB 11459.2—89	信息处理用汉字 24×24 点阵字模数据集 通信子集	(400)
GB 11460—89	信息处理设备中汉字点阵字模数据的检测方法	(404)
GB 11461—89	频谱分析仪通用技术条件	(407)
GB 11462—89	频谱分析仪测试方法	(428)
GB 11463—89	电子测量仪器可靠性试验	(438)
GB 11464—89	电子测量仪器术语	(461)
GB 11465—89	电子测量仪器热分布图	(489)
GB 11466—89	QT2 型半导体管特性图示仪技术条件	(497)
GB 11467—89	QT2 型半导体管特性图示仪测试方法	(509)
GB 11468—89	265 无线电高度表	(520)
GB 11469—89	无线电高度表通用技术条件	(538)
GB 11470—89	电光源产品质量分等分级指标	(554)
GB 11471—89	石英卤钨灯夹封部位温度的标准测量方法	(571)
GB 11472—89	投光灯具通用技术条件	(574)
GB 11473—89	往复泵 型号编制方法	(579)
GB 11474—89	油田用容积式稠油泵 基本参数	(582)
GB 11475—89	电站自动化装置 术语	(584)
GB 11476—89	磁电机用电容放电式电子开关技术条件	(595)
GB 11477—89	磁电机用电容放电式电子开关试验方法	(599)
GB 11478—89	摄像管总规范(可供认证用)	(602)
GB 11479—89	摄像管空白详细规范(可供认证用)	(609)
GB 11480—89	摄像管测试方法	(615)
GB 11481—89	掩模对准曝光机通用技术条件	(625)
GB 11482—89	交流等离子体显示器件总规范(可供认证用)	(635)
GB 11483—89	交流等离子体显示器件测试方法	(641)
GB 11484—89	阴极射线管参考线量规尺寸	(650)
GB 11485—89	阴极射线管外形图的绘制	(661)
GB 11486—89	电子管热丝或灯丝电流和电压的测试方法	(667)
GB 11487—89	捷变频脉冲磁控管电性能测试方法	(669)
GB 11488—89	电子元器件详细规范 FU-250F 型电子管(可供认证用)	(704)
GB 11489—89	电子元器件详细规范 FU-100F 型电子管(可供认证用)	(714)
GB 11490—89	彩色显像管管基尺寸	(728)

— 1 — 21
31 00
120

中国国家标准汇编

142

GB 11491~11586



中国标准出版社

1 9 9 3

目 录

GB 11491—89	立式涡轮分子泵通用技术条件	(1)
GB 11492—89	FD08, FD12 和 FD15 型间隙放电器技术条件	(6)
GB 11493—89	半导体集成电路外壳空白详细规范	(15)
GB 11494—89	半导体集成电路 CD 7698CP 行场扫描及色处理电路	(22)
GB 11495—89	半导体集成电路 CD 7680CP 图象伴音中频放大电路	(52)
GB 11496.1—89	彩色显示管用 Y30—G1 荧光粉	(73)
GB 11496.2—89	彩色显示管用 Y30—B1 荧光粉	(76)
GB 11496.3—89	彩色显示管用 Y 30—R1 荧光粉	(80)
GB 11497.1—89	半导体集成电路 CMOS 电路系列和品种 54/74HC 系列的品种	(84)
GB 11497.2—89	半导体集成电路 CMOS 电路系列和品种 54/74HCT 系列的品种	(207)
GB 11498—89	膜集成电路和混合膜集成电路分规范	(270)
GB 11499—89	半导体分立器件文字符号	(279)
GB 11500—89	摄影透射密度测量的几何条件	(323)
GB 11501—89	摄影密度测量的光谱条件	(328)
GB 11502—89	职业性白内障诊断标准及处理原则	(340)
GB 11503—89	职业性急性四乙基铅中毒诊断标准及处理原则	(345)
GB 11504—89	职业性慢性铅中毒诊断标准及处理原则	(348)
GB 11505—89	职业性急性三氯乙烯中毒诊断标准及处理原则	(360)
GB 11506—89	职业性急性 1,2-二氯乙烷中毒诊断标准及处理原则	(363)
GB 11507—89	职业性急性硫酸二甲酯中毒诊断标准及处理原则	(366)
GB 11508—89	职业性中暑诊断标准及处理原则	(369)
GB 11509—89	职业性急性四氯化碳中毒诊断标准及处理原则	(372)
GB 11510—89	职业性急性拟除虫菊酯中毒诊断标准及处理原则	(375)
GB 11511—89	职业性急性砷化氢中毒诊断标准及处理原则	(378)
GB 11512—89	职业性三硝基甲苯白内障诊断标准及处理原则	(381)
GB 11513—89	职业性急性杀虫脒中毒诊断标准及处理原则	(384)
GB 11514—89	职业性急性钒中毒诊断标准及处理原则	(387)
GB 11515—89	金属烟热诊断标准及处理原则	(390)
GB 11516—89	车间空气中三氯化磷卫生标准	(392)
GB 11517—89	车间空气中乙二胺卫生标准	(396)
GB 11518—89	车间空气中液化石油气卫生标准	(400)
GB 11519—89	车间空气中苯二酚卫生标准	(403)
GB 11520—89	车间空气中甲基丙烯酸环氧丙酯卫生标准	(406)
GB 11521—89	车间空气中蛭石粉尘卫生标准	(409)
GB 11522—89	车间空气中二氧化钛粉尘卫生标准	(410)
GB 11523—89	手传振动测量规范	(411)


GB 11524—89	车间空气中氯乙醇卫生标准	(418)
GB 11525—89	车间空气中丙烯酰胺卫生标准	(421)
GB 11526—89	车间空气中百菌清卫生标准	(424)
GB 11527—89	车间空气中碳化硅粉尘卫生标准	(427)
GB 11528—89	车间空气中砂轮磨尘卫生标准	(428)
GB 11529—89	车间空气中钴及其氧化物卫生标准	(429)
GB 11530—89	车间空气中三甲苯磷酸酯卫生标准	(434)
GB 11531—89	车间空气中铜尘(烟)卫生标准	(437)
GB 11532—89	车间空气中抽余油(50~220℃)卫生标准	(443)
GB 11533—89	标准对数视力表	(446)
GB 11534—89	留兰香油	(454)
GB 11535—89	广藿香油	(458)
GB 11536—89	葵子麝香	(461)
GB 11537—89	二甲苯麝香	(464)
GB 11538—89	精油 毛细管柱气相色谱分析通风法	(467)
GB 11539—89	单离及合成香料 填充柱气相色谱分析通用法	(475)
GB 11540—89	单离及合成香料 相对密度的测定	(484)
GB 11541—89	照相原纸	(487)
GB 11542—89	风雨衣	(493)
GB 11543—89	表面活性剂 中、高粘度乳液的特性测试及其乳化能力的评定方法	(500)
GB 11544—89	普通 V 带和窄 V 带尺寸	(504)
GB 11545—89	汽车 V 带疲劳试验方法	(513)
GB 11546—89	塑料拉伸蠕变测定方法	(518)
GB 11547—89	塑料耐液体化学药品(包括水)性能测定方法	(524)
GB 11548—89	硬质塑料板材耐冲击性能试验方法(落锤法)	(534)
GB 11549—89	汽车安全带总成性能要求和试验方法	(542)
GB/T 11550—89	汽车座椅头枕	(556)
GB/T 11551—89	汽车乘员碰撞保护	(560)
GB 11552—89	汽车内部凸出物	(563)
GB 11553—89	汽车正面碰撞时对燃油泄漏的规定	(570)
GB/T 11554—89	汽车及挂车后雾灯配光性能	(572)
GB 11555—89	轿车风窗玻璃除雾装置性能要求	(575)
GB 11556—89	轿车风窗玻璃除霜装置性能要求	(576)
GB/T 11557—89	防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定	(579)
GB 11558—89	汽车安全带用卷收器性能要求和试验方法	(583)
GB/T 11559—89	汽车室内尺寸测量用三维 H 点装置	(591)
GB 11560—89	汽车自动变速器操纵装置的要求	(601)
GB 11561—89	汽车加速器控制系统的技术要求	(602)
GB 11562—89	轿车驾驶员前方视野	(604)
GB/T 11563—89	汽车 H 点确定程序	(612)
GB/T 11564—89	汽车及挂车用回复反射器技术条件	(617)
GB/T 11565—89	轿车风窗玻璃刮水器刮刷面积	(624)
GB 11566—89	汽车外部凸出物	(627)

GB 11567—89	汽车下部防护装置	(632)
GB/T 11568—89	汽车罩锁装置	(634)
GB 11569—89	气缸镗磨机技术条件	(636)
GB 11570—89	气动气门研磨器技术条件	(644)
GB 11571—89	移动式气缸镗床技术条件	(648)
GB 11572—89	船用齿轮箱台架试验方法	(655)
GB 11573—89	全封闭救生艇技术条件	(659)
GB 11574—89	全封闭救生艇型式和基本参数	(671)
GB 11575—89	海洋运输船舶机修设备配备基本定额	(674)
<hr/>		
GB 11576—89	中小型船舶压缩空气、舱底水、淡水及卫生水系统自动控制装置试验方法	(676)
GB 11577—89	船用集装箱紧固件	(679)
GB 11578—89	圣劳伦斯航道登岸吊杆	(694)
GB 11579—89	轻量型锚	(697)
GB 11580—89	小艇 锚链	(703)
GB 11581—89	单爪锚	(707)
GB 11582—89	内河船用滚轮导缆器	(710)
GB 11583—89	船用厨房污物粉碎机	(715)
GB 11584—89	舷窗矩形窗密封垫料	(719)
GB 11585—89	港作及海洋拖船性能质量分级指标	(723)
GB 11586—89	巴拿马运河导缆孔	(728)

中国国家标准汇编

143

GB 11587~11630



中国标准出版社

1993

目 录

GB 11587—89	船用一般吊杆	(1)
GB 11588—89	浮标安全卸扣	(12)
GB 11589—89	公用数据网和综合业务数字网的国际用户业务类别	(17)
GB 11590—89	公用数据网的国际数据传输业务和任选的用户业务设施	(22)
GB 11591—89	公用数据网中的分组装/拆设施	(29)
GB 11592—89	公用数据网上起/止传输业务使用的数据终端设备(DTE)和数据电路 终接设备(DCE)间的接口	(44)
GB 11593—89	公用数据网上同步工作的数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备 (DCE)间的接口	(70)
GB 11594—89	公用数据网上数据终端设备(DTE)与数据电路终接设备(DCE)间的互 换电路定义表	(119)
GB 11595—89	用专用电路连接到公用数据网上的分组式数据终端设备(DTE)与数据 电路终接设备(DCE)之间的接口	(124)
GB 11596—89	起止式数据终端进入本国公用数据网的分组装配/拆卸设施的 DCE/ DTE 之间的接口	(236)
GB 11597—89	分组装拆(PAD)设施与分组式 DTE 或另一个 PAD 之间交换控制信息 和用户数据的规程	(269)
GB 11598—89	分组交换数据网间国际电路上的终端和转接呼叫控制规程与数据传送 系统	(281)
GB 11599—89	与同步 V 系列调制解调器接口的数据终端设备(DTE)在公用数据网上 的用法	(354)
GB 11600—89	与异步双工 V 系列调制解调器接口的数据终端设备(DTE)在公用数据 网上的用法	(365)
GB 11601—89	集装箱港站检查口检查交接标准	(371)
GB 11602—89	集装箱港口装卸作业安全规程	(379)
GB 11603—89	羊毛纤维平均直径测定法 气流法	(387)
GB 11604—89	高压电器设备无线电干扰测试方法	(395)
GB 11605—89	湿度测量方法	(401)
GB 11606.1—89	分析仪器环境试验方法 总则	(428)
GB 11606.2—89	分析仪器环境试验方法 电源频率与电压试验	(431)
GB 11606.3—89	分析仪器环境试验方法 低温试验	(432)
GB 11606.4—89	分析仪器环境试验方法 高温试验	(434)
GB 11606.5—89	分析仪器环境试验方法 温度变化试验	(436)
GB 11606.6—89	分析仪器环境试验方法 恒定湿度试验	(438)


GB 11606.7—89	分析仪器环境试验方法	交变湿热试验	(440)
GB 11606.8—89	分析仪器环境试验方法	振动试验	(442)
GB 11606.9—89	分析仪器环境试验方法	磁场试验	(444)
GB 11606.10—89	分析仪器环境试验方法	气压试验	(446)
GB 11606.11—89	分析仪器环境试验方法	砂尘试验	(448)
GB 11606.12—89	分析仪器环境试验方法	长霉试验	(451)
GB 11606.13—89	分析仪器环境试验方法	盐雾试验	(455)
GB 11606.14—89	分析仪器环境试验方法	低温贮存试验	(457)
GB 11606.15—89	分析仪器环境试验方法	高温贮存试验	(459)
GB 11606.16—89	分析仪器环境试验方法	跌落试验	(461)
GB 11606.17—89	分析仪器环境试验方法	碰撞试验	(463)
GB 11607—89	渔业水质标准		(465)
GB 11608—89	重型汽车柴油机技术条件		(470)
GB/T 11609—89	汽车制动器衬片	耐水、盐水、油和制动液性能试验方法	(473)
GB/T 11610—89	汽车制动器衬片	材料内抗剪强度试验方法	(478)
GB 11611—89	汽车液压制动系	金属管、内外螺纹管接头和软管端部接头	(482)
GB 11612—89	客车空气悬架用高度控制阀		(488)
GB 11613—89	客车用硅酮密封剂		(493)
GB 11614—89	浮法玻璃		(512)
GB 11615—89	地热资源地质勘查规范		(517)
GB 11616—89	同步带尺寸		(536)
GB 11617—89	辞书编纂符号		(545)
GB 11618.1—89	铜管接头	套管接头	(549)
GB 11618.2—89	铜管接头	45°弯头	(552)
GB 11618.3—89	铜管接头	90°弯头	(355)
GB 11618.4—89	铜管接头	180°弯头	(558)
GB 11618.5—89	铜管接头	三通接头	(561)
GB 11618.6—89	铜管接头	异径接头	(564)
GB 11618.7—89	铜管接头	三通异径接头	(567)
GB 11618.8—89	铜管接头	通用技术要求	(571)
GB 11619—89	游艇滑轨	互换性尺寸	(574)
GB 11620—89	船用中压双作用叶片泵		(576)
GB 11621—89	船用高压双作用叶片泵		(592)
GB 11622—89	船用高压横梁顶杆式叶片马达		(605)
GB 11623—89	船用中压圆弧顶杆式叶片马达		(622)
GB 11624—89	甲板机械	一般要求	(637)
GB 11625—89	船用载货电梯		(640)
GB 11626—89	救助艇绞车		(652)
GB 11627—89	船用混油装置	技术条件	(658)
GB 11628—89	船用人孔盖		(661)
GB 11629—89	三级铸造锚链钢	技术条件	(670)
GB 11630—89	三级铸钢锚链	补焊技术要求	(673)

T-6521
zhgs
122

中国国家标准汇编

144

GB 11631~11750



中国标准出版社

1993

目 录

GB 11631—89	潜水器和水下装置耐压结构制造技术条件	(1)
GB 11632—89	潜水器和水下装置耐压结构材料技术条件	(6)
GB 11633—89	船舶机舱集控台通用技术条件	(11)
GB 11634—89	船用交流低压配电板通用技术条件	(20)
GB 11635—89	船用针形管油加热器	(34)
GB 11636—89	柱塞式液压舵机安装技术条件	(42)
GB 11637—89	船用液压臂架起重机工厂试验方法	(49)
GB 11638—89	溶解乙炔气瓶	(53)
GB 11639—89	溶解乙炔气瓶多孔填料技术指标测定方法	(66)
GB 11640—89	铝合金无缝气瓶	(74)
GB 11641—89	轻型汽车排气污染物排放标准	(88)
GB 11642—89	轻型汽车排气污染物测试方法	(92)
GB 11643—89	社会保障号码	(123)
GB/T 11644—89	测井绞车	(126)
GB/T 11645—89	钻井液除气器	(136)
GB/T 11646—89	钻井液清洁器	(141)
GB/T 11647—89	钻井液旋流器	(144)
GB/T 11648—89	钻井液振动筛	(155)
GB 11649—89	游梁式抽油机	(162)
GB/T 11650—89	钻井液振动筛 钩边筛网	(179)
GB 11651—89	劳动防护用品选用规则	(186)
GB 11652—89	烟花爆竹劳动安全技术规程	(195)
GB 11653—89	除尘机组技术性能及测试方法	(204)
GB 11654—89	硫酸盐造纸厂卫生防护距离标准	(213)
GB 11655—89	氯丁橡胶厂卫生防护距离标准	(214)
GB 11656—89	黄磷厂卫生防护距离标准	(215)
GB 11657—89	铜冶炼厂(密闭鼓风炉型)卫生防护距离标准	(216)
GB 11658—89	聚氯乙烯树脂厂卫生防护距离标准	(217)
GB 11659—89	铅蓄电池厂卫生防护距离标准	(218)
GB 11660—89	炼铁厂卫生防护距离标准	(219)
GB 11661—89	焦化厂卫生防护距离标准	(220)
GB 11662—89	烧结厂卫生防护距离标准	(221)
GB 11663—89	硫酸厂卫生防护距离标准	(222)
GB 11664—89	钙镁磷肥厂卫生防护距离标准	(223)
GB 11665—89	普通过磷酸钙厂卫生防护距离标准	(224)

GB 11666—89	小型氮肥厂卫生防护距离标准	(225)
GB 11667—89	居住区大气中可吸入颗粒物卫生标准	(226)
GB 11668—89	图书和其它出版物的书脊规则	(228)
GB 11669—89	声学 校准纯音骨导听力计用的标准零级	(231)
GB 11670—89	声学 实验室标准电容传声器的特性与规范	(237)
GB 11671—89	果蔬类罐头食品卫生标准	(244)
GB 11672—89	食品中对羟基苯甲酸酯类的测定方法	(247)
GB 11673—89	含乳饮料卫生标准	(249)
GB 11674—89	脱盐乳清粉卫生标准	(251)
GB 11675—89	银耳卫生标准	(253)
GB 11676—89	食品容器有机硅防粘涂料卫生标准	(257)
GB 11677—89	水基改性环氧易拉罐内壁涂料卫生标准	(259)
GB 11678—89	食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准	(262)
GB 11679—89	食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准的分析方法	(264)
GB 11680—89	食品包装用原纸卫生标准	(266)
GB 11681—89	不锈钢食具容器卫生标准的分析方法	(268)
GB 11682—89	低本底 α 测量仪	(274)
GB 11683—89	应急辐射防护用携带式高量程 X、 γ 和 β 辐射剂量与剂量率仪	(284)
GB 11684—89	堆用核仪器电磁干扰特性和检验方法	(295)
GB 11685—89	半导体 X 射线能谱仪的测试方法	(317)
GB 11686—89	小艇 厕所污水的处理集存和再循环系统	(331)
GB 11687—89	钢质弯头	(335)
GB 11688—89	船用法兰铸钢截止止回阀(四进位)	(341)
GB 11689—89	船用法兰铸钢截止阀(四进位)	(346)
GB 11690—89	船用法兰铸钢止回阀(四进位)	(351)
GB 11691—89	铸钢吸入通海阀(四进位)	(355)
GB 11692—89	青铜吸入通海阀(四进位)	(359)
GB 11693—89	船用法兰铸钢截止止回阀(四进位)	(363)

GB 11709—89	客车产品质量定期检查试验规程	(461)
GB 11710—89	粘土瓦	(469)
GB 11711—89	船用自动雷达标绘仪 性能要求、测试方法及测试结果	(476)
GB 11712—89	用于 X、 γ 线外照射放射防护的剂量转换因子	(488)
GB 11713—89	用半导体 γ 谱仪分析低比活度 γ 放射性样品的标准方法	(501)
GB 11714—89	全国企业、事业单位和社会团体代码编制规则	(511)
GB 11715—89	原油洗舱机	(515)
GB 11716—89	小径原木	(526)
GB 11717—89	造纸用原木	(528)
GB 11718.1—89	中密度纤维板 定义和分类	(530)
GB 11718.2—89	中密度纤维板 技术要求和检验规则	(531)
GB 11718.3—89	中密度纤维板 试件的制备	(539)
GB 11718.4—89	中密度纤维板 密度的测定	(542)
GB 11718.5—89	中密度纤维板 含水率的测定	(544)
GB 11718.6—89	中密度纤维板 吸水厚度膨胀率的测定	(546)
GB 11718.7—89	中密度纤维板 平面抗拉强度的测定	(548)
GB 11718.8—89	中密度纤维板 静曲强度和弹性模量的测定	(550)
GB 11718.9—89	中密度纤维板 握螺钉力的测定	(553)
GB 11718.10—89	中密度纤维板 甲醛释放量的测定	(556)
GB 11719—89	车间空气中溶剂汽油卫生标准	(563)
GB 11720—89	车间空气中敌百虫卫生标准	(566)
GB 11721—89	车间空气中环氧乙烷卫生标准	(569)
GB 11722—89	车间空气中钒及其化合物卫生标准	(572)
GB 11723—89	车间空气中 1,2-二氯乙烷卫生标准	(575)
GB 11724—89	车间空气中含 50%~80% 游离二氧化硅粉尘卫生标准	(578)
GB 11725—89	车间空气中含 80% 以上游离二氧化硅粉尘卫生标准	(579)
GB 11726—89	车间空气中铝、氧化铝、铝合金粉尘卫生标准	(580)
GB 11727—89	住宅居室容积卫生标准	(581)
GB 11728—89	土壤中铜的卫生标准	(582)
GB 11729—89	水源水中百菌清卫生标准	(591)
GB 11730—89	农村生活饮水量卫生标准	(594)
GB 11731—89	居住区大气中硝基苯卫生检验标准方法 气相色谱法	(598)
GB 11732—89	居住区大气中吡啶卫生检验标准方法 氯化氰-巴比妥酸分光光度法	(602)
GB 11733—89	居住区大气中硫酸盐卫生检验标准方法 离子色谱法	(605)
GB 11734—89	居住区大气中甲基-1605 卫生检验标准方法 气相色谱法	(609)
GB 11735—89	居住区大气中铍卫生检验标准方法 桑色素荧光分光光度法	(613)
GB 11736—89	居住区大气中氯卫生检验标准方法 甲基橙分光光度法	(617)
GB 11737—89	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法	(621)
GB 11738—89	居住区大气中甲醇、丙酮卫生检验标准方法 气相色谱法	(627)
GB 11739—89	居住区大气中铅卫生检验标准方法 原子吸收分光光度法	(631)
GB 11740—89	居住区大气中镉卫生检验标准方法 原子吸收分光光度法	(636)
GB 11741—89	居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 气相色谱法	(641)
GB 11742—89	居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法	(647)


GB 11743—89	土壤中放射性核素的 γ 能谱分析方法	(652)
GB 11744—89	真空练泥机	(662)
GB 11745—89	剖层机	(667)
GB 11746—89	簇绒地毯	(673)
GB 11747—89	电动呼吸机	(686)
GB 11748—89	二氧化碳激光治疗机	(695)
GB 11749—89	牙科复合树脂充填材料	(708)
GB 11750—89	牙科磷酸锌水门汀	(726)

F-332.1
145

中国国家标准汇编

145

GB 11751~11835



中国标准出版社

1993

目 录

GB 11751—89	医用高分子软管 尺寸系列	(1)
GB 11752—89	压气式蒸馏水机	(4)
GB 11753.1—89	玻璃输液瓶滚筒式清洗机	(7)
GB 11753.2—89	玻璃输液瓶灌装机	(11)
GB 11753.3—89	玻璃输液瓶翻塞机	(15)
GB 11753.4—89	玻璃输液瓶轧盖机	(19)
GB 11753.5—89	玻璃输液瓶塞胶塞机	(23)
GB 11754.1—89	安瓿超声波清洗机	(27)
GB 11754.2—89	安瓿杀菌干燥机	(31)
GB 11754.3—89	安瓿灌装封口机	(35)
GB 11754.4—89	安瓿印字机	(39)
GB 11755.1—89	医用诊断 X 射线机管电压测试方法	(43)
GB 11755.2—89	医用诊断 X 射线机管电流测试方法	(46)
GB 11756—89	医用诊断 X 射线管组件通用技术条件	(49)
GB 11757—89	医用诊断 X 射线机曝光时间测试方法	(53)
GB/T 11758—89	蜂花粉	(55)
GB 11759—89	牛皮	(69)
GB 11760—89	米大麦	(76)
GB 11761—89	芝麻	(79)
GB 11762—89	油菜籽	(82)
GB 11763—89	棉籽	(84)
GB 11764—89	葵花籽	(86)
GB 11765—89	油茶籽油	(88)
GB 11766—89	小米	(91)
GB 11767—89	茶树种子和苗木	(95)
GB/T 11768—89	鲢鱼、鳙鱼亲鱼培育技术要求	(103)
GB/T 11769—89	鲢鱼、鳙鱼亲鱼催产技术要求	(105)
GB/T 11770—89	草鱼、亲鱼 培育技术要求	(109)
GB/T 11771—89	草鱼、亲鱼 催产技术要求	(112)
GB/T 11772—89	虾片	(116)
GB/T 11773—89	鲟、鳊鱼籽	(121)
GB/T 11774—89	青鱼亲鱼 培育技术要求	(124)
GB/T 11775—89	青鱼亲鱼 催产技术要求	(126)
GB/T 11776—89	草鱼鱼苗、鱼种质量标准	(130)
GB/T 11777—89	鲢鱼鱼苗、鱼种质量标准	(133)
GB/T 11778—89	鳙鱼鱼苗、鱼种质量标准	(136)
GB 11779—89	东海、黄海区拖网网囊最小网目尺寸	(139)

GB 11780—89	南海区拖网网囊最小网目尺寸	(140)
GB 11781—89	渔业船舶基本术语	(141)
GB 11782—89	水产及水产加工品分类与名称	(155)
GB 11783—89	淡菜	(158)
GB 11784—89	速食海带	(163)
GB 11785—89	铺地材料临界辐射通量的测定 辐射热源法	(167)
GB/T 11787—89	三股聚酯复丝绳索	(175)
GB/T 11789—89	绳索和绳索制品 系船用的天然纤维绳索与化学纤维绳索之间的等效性 ..	(183)
GB 11790—89	设备及管道保冷技术通则	(185)
GB/T 11791—89	正态分布变差系数置信上限	(191)
GB/T 11792—89	测试方法的精密度 在重复性或再现性条件下所得测试结果可接受性 的检查和最终测试结果的确定	(267)
GB 11793.1—89	PVC 塑料窗建筑物理性能分级	(276)
GB 11793.2—89	PVC 塑料窗力学性能、耐候性技术条件	(278)
GB 11793.3—89	PVC 塑料窗力学性能、耐候性试验方法	(281)
GB 11794—89	地质钻探用往复式泥浆泵技术条件	(288)
GB 11795—89	地质钻探用往复式泥浆泵试验方法	(295)
GB 11796—89	核用真空阀门技术条件	(310)
GB 11797—89	道路交通事故现场图形符号	(319)
GB 11798.1—89	汽车安全检测设备 双滑板式侧滑试验台检定技术条件	(338)
GB 11798.2—89	汽车安全检测设备 反力滚筒式制动试验台检定技术条件	(344)
GB 11798.3—89	汽车安全检测设备 红外线排气分析仪检定技术条件	(349)
GB 11798.4—89	汽车安全检测设备 滚筒式车速表试验台检定技术条件	(355)

GB 11819—89	光纤的一般要求	(566)
GB 11820—89	市内光缆通信系统进网要求	(574)
GB/T 11821—89	照片档案管理规范	(585)
GB/T 11822—89	科学技术档案案卷构成的一般要求	(591)
GB/T 11823—89	沥青混合料马歇尔试验仪	(602)
GB/T 11824—89	贝克曼梁路面弯沉仪技术要求	(608)
GB/T 11825—89	贝克曼梁路面弯沉仪试验方法	(611)
GB 11826—89	旋桨式流速仪	(615)
GB 11827—89	旋杯式流速仪	(623)
GB 11828—89	明渠水流测量 浮子式水位计	(630)
GB 11829—89	E601 型系列水面蒸发器	(638)
GB 11830—89	水文测报装置遥测水位计	(643)
GB 11831—89	水文测报装置遥测雨量计	(653)
GB 11832—89	翻斗式雨量计	(659)
GB 11833—89	绝热材料稳态传热性质的测定 圆球法	(664)
GB 11834—89	工业机械用石棉摩擦片	(673)
GB 11835—89	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	(680)