


T-6521
26.77
154

中国国家标准汇编

154

GB 12351~12445



中国标准出版社

1993

目 录

GB 12351—90	热带型旋转电机环境技术要求	(1)
GB 12352—90	客运架空索道安全规范	(12)
GB 12353—90	拱型金属爆破片装置分类与安装尺寸	(27)
GB 12354—90	电子计算机外围设备型号命名方法	(37)
GB/T 12355—90	缩微摄影技术 有影像缩微胶片的连接	(42)
GB/T 12356—90	缩微摄影技术 16mm 平台式缩微摄影机用测试标板的特征及其使用	(45)
GB 12357—90	通信用多模光纤系列	(47)
GB 12358—90	作业环境气体检测报警仪通用技术要求	(50)
GB 12359—90	梯形螺纹 极限尺寸	(57)
GB 12360—90	圆锥配合	(105)
GB 12361—90	钢质模锻件 通用技术条件	(121)
GB 12362—90	钢质模锻件 公差及机械加工余量	(129)
GB/T 12363—90	锻件功能分类	(151)
GB 12364—90	国内卫星通信系统进网技术要求	(153)
GB 12365—90	广播电视短程光缆传输技术参数	(169)
GB/T 12366.1—90	综合标准化工作导则 原则与方法	(175)
GB/T 12366.2—90	综合标准化工作导则 工业产品综合标准化一般要求	(178)
GB/T 12366.3—90	综合标准化工作导则 农业产品综合标准化一般要求	(183)
GB/T 12366.4—91	综合标准化工作导则 标准综合体规划编制方法	(187)
GB/T 12366.5—91	综合标准化工作导则 确定超前指标的一般要求	(192)
GB 12367—90	涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全	(195)
GB 12368—90	锥齿轮模数	(202)
GB 12369—90	直齿及斜齿锥齿轮基本齿廓	(203)
GB 12370—90	锥齿轮和准双曲面齿轮 术语	(206)
GB 12371—90	锥齿轮 图样上应注明的尺寸数据	(254)
GB 12372—90	居住区大气中二氧化氮检验标准方法改进的 Saltzman 法	(258)
GB 12373—90	居住区大气中气态污染物液体吸收法的标准采样装置	(263)
GB 12374—90	居住区大气中硝酸盐检验标准方法 镉柱还原-盐酸萘乙二胺分光光度法	(278)
GB 12375—90	水中氟的分析方法	(284)
GB 12376—90	水中钷-210 的分析方法 电镀制样法	(292)
GB 12377—90	空气中微量铀的分析方法 激光荧光法	(296)
GB 12378—90	空气中微量铀的分析方法 TBP 萃取荧光法	(300)
GB 12379—90	环境核辐射监测规定	(304)
GB 12380.1—90	PN1.0MPa(10bar)凸面整体球墨铸铁管法兰	(313)
GB 12380.2—90	PN1.6MPa(16bar)凸面整体球墨铸铁管法兰	(315)
GB 12380.3—90	PN2.0MPa(20bar)凸面整体球墨铸铁管法兰	(317)
GB 12380.4—90	PN2.5MPa(25bar)凸面整体球墨铸铁管法兰	(319)
GB 12380.5—90	PN4.0MPa(40bar)凸面整体球墨铸铁管法兰	(321)

GB 12380.6—90	PN5.0MPa(50bar)凸面整体球墨铸铁管法兰	(323)
GB 12381.1—90	PN1.0MPa(10bar)、PN1.6MPa(16bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰	(325)
GB 12381.2—90	PN2.0MPa(20bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰	(327)
GB 12381.3—90	PN2.5MPa(25bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰	(329)
GB 12381.4—90	PN4.0MPa(40bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰	(331)
GB 12381.5—90	PN5.0MPa(50bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰	(333)
GB 12382.1—90	PN2.0MPa(20bar)管端翻边带颈松套球墨铸铁管法兰	(335)
GB 12382.2—90	PN5.0MPa(50bar)管端翻边带颈松套球墨铸铁管法兰	(337)
GB 12383.1—90	PN1.0MPa(10bar)凸面球墨铸铁管法兰盖	(339)
GB 12383.2—90	PN1.6MPa(16bar)凸面球墨铸铁管法兰盖	(341)
GB 12383.3—90	PN2.0MPa(20bar)凸面球墨铸铁管法兰盖	(343)
GB 12383.4—90	PN2.5MPa(25bar)凸面球墨铸铁管法兰盖	(345)
GB 12383.5—90	PN4.0MPa(40bar)凸面球墨铸铁管法兰盖	(347)
GB 12383.6—90	PN5.0MPa(50bar)凸面球墨铸铁管法兰盖	(349)
GB 12384—90	球墨铸铁管法兰 技术条件	(351)
GB 12385—90	管法兰用垫片密封性能试验方法	(354)
GB 12386—90	球墨铸铁管法兰 压力-温度等级	(361)
GB 12387—90	凸面型球墨铸铁管法兰用石棉橡胶垫片	(363)
GB 12388—90	食物中维生素 A 和维生素 E 的测定方法	(367)
GB 12389—90	食物中胡萝卜素的测定方法	(373)
GB 12390—90	食物中硫胺素(维生素 B ₁)的测定方法	(377)
GB 12391—90	食物中核黄素的测定方法	(380)
GB 12392—90	蔬菜、水果及其制品中总抗坏血酸的测定方法(荧光法和 2,4-二硝基苯肼法)	(386)
GB 12393—90	食物中磷的测定方法	(390)
GB 12394—90	食物中不溶性膳食纤维的测定方法	(394)
GB 12395—90	食物中烟酸的测定方法	(397)
GB 12396—90	食物中铁、镁、锰的测定方法	(402)
GB 12397—90	食物中钾、钠的测定方法	(407)
GB 12398—90	食物中钙的测定方法	(411)
GB 12399—90	食物中硒的测定方法	(416)
GB 12400—90	粮食中苯并(a)芘允许限量标准	(419)
GB 12401—90	国内卫星通信地球站天线(含馈源网络)和伺服系统设备技术要求	(420)
GB 12402—90	经济类型代码	(431)
GB 12403—90	干部职务名称代码	(436)
GB 12404—90	单位隶属关系代码	(445)
GB 12405—90	单位增员减员种类代码	(446)
GB 12406—90	表示货币和资金的代码	(449)
GB 12407—90	干部职务级别代码	(489)
GB 12408—90	社会兼职代码	(490)
GB 12409—90	地理格网	(504)
GB 12410—90	国际航行船舶识别代码	(514)
GB/T 12411.1—90	黄、洋(红)麻纤维试验取样方法	(516)
GB/T 12411.2—90	黄、洋(红)麻束纤维断裂强力试验方法	(518)
GB/T 12411.3—90	黄、洋(红)麻纤维线密度试验方法 中段称重法	(521)

GB/T 12411.4—90	黄、洋(红)麻纤维柔软度试验方法	捻度计试验法	(524)
GB/T 12411.5—90	黄、洋(红)麻纤维回潮率试验方法	烘箱法	(527)
GB/T 12411.6—90	黄、洋(红)麻纤维含杂率试验方法		(529)
GB 12412—90	牦牛原绒		(531)
GB/T 12413—90	牦牛原绒含绒率试验方法		(537)
GB 12414—90	药用玻璃管		(540)
GB 12415—90	药用玻璃容器内应力检验方法		(546)
GB 12416.1—90	药用玻璃容器的耐水性试验方法和分级		(548)
GB 12416.2—90	玻璃颗粒在 121℃ 耐水性的试验方法和分级		(553)
GB 12417—90	外科金属植入物通用技术条件		(559)
GB/T 12418—90	钢质通用集装箱修理技术要求		(565)
GB/T 12419—90	集装箱公路中转站站级划分及设备配备		(589)
GB 12420—90	5D 型集装箱吊具技术条件		(596)
GB/T 12421—90	客车门窗用橡胶密封条		(601)
GB/T 12422—90	客车门窗用植绒密封条		(604)
GB/T 12423—90	客车门窗用塑料密封条		(607)
GB/T 12424—90	车辆用植绒密封条磨损试验方法		(610)
GB/T 12425—90	车辆用密封条的人工气候曝露试验方法		(612)
GB/T 12426—90	车辆用密封条的污染性试验方法		(613)
GB/T 12427—90	客车产品系列型谱		(615)
GB 12428—90	客车装载质量计算方法		(621)
GB 12429—90	客车车身 CO ₂ 气体保护焊焊接质量要求及检验方法		(624)
GB/T 12430—90	客车乘客扶手杆的固定件基本型式与规格尺寸		(628)
GB/T 12431—90	客车乘客扶手杆断面规格		(640)
GB/T 12432—90	客车乘客门门泵技术条件		(650)
GB/T 12433—90	客车乘客门门泵试验方法		(655)
GB 12434—90	耐火材料企业防尘规程		(659)
GB 12435—90	工业用黑索今		(663)
GB 12436—90	炸药作功能力试验 铅铸法		(673)
GB 12437—90	工业粉状铵梯炸药		(677)
GB 12438—90	工业粉状铵梯炸药试验方法		(682)
GB 12439—90	震源导爆索		(691)
GB 12440—90	炸药猛度试验 铅柱压缩法		(697)
GB 12441—90	饰面型防火涂料通用技术条件		(705)
GB/T 12442—90	石英玻璃中羟基含量检验方法		(709)
GB 12443—90	金属扭应力疲劳试验方法		(712)
GB 12444.1—90	金属磨损试验方法 MM 型磨损试验		(718)
GB 12444.2—90	金属磨损试验方法 环块型磨损试验		(723)
GB 12445.1—90	高强度合金双悬臂(DCB)试样应力腐蚀试验方法		(729)
GB 12445.2—90	高强度合金悬臂弯曲(CANT)预裂纹试样应力腐蚀试验方法		(737)
GB 12445.3—90	高强度合金楔形张开加载(WOL)预裂纹试样应力腐蚀试验方法		(744)

T-6521
21.00
1.25

中国国家标准汇编

155

GB/T 12446~12506



中国标准出版社

1 9 9 3

目 录

GB/T 12446—90	冲模模架零件技术条件	(1)
GB/T 12447—90	冲模模架精度检查	(4)
GB 12448—90	木工机床型号编制方法	(14)
GB 12449—90	以专用连接线方式互连的声音和电视广播发射设备与监控设备之间的接口	(59)
GB 12450—90	图书书名页	(74)
GB 12451—90	图书在版编目数据	(76)
GB/T 12452—90	企业水平衡与测试通则	(82)
GB 12453—90	信息处理系统 开放系统互连 运输服务定义	(90)
GB/T 12454—90	视觉环境评价方法	(110)
GB/T 12455—90	宾馆、饭店合理用电	(116)
GB/T 12456—90	食品中总酸的测定方法	(120)
GB/T 12457—90	食品中氯化钠的测定方法	(124)
GB 12458—90	机械式联轴器分类	(132)
GB 12459—90	钢制对焊无缝管件	(141)
GB 12460—90	海洋数据应用记录格式	(166)
GB 12461—90	中国海洋调查船代码	(264)
GB 12462—90	世界海洋名称代码	(274)
GB 12463—90	危险货物运输包装通用技术条件	(279)
GB 12464—90	普通木箱	(294)
GB 12465—90	管路松套伸缩接头	(304)
GB 12466—90	船舶及海洋工程腐蚀与防护术语	(309)
GB/T 12467—90	焊接质量保证 一般原则	(323)
GB/T 12468—90	焊接质量保证 对企业的要求	(328)
GB/T 12469—90	焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级	(332)
GB 12470—90	低合金钢埋弧焊用焊剂	(336)
GB 12471—90	木制件 公差与配合	(347)
GB 12472—90	木制件 表面粗糙度参数及其数值	(368)
GB/T 12473—90	小模数圆柱齿轮减速器通用技术条件	(374)
GB/T 12474—90	空气中可燃气体爆炸极限测定方法	(380)
GB 12475—90	农药贮运、销售和使用的防毒规程	(383)
GB 12476.1—90	爆炸性粉尘环境用防爆电气设备 粉尘防爆电气设备	(390)
GB/T 12477—90	客车平顺性评价指标及限值	(420)
GB/T 12478—90	客车防尘密封性试验方法	(422)
GB 12479—90	客车防尘密封性限值	(426)
GB/T 12480—90	客车防雨密封性试验方法	(427)
GB 12481—90	客车防雨密封性限值	(436)
GB/T 12482—90	客车侧窗平面玻璃规格系列	(438)

GB/T 12483—90	客车风窗、后窗玻璃规格系列	(443)
GB/T 12484—90	客车车身术语	(446)
GB 12485—90	滑石矿床地质勘探规范	(458)
GB 12486—90	食品添加剂 改性大豆磷脂	(477)
GB 12487—90	食品添加剂 乙基麦芽酚	(481)
GB 12488—90	食品添加剂 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)	(485)
GB 12489—90	食品添加剂 吗啉脂肪酸盐果蜡	(490)
GB/T 12490—90	纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法	(494)
GB/T 12491—90	羊毛水解物中磺基丙氨酸含量的测定 纸电泳法和比色法	(500)
GB/T 12492—90	羊毛水解物中胱氨酸含量的测定 比色法	(504)
GB 12493—90	食品添加剂分类和代码	(508)
GB 12494—90	食品机械专用白油	(518)
GB 12495—90	活性炭型号命名法	(520)
GB/T 12496.1—90	木质活性炭检验方法 焦糖脱色力	(523)
GB/T 12496.2—90	木质活性炭检验方法 亚甲基蓝脱色力	(526)
GB/T 12496.3—90	木质活性炭检验方法 乙酸吸附值	(528)
GB/T 12496.4—90	木质活性炭检验方法 乙酸锌吸附值	(531)
GB/T 12496.5—90	木质活性炭检验方法 苯酚吸附值	(534)
GB/T 12496.6—90	木质活性炭检验方法 硫酸奎宁吸附力	(536)
GB/T 12496.7—90	木质活性炭检验方法 碘吸附值	(538)
GB/T 12496.8—90	木质活性炭检验方法 铁含量	(541)
GB/T 12496.9—90	木质活性炭检验方法 氮含量	(543)
GB/T 12496.10—90	木质活性炭检验方法 钙镁含量	(545)
GB/T 12496.11—90	木质活性炭检验方法 灼烧残渣	(547)
GB/T 12496.12—90	木质活性炭检验方法 酸溶物	(549)
GB/T 12496.13—90	木质活性炭检验方法 重金属含量	(551)
GB/T 12496.14—90	木质活性炭检验方法 锌盐含量	(553)
GB/T 12496.15—90	木质活性炭检验方法 硫化物含量	(555)
GB/T 12496.16—90	木质活性炭检验方法 氰化物含量	(556)
GB/T 12496.17—90	木质活性炭检验方法 未炭化物含量	(557)
GB/T 12496.18—90	木质活性炭检验方法 充填密度	(559)
GB/T 12496.19—90	木质活性炭检验方法 粒度	(561)
GB/T 12496.20—90	木质活性炭检验方法 pH值	(563)
GB/T 12496.21—90	木质活性炭检验方法 工模器具	(565)