

7-60
三
116

中国国家标准汇编

166

GB 13169~13246



中国标准出版社

1993

目 录

GB 13169—91	标准 1.2/4.4mm 同轴线对上 4MHz(960 路)载波通信系统总技术要求	(1)
GB/T 13170.1—91	反射式电视测试图 综合测试图	(9)
GB/T 13170.2—91	反射式电视测试图 线性测试图 A 型	(17)
GB/T 13170.3—91	反射式电视测试图 线性测试图 B 型	(23)
GB/T 13170.4—91	反射式电视测试图 高频特性测试图	(29)
GB/T 13170.5—91	反射式电视测试图 中频特性测试图	(35)
GB/T 13170.6—91	反射式电视测试图 余像测试图	(40)
GB/T 13170.7—91	反射式电视测试图 棋盘格测试图	(45)
GB/T 13170.8—91	反射式电视测试图 辐值响应测试图	(49)
GB/T 13170.9—91	反射式电视测试图 重合测试图 A 型	(55)
GB/T 13170.10—91	反射式电视测试图 重合测试图 B 型	(61)
GB/T 13170.11—91	反射式电视测试图 圆域测试图	(67)
GB/T 13170.12—91	反射式电视测试图 辐射条测试图	(72)
GB/T 13170.13—91	反射式电视测试图 区域测试图	(77)
GB/T 13170.14—91	反射式电视测试图 灰度测试图 A 型	(82)
GB/T 13170.15—91	反射式电视测试图 灰度测试图 B 型	(88)
GB 13171—91	洗衣粉	(94)
GB 13172—91	裂变 ⁹⁹ Mo- ^{99m} Tc 色层发生器	(98)
GB/T 13173.1—91	洗涤剂样品分样法	(102)
GB/T 13173.2—91	洗涤剂中总活性物含量的测定	(107)
GB/T 13173.3—91	洗涤剂中非离子表面活性剂含量的测定(离子交换法)	(111)
GB/T 13173.4—91	洗涤剂中各种磷酸盐的分离测定(离子交换柱色谱法)	(115)
GB/T 13173.5—91	洗涤剂中甲苯磺酸盐含量的测定	(119)
GB/T 13173.6—91	洗涤剂发泡力的测定(Ross-Miles 法)	(122)
GB/T 13173.7—93	肥皂和洗涤剂中 EDTA(整合剂)含量的测定 滴定法	(126)
GB/T 13174—91	衣料用洗涤剂去污力的测定	(129)
GB/T 13175—91	粉状洗涤剂表观密度的测定(给定体积称量法)	(133)
GB/T 13176.1—91	洗衣粉白度的测定	(137)
GB/T 13176.2—91	洗衣粉中水分及挥发物含量的测定(烘箱法)	(140)
GB/T 13176.3—91	洗衣粉中活性氧含量的测定(滴定法)	(142)
GB 13177—91	核电厂优先电源	(145)
GB/T 13178—91	金硅面垒型探测器	(153)
GB/T 13179—91	硅(锂)X 射线探测器系统	(163)
GB/T 13180—91	γ 射线 G-M 计数管	(170)
GB/T 13181—91	碘化钠(铯)闪烁体	(178)
GB/T 13182—91	碘化钠(铯)闪烁探测器	(194)

GB/T 13183—91	扫频信号发生器通用技术条件	(199)
GB/T 13184—91	扫频信号发生器测试方法	(218)
GB/T 13185—91	驼峰测速雷达	(237)
GB/T 13186—91	机载多普勒导航系统通用技术条件	(255)
GB/T 13187—91	磁带录放音系统一般条件与要求	(274)
GB/T 13188—91	电视广播接收机机械式调谐器总技术条件	(284)
GB/T 13189—91	旁热式负温度系数热敏电阻器总规范	(320)
GB 13190—91	汉语叙词表编制规则	(341)
GB/T 13191—91	情报和文献工作机构统计标准	(357)
GB 13192—91	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法	(381)
GB 13193—91	水质 总有机碳(TOC)的测定 非色散红外线吸收法	(388)
GB 13194—91	水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法	(392)
GB 13195—91	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法	(400)
GB 13196—91	水质 硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光光度法	(403)
GB 13197—91	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法	(406)
GB 13198—91	水质 六种特定多环芳烃的测定 高效液相色谱法	(409)
GB 13199—91	水质 阴离子洗涤剂的测定 电位滴定法	(417)
GB 13200—91	水质 浊度的测定	(421)
GB 13201—91	圆柱体运输包装尺寸系列	(424)
GB 13202—91	摩托车轮辋系列	(430)
GB/T 13203—91	摩托车轮胎强度性能试验方法	(439)
GB/T 13204—91	摩托车轮胎高速性能试验方法 转鼓法	(442)
GB/T 13205—91	摩托车轮胎耐久性能试验方法 转鼓法	(445)
GB 13206—91	甘油	(448)
GB 13207—91	菠萝罐头	(451)
GB 13208—91	芦笋罐头	(457)
GB 13209—91	青刀豆罐头	(462)
GB 13210—91	糖水桔子罐头	(465)
GB 13211—91	糖水洋梨罐头	(469)
GB 13212—91	清水荸荠罐头	(473)
GB 13213—91	火腿猪肉罐头	(475)
GB 13214—91	咸牛肉罐头	(480)
GB 13215—91	咸羊肉罐头	(484)
GB/T 13216.1—91	甘油试验方法 桶装甘油取样方法	(488)
GB/T 13216.2—91	甘油试验方法 透明度的测定	(491)
GB/T 13216.3—91	甘油试验方法 气味的测定	(492)
GB/T 13216.4—91	甘油试验方法 色泽的测定(Ha ₂ en 单位 铂-钴色度)	(493)
GB/T 13216.5—91	甘油试验方法 20℃时密度的测定	(495)
GB/T 13216.6—91	甘油试验方法 甘油含量的测定	(498)
GB/T 13216.7—91	甘油试验方法 氯化物的限量试验	(502)
GB/T 13216.8—91	甘油试验方法 硫酸化灰分的测定(重量法)	(504)
GB/T 13216.9—91	甘油试验方法 酸度或碱度的测定(滴定法)	(506)
GB/T 13216.10—91	甘油试验方法 皂化当量的测定	(508)

GB/T 13216.11—91	甘油试验方法	砷的限量试验	(510)
GB/T 13216.12—91	甘油试验方法	重金属的限量试验	(513)
GB/T 13216.13—91	甘油试验方法	还原性物质的试验	(515)
GB/T 13217.1—91	凹版塑料油墨检验方法	颜色检验	(517)
GB/T 13217.2—91	凹版塑料油墨检验方法	光泽检验	(519)
GB/T 13217.3—91	凹版塑料油墨检验方法	细度检验	(521)
GB/T 13217.4—91	凹版塑料油墨检验方法	粘度检验	(523)
GB/T 13217.5—91	凹版塑料油墨检验方法	初干性检验	(525)
GB/T 13217.6—91	凹版塑料油墨检验方法	着色力检验	(527)
GB/T 13217.7—91	凹版塑料油墨检验方法	附着牢度检验	(530)
GB/T 13217.8—91	凹版塑料油墨检验方法	抗粘连检验	(533)
GB/T 13218—91	带式真空过滤机型式和基本参数		(535)
GB/T 13219—91	氧化铈		(539)
GB/T 13220—91	细粉末粒度分布的测定	声波筛分法	(542)
GB/T 13221—91	超细粉末粒度分布的测定	X射线小角散射法	(545)
GB/T 13222—91	金属热喷涂层剪切强度的测定		(551)
GB 13223—91	玻璃电炉大气污染物排放标准		(554)

T-6503
2000
67

中国国家标准汇编

167

GB 13247~13324



中国标准出版社

1 9 9 3

目 录

GB/T 13247—91	铁合金产品粒度的取样和检测方法	(1)
GB/T 13248—91	硫化橡胶中锰含量的测定 高碘酸钠光度法	(7)
GB/T 13249—91	硫化橡胶中橡胶含量的测定 管式炉热解法	(10)
GB/T 13250—91	硫化橡胶中总硫量的测定 过氧化钠熔融法	(12)
GB 13251—91	包装容器 钢桶封闭器	(15)
GB 13252—91*	包装容器 钢提桶	(32)
GB/T 13253—91	硫化橡胶中金属含量的测定 火焰原子吸收光谱法 第5部分:锰含量的测定	(41)
GB 13254—91	工业己内酰胺	(44)
GB/T 13255.1—91	工业己内酰胺 50%水溶液色度的测定 分光光度法	(47)
GB/T 13255.2—91	工业己内酰胺 结晶点的测定	(49)
GB/T 13255.3—91	工业己内酰胺 高锰酸钾吸收值的测定 分光光度法	(52)
GB/T 13255.4—91	工业己内酰胺 挥发性碱含量的测定 蒸馏后滴定法	(54)
GB/T 13255.5—91	工业己内酰胺 290nm 波长处吸光度的测定	(57)
GB/T 13255.6—91	工业己内酰胺 酸度或碱度的测定	(59)
GB/T 13255.7—91	工业己内酰胺 铁含量的测定	(61)
GB/T 13255.8—91	工业己内酰胺 环己酮肟含量的测定	(63)
GB/T 13256—91	工业用尿素硫酸盐含量的测定 目视比浊法	(65)
GB/T 13257—91	工业用尿素灰分的测定 重量法	(67)
GB 13258—91*	工业五硫化二磷	(69)
GB 13259—91*	高压钠灯泡	(83)
GB 13260—91	管形荧光灯座和启动器座型式和尺寸	(94)
GB 13261—91*	管形荧光灯座和启动器座检验量规	(102)
GB/T 13262—91	不合格品率的计数标准型 一次抽样检查程序及抽样表	(116)
GB/T 13263—91	跳批计数抽样检查程序	(120)
GB/T 13264—91	不合格品率的小批计数抽样检查程序及抽样表	(129)
GB/T 13265—91	纤维光学隔离器总规范	(151)
GB/T 13266—91	水质 物质对蚤类(大型蚤)急性毒性测定方法	(180)
GB/T 13267—91	水质 物质对淡水鱼(斑马鱼)急性毒性测定方法	(188)
GB 13268—91*	大气 试验粉尘标准样品 黄土尘	(200)
GB 13269—91*	大气 试验粉尘标准样品 煤飞灰	(202)
GB 13270—91*	大气 试验粉尘标准样品 模拟大气尘	(205)
GB 13271—91	锅炉大气污染物排放标准	(208)

*:已改为推荐性国家标准。

GB/T 13272—91	水中碘-131的分析方法	(211)
GB/T 13273—91	植物、动物甲状腺中碘-131的分析方法	(219)
GB/T 13274—91	一般用途轴流通风机技术条件	(226)
GB/T 13275—91	一般用途离心通风机技术条件	(235)
GB/T 13276—91	容积式空气压缩机进气滤清消声器	(243)
GB/T 13277—91	一般用压缩空气质量等级	(250)
GB/T 13278—91	一般用干螺杆空气压缩机技术条件	(254)
GB/T 13279—91	一般用固定式往复式空气压缩机技术条件	(266)
GB/T 13280—91	工艺流程用螺杆压缩机技术条件	(272)
GB 13281—91	铁路客车用铅酸蓄电池	(287)
GB/T 13282—91	体积管式流量测量校准装置	(294)
GB/T 13283—91	工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级	(302)
GB/T 13284—91	核电厂安全系统设计基准	(304)
GB 13285—91	核电厂安全重要系统和部件的实体防护	(311)
GB 13286—91	核电厂安全级电气设备和电路独立性准则	(327)
GB/T 13287—91	液化石油气挥发性测定法	(342)
GB/T 13288—91	涂装前钢材表面粗糙度等级的评定(比较样块法)	(346)
GB/T 13289—91	工业用乙烯液态和气态采样法	(350)
GB/T 13290—91	工业用丙烯和丁二烯液态采样法	(355)
GB 13291—91	工业用丁二烯	(360)
GB/T 13292—91	涂层硬质合金分类和涂层主要技术要求	(363)
GB/T 13293.1—91	高纯阴极铜化学分析方法 催化示波极谱法测定硒、碲量	(366)
GB/T 13293.2—91	高纯阴极铜化学分析方法 氢化物发生-无色散原子荧光光谱法测定铋量	(370)
GB/T 13293.3—91	高纯阴极铜化学分析方法 塞曼效应电热原子吸收光谱法测定铬、锰、镉量	(374)
GB/T 13293.4—91	高纯阴极铜化学分析方法 5-Br-PADAP 分光光度法测定铋量	(378)
GB/T 13293.5—91	高纯阴极铜化学分析方法 砷钼杂多酸-结晶紫分光光度法测定砷量	(381)
GB/T 13293.6—91	高纯阴极铜化学分析方法 磷钒钼杂多酸-结晶紫分光光度法测定磷量	(385)
GB/T 13293.7—91	高纯阴极铜化学分析方法 塞曼效应电热原子吸收光谱法测定铁、钴、铅量	(388)
GB/T 13293.8—91	高纯阴极铜化学分析方法 塞曼效应电热原子吸收光谱法测定镍量	(392)
GB/T 13293.9—91	高纯阴极铜化学分析方法 塞曼效应电热原子吸收光谱法测定锡量	(396)
GB/T 13293.10—91	高纯阴极铜化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定锌量	(400)
GB/T 13293.11—91	高纯阴极铜化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量	(404)
GB/T 13293.12—91	高纯阴极铜化学分析方法 巯基棉分离-火焰原子吸收光谱法测定银量	(408)
GB/T 13293.13—91	高纯阴极铜化学分析方法 燃烧-碘酸钾滴定法测定硫量	(413)
GB 13294—91	球墨铸铁管件	(417)
GB 13295—91	离心铸造球墨铸铁管	(448)
GB 13296—91	锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管	(473)
GB/T 13297—91	精密合金包装、标志和质量证明书的一般规定	(482)

GB/T 13298—91	金属显微组织检验方法	(487)
GB/T 13299—91	钢的显微组织评定方法	(494)
GB/T 13300—91	高电阻电热合金快速寿命试验方法	(500)
GB/T 13301—91	金属材料电阻应变灵敏系数试验方法	(508)
GB/T 13302—91	钢中石墨碳显微评定方法	(511)
GB/T 13303—91	钢的抗氧化性能测定方法	(520)
GB/T 13304—91	钢分类	(525)
GB/T 13305—91	奥氏体不锈钢中 α -相面积含量金相测定法	(541)
GB/T 13306—91	标牌	(548)
GB/T 13307—91	预弯成型金属丝编织方孔网	(564)
GB 13308—91	起重滑车安全规则	(579)
GB/T 13309—91	机械振动台技术条件	(584)
GB/T 13310—91	电动振动台技术条件	(589)
GB 13311—91	锅炉受压元件焊接接头机械性能试验方法	(595)
GB/T 13312—91	钢铁件涂装前除油程度检验方法(验油试纸法)	(607)
GB/T 13313—91	轧辊肖氏硬度试验方法	(611)
GB/T 13314—91	锻钢冷轧工作辊通用技术条件	(621)
GB/T 13315—91	锻钢冷轧工作辊超声波探伤方法	(626)
GB/T 13316—91	铸钢轧辊超声波探伤方法	(636)
GB/T 13317—91	铁路旅客运输组织术语	(642)
GB 13318—91	锻造车间安全生产通则	(654)
GB 13319—91	形状和位置公差 位置度公差	(660)
GB/T 13320—91	钢质模锻件金相组织评级图及评定方法	(701)
GB/T 13321—91	钢铁硬度 锉刀检验方法	(724)
GB/T 13322—91	金属覆盖层 低氢脆镉钛电镀层	(727)
GB 13323—91	光学制图	(735)
GB/T 13324—91	热处理设备术语	(749)

三 89
03

中国国家标准汇编

168

GB 13325~13406



中国标准出版社

1993

目 录

GB/T 13325—91 机器和设备辐射的噪声 操作者位置噪声测量的基本准则(工程级)	(1)
GB 13326—91 组合式空气处理机组噪声限值	(11)
GB/T 13327—91 带式真空过滤机技术条件	(14)
GB 13328—91 压路机制动性能	(18)
GB 13329—91 建筑卷扬机安全规程	(21)
GB/T 13330—91 150 t 以下履带起重机性能试验方法	(28)
GB/T 13331—91 液压挖掘机 起重能力测试方法	(61)
GB/T 13332—91 液压挖掘机 挖掘力测试方法	(66)
GB/T 13333—91 混凝土泵	(72)
GB/T 13334—91 复印机调试版 A3	(95)
GB/T 13335—91 磁弹性测力称重传感器	(100)
GB/T 13336—91 水文仪器系列型谱	(109)
GB 13337.1—91 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件	(118)
GB/T 13337.2—91 固定型防酸式铅酸蓄电池规格及尺寸	(128)
GB/T 13338—91 工业燃料炉热平衡测定与计算基本规则	(133)
GB/T 13339—91 质量成本管理导则	(148)
GB/T 13340—91 产品质量等级品率的确定和计算方法	(160)
GB/T 13341—91 质量损失率的确定和核算方法	(164)
GB/T 13342—92 船用往复式液压缸通用技术条件	(168)
GB/T 13343—92 矿用三牙轮钻头	(176)
GB/T 13344—92 潜孔冲击器和钻头	(182)
GB/T 13345—92 轧机油膜轴承通用技术条件	(187)
GB/T 13346—92 金属覆盖层 钢铁上的镉电镀层	(190)
GB 13347—92 石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法	(195)
GB 13348—92 液体石油产品静电安全规程	(198)
GB 13349—92 大爆破安全规程	(205)
GB/T 13350—92 绝热用玻璃棉及其制品	(218)
GB 13351—92* 船底防锈漆通用技术条件	(226)
GB 13352—92* 汽车 V 带尺寸	(229)
GB/T 13353—92 胶粘剂耐化学试剂性能的测定方法 金属与金属	(234)
GB/T 13354—92 液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法	(237)
GB 13355—92* 黍	(239)
GB 13356—92* 黍米	(241)
GB 13357—92* 稷	(243)
GB 13358—92* 稷米	(245)

*: 已改为推荐性国家标准。

GB 13359—92*	莜麦	(247)
GB 13360—92*	莜麦粉	(249)
GB/T 13361—92	技术制图通用术语	(251)
GB/T 13362.1—92	机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号 基本集	(258)
GB/T 13362.2—92	机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号 16×16 点阵字模集	(276)
GB/T 13362.3—92	机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号 16×16 点阵字模数据集	(283)
GB/T 13362.4—92	机械制图用计算机信息交换常用长仿宋矢量字体、代(符)号	(288)
GB/T 13362.5—92	机械制图用计算机信息交换常用长仿宋矢量字体、代(符)号 数据集	(320)
GB/T 13363—92	化工用往复泵 技术条件	(332)
GB/T 13364—92	往复泵机械振动测试方法	(338)
GB 13365—92	机动车排气火花熄灭器性能要求和试验方法	(343)
GB 13366—92*	工业仪表用铯-137r 辐射源	(346)
GB 13367—92	辐射源和实践的豁免管理原则	(351)
GB 13368—92*	微型中子源反应堆核燃料棒技术条件	(257)
GB/T 13369—92	二氧化铀粉末和芯块中氯的测定 高温水解、离子选择性电极法	(361)
GB/T 13370—92	二氧化铀粉末和芯块中锂、钠、钾、铯的测定 原子吸收分光光度法/火焰发射光谱法	(365)
GB/T 13371—92*	二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定 原子吸收分光光度法	(368)
GB/T 13372—92*	二氧化铀粉末和芯块中砷元素的测定 ICP-AES 法	(371)


GB/T 13393—92	抽样检查导则	(577)
GB/T 13394—92	电工技术用字母符号 旋转电机量的符号	(587)
GB 13395—92	电力设备带电水冲洗规程	(602)
GB 13396—92	中国标准音像制品编码	(625)
GB 13397—92	合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件	(630)
GB 13398—92	带电作业用绝缘杆通用技术条件	(648)
GB/T 13399—92	汽轮机安全监视装置技术条件	(663)
GB/T 13400.1—92	网络计划技术 常用术语	(667)
GB/T 13400.2—92	网络计划技术 网络图画法的一般规定	(682)
GB/T 13400.3—92	网络计划技术 在项目计划管理中应用的一般程序	(690)
GB/T 13401—92	钢板制对焊管件	(697)
GB/T 13402—92	大直径碳钢管法兰	(716)
GB/T 13403—92	大直径碳钢管法兰用垫片	(723)
GB/T 13404—92	管法兰用聚四氟乙烯包复垫片	(732)
GB/T 13405—92	汽车 V 带轮	(738)
GB 13406—92	吊艇架装置技术条件	(742)

T-0321
26 99
10 7

中国国家标准汇编

169

GB 13407~13445



中国标准出版社

1 9 9 3

目 录

GB/T 13407—92	潜水器与水下装置术语	(1)
GB/T 13408—92	海船机舱机械设备备件定额	(16)
GB/T 13409—92	船舶起居处所空气调节与通风设计参数和计算方法	(24)
GB/T 13410—92	船用柴油机涡轮增压器技术条件	(43)
GB/T 13411—92	船用可调螺距螺旋桨技术条件	(56)
GB/T 13412—92	赛艇、皮艇、划艇及其附件技术条件	(69)
GB/T 13413—92	船舶通用术语 船舶系统	(77)
GB/T 13414—92	船用废气锅炉技术要求	(93)
GB/T 13415—92	射频混频器总规范	(99)
GB/T 13416—92	射频传输线(同轴)开关总规范	(117)
GB/T 13417—92	科学技术期刊目次表	(134)
GB/T 13418—92	文字条目通用排序规则	(136)
GB/T 13419—92	电子设备用机电开关 第6部分:分规范 微动开关(可供认证用)	(150)
GB/T 13420—92	电子设备用机电开关 第6部分:空白详细规范 微动开关(可供认证用)	(158)
GB 13421—92	无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法	(165)
GB/T 13422—92	半导体电力变流器 电气试验方法	(179)
GB/T 13423—92	工业控制用软件评定准则	(206)
GB/T 13424—92	缩微冲洗机技术条件	(213)
GB/T 13425—92	24路海底同轴电缆载波电话设备测试方法	(216)
GB/T 13426—92	数字通信设备的可靠性要求和试验方法	(239)
GB/T 13427—92	增量调制终端设备技术要求	(267)
GB/T 13428—92	增量调制终端设备测量方法	(302)
GB/T 13429—92	120路海底同轴电缆载波电话设备测试方法	(316)
GB 13430—92*	24路海底同轴电缆载波电话设备技术要求	(344)
GB 13431—92*	120路海底同轴电缆载波电话设备技术要求	(355)
GB 13432—92	特殊营养食品标签	(367)
GB/T 13433—92	产品标准中有关儿童安全的要求	(371)
GB/T 13434—92	高压钠灯泡特性的测试方法	(381)
GB/T 13435—92	电梯曳引机	(396)
GB/T 13436—92	扭转振动测量仪器技术要求	(404)
GB/T 13437—92	扭转振动减振器特性描述	(414)
GB 13438—92	氩气瓶阀	(426)
GB 13439—92	液氯瓶阀	(433)
GB 13440—92*	无缝气瓶压扁试验方法	(439)

注:凡注有标记(*)的标准,已改为推荐性国家标准。


GB/T 13441—92	人体全身振动环境的测量规范	(442)
GB/T 13442—92	人体全身振动暴露的舒适性降低界限和评价准则	(451)
GB/T 13443—92	信息交换用汉字 128×128 点阵楷体字模集及数据集	(460)
GB/T 13444—92	信息交换用汉字 128×128 点阵仿宋体字模集及数据集	(540)
GB/T 13445—92	信息交换用汉字 256×256 点阵楷体字模集及数据集	(620)

—30—
200
1993

中国国家标准汇编

170

GB 13446~13498



中国标准出版社

1 9 9 3

目 录

GB/T 13446—92 信息交换用汉字 256×256 点阵仿宋体字模集及数据集	(1)
GB 13447—92 无缝气瓶用钢坯	(166)
GB/T 13448—92 彩色涂层钢板及钢带试验方法	(171)
GB/T 13449—92 全地磁取磁制样方法 手工方法	(180)

GB/T 13471—92	节电措施经济效益计算与评价方法	(396)
GB 13472—92	BMX II 童自行车安全要求	(401)

GB/T 13473—92	钢锤通用技术条件	(416)
GB/T 13474—92	船用潮汐、潮流图表编制方法	(433)
GB/T 13475—92	建筑构件稳态热传递性质的测定标定和保护热箱法	(479)
GB 13476—92	先张法预应力混凝土管桩	(500)
GB/T 13477—92	建筑密封材料试验方法	(514)
GB/T 13478—92	陶瓷砖釉面抗化学腐蚀试验方法	(529)
GB/T 13479—92	无釉砖耐磨试验方法	(531)
GB/T 13480—92	矿物棉制品压缩性能试验方法	(535)
GB 13481—92	食品添加剂 山梨醇酐单硬脂酸酯(斯潘 60)	(542)
GB 13482—92	食品添加剂 山梨醇酐单油酸酯(斯潘 80)	(549)
GB/T 13483—92	包装术语 印刷	(557)
GB 13484—92	接触食物搪瓷制品	(572)
GB/T 13485—92	接触食物搪瓷制品铅、镉析出量测试方法	(578)
GB 13486—92	便携式热催化甲烷检测报警仪	(584)
GB 13487—92	一般传动用同步带	(592)
GB/T 13488—92	橡胶燃烧性能测定 垂直燃烧法	(595)
GB/T 13489—92	橡胶涂覆织物燃烧性能测定	(599)
GB/T 13490—92	V 带均匀性规范和试验方法 中心距变化量法	(607)
GB/T 13491—92	涂料产品包装通则	(609)
GB/T 13492—92	各色汽车用面漆	(612)
GB/T 13493—92	汽车用底漆	(617)
GB/T 13494—92	食品标准编写规定	(622)
GB 13495—92	消防安全标志	(628)
GB 13496—92	银行行别和保险公司标识代码	(646)
GB 13497—92	全国清算中心代码	(648)
GB/T 13498—92	高压直流输电术语	(710)