

T-652.1


2h 99

176

中国国家标准汇编

176

GB 13846~13916



中国标准出版社

1994

目 录

GB/T 13846—92	图形信息交换用矢量汉字 仿宋体字模集及数据集	(1)
GB/T 13847—92	图形信息交换用矢量汉字 楷体字模集及数据集	(42)
GB/T 13848—92	图形信息交换用矢量汉字 黑体字模集及数据集	(83)
GB/T 13849.1—93	聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第1部分 一般规定	(124)
GB/T 13849.2—93	聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第2部分 铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、非填充式、防潮层聚乙烯护套市内通信电缆	(155)
GB/T 13849.3—93	聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第3部分 铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、填充式、防潮层聚乙烯护套市内通信电缆	(161)
GB/T 13849.4—93	聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第4部分 铜芯、实心聚烯烃绝缘(非填充)、自承式、防潮层聚乙烯护套市内通信电缆	(174)
GB/T 13849.5—93	聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第5部分 铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、隔离式(内屏蔽)、防潮层聚乙烯护套市内通信电缆	(178)
GB/T 13850.1—92	交流电量变换为直流电量的电工测量变送器 第一部分 一般用途变送器	(187)
GB/T 13850.2—92	交流电量变换为直流电量的电工测量变送器 第二部分 户外和其它严酷条件下使用的变送器	(205)
GB 13851.1—92	内河交通安全标志 总则	(215)
GB 13851.2—92	内河交通安全标志 标志	(223)
GB 13851.3—92	内河交通安全标志 配备与安装	(249)
GB/T 13852—92	船用液压控制阀技术条件	(257)
GB/T 13853—92	船用液压泵液压马达技术条件	(298)
GB/T 13854—92	射流管电液伺服阀	(306)
GB/T 13855—92	通路传输自动测试设备技术条件	(309)
GB/T 13856—92	4 GHz 微波联络机技术条件	(323)
GB/T 13857—92	微波通信系统远程监控设备技术条件	(334)
GB/T 13858.1—92	中距离地面模拟无线电接力系统 彩色电视调制机和解调机(1路电视和4路伴音) 技术条件	(342)
GB/T 13858.2—92	中距离地面模拟无线电接力系统 300路电话调制机和解调机 技术条件	(359)
GB/T 13859—92	2048 kbit/s 30路脉码调制分插设备 技术要求与测试方法	(368)
GB/T 13860—92	地面车辆机械振动测量数据的表述方法	(380)
GB/T 13861—92	生产过程危险和有害因素分类与代码	(391)
GB/T 13862—92	器具开关基本试验方法	(398)
GB/T 13863—92	激光辐射功率测试方法	(415)

GB/T 13864—92	激光辐射功率稳定度测试方法	(417)
GB/T 13865—92	电力定量器	(419)
GB/T 13866—92	振动与冲击测量 描述惯性传感器特性的测定	(440)
GB/T 13867—92	鲜枇杷果	(444)
GB/T 13868—92	感官分析——建立感官分析实验室的一般导则	(451)
GB/T 13869—92	用电安全导则	(460)
GB/T 13870.1—92	电流通过人体的效应 第一部分:常用部分	(464)
GB 13871—92	旋转轴唇形密封圈 基本尺寸和公差	(475)
GB/T 13872—92	货运挂车定型试验规程	(485)
GB/T 13873—92	货运挂车试验方法	(501)
GB/T 13874—92	货运挂车质量定期检查试验规程	(518)
GB/T 13875—92	手扶拖拉机通用技术条件	(520)
GB/T 13876—92	农业轮式拖拉机驾驶员全身振动的评价指标	(524)
GB/T 13877—92	农业拖拉机和自走式机具密封驾驶室加压系统试验方法	(525)
GB/T 13878—92	农业拖拉机和自走式机具封闭驾驶室采暖和通风系统性能试验方法	(527)
GB/T 13879—92	贮奶罐	(533)
GB/T 13880—92	半挂牵引车牵引座的安装	(542)
GB/T 13881—92	牵引车与挂车之间气制动管连接器	(544)
GB/T 13882—92	饲料中碘的测定方法 硫氰酸铁-亚硝酸催化动力学法	(551)
GB/T 13883—92	饲料中硒的测定方法 2,3-二氨基萘荧光法	(555)
GB/T 13884—92	饲料中钴的测定方法 原子吸收光谱法	(558)
GB/T 13885—92	饲料中铁、铜、锰、锌、镁的测定方法 原子吸收光谱法	(561)
GB 13886—92	食品添加剂 黄原胶	(565)
GB 13887—92	冷冲压安全规程	(568)
GB/T 13888—92	在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法	(596)
GB 13889—92*	油气井用电雷管通用技术条件	(602)
GB/T 13890—92	天然饰面石材术语	(612)
GB/T 13891—92	建筑饰面材料镜向光泽度测定方法	(624)
GB/T 13892—92	表面活性剂 碘值的测定	(628)
GB/T 13893—92	色漆和清漆 耐湿性的测定 连续冷凝法	(631)
GB/T 13894—92	石油和液体石油产品液位测量法(手工法)	(634)
GB 13895—92	重负荷车辆齿轮油(GL-5)	(641)
GB/T 13896—92	水质 铅的测定 示波极谱法	(646)
GB/T 13897—92	水质 硫氰酸盐的测定 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	(649)
GB/T 13898—92	水质 铁(Ⅰ、Ⅱ)氰络合物的测定 原子吸收分光光度法	(653)
GB/T 13899—92	水质 铁(Ⅰ、Ⅱ)氰络合物的测定 三氯化铁分光光度法	(656)
GB/T 13900—92	水质 黑索金的测定 分光光度法	(659)
GB/T 13901—92	水质 二硝基甲苯的测定 示波极谱法	(663)
GB/T 13902—92	水质 硝化甘油的测定 示波极谱法	(665)
GB/T 13903—92	水质 梯恩梯的测定 分光光度法	(668)
GB/T 13904—92	水质 梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定 气相色谱法	(671)

注:凡注有标记(*)的标准,已改为推荐性国家标准。

GB/T 13905—92	水质 梯恩梯的测定 亚硫酸钠分光光度法	(675)
GB/T 13906—92	空气质量 氮氧化物的测定	(677)
GB/T 13908—92	固体矿产地质勘探规范总则	(683)
GB/T 13909—92	海洋调查规范 海洋地质地球物理调查	(689)
GB 13910—92*	滑石粉加工防尘技术规范	(765)
GB/T 13911—92	金属镀覆和化学处理表示方法	(772)
GB/T 13912—92	金属覆盖层 钢铁制品热镀锌层技术要求	(779)
GB/T 13913—92	自催化镍-磷镀层 技术要求和试验方法	(785)
GB/T 13914—92	冲压件尺寸公差	(799)
GB/T 13915—92	冲压件角度公差	(806)
GB/T 13916—92	冲压形状和位置未注公差	(809)


注：凡注有标记(*)的标注，已改为推荐性国家标准。

T-652.1
zh 99
177

中国国家标准汇编

177

GB 13917~13963



中国标准出版社

1994

目 录

GB 13917.1—92	农药登记卫生用杀虫剂室内药效试验方法	喷射剂的室内药效测定方法……(1)
GB 13917.2—92	农药登记卫生用杀虫剂室内药效试验方法	气雾剂的室内药效测定方法……(5)
GB 13917.3—92	农药登记卫生用杀虫剂室内药效试验方法	小型烟雾剂及烟雾片的室内药效测定方法 …………… (9)
GB 13917.4—92	农药登记卫生用杀虫剂室内药效试验方法	蚊香的室内药效测定方法 …… (11)


GB/T 13932—92	通用阀门 铁制旋启式止回阀	(284)
GB/T 13933—92	小型贯流式通风机	(291)
GB/T 13934—92	硫化橡胶屈挠龟裂的测定	(300)
GB/T 13935—92	硫化橡胶裂口增长的测定	(304)
GB/T 13936—92	硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度 测定方法	(308)
GB/T 13937—92	分级用硫化橡胶动态性能的测定 强迫正弦剪切应变法	(311)
GB/T 13938—92	硫化橡胶自然贮存老化试验方法	(316)
GB/T 13939—92	硫化橡胶热氧老化试验方法 管式仪法	(320)
GB/T 13940—92	聚丙烯酰胺	(323)
GB/T 13941—92	二苯基甲烷 4,4'-二异氰酸酯	(327)
GB/T 13942.1—92	木材天然耐久性试验方法 木材天然耐腐性实验室试验方法	(334)
GB/T 13942.2—92	木材天然耐久性试验方法 木材天然耐久性野外试验方法	(339)
GB/T 13943—92	荧光显示管总规范(可供认证用)	(343)
GB/T 13944—92	荧光显示管空白详细规范(可供认证用)	(349)
GB/T 13945—92	辉光放电显示管总规范(可供认证用)	(356)
GB/T 13946—92	辉光放电显示管空白详细规范(可供认证用)	(362)
GB/T 13947—92	电子元器件塑料封装设备 通用技术条件	(373)
GB/T 13948—92	送话器测量方法	(382)
GB/T 13949—92	视频系统中 21 芯连接器的应用特性	(403)
GB 13950—92	电气绝缘用聚酯薄膜	(411)
GB/T 13951—92	移动式平台及海上设施用电工电子产品 环境试验一般要求	(418)
GB/T 13952—92	移动式平台及海上设施用电工电子产品 环境条件参数分级	(426)
GB/T 13953—92	隔爆型防爆应用电视设备防爆性能试验方法	(435)
GB/T 13954—92	特种车辆标志灯具	(443)
GB 13955—92	漏电保护器安装和运行	(460)
GB/T 13956—92	电动工具控制仪的安全	(472)
GB/T 13957—92	大型三相异步电动机基本系列技术条件	(490)
GB/T 13958—92	无直流励磁绕组同步电动机试验方法	(505)
GB/T 13959—92	文件格式分类与代码编制方法	(521)
GB 13960—92	可移式电动工具的安全 第一部分:一般要求	(526)
GB/T 13961—92	灯具用电源导轨系统	(578)
GB/T 13962—92	光学仪器术语	(587)
GB/T 13963—92	复印机术语	(695)

T-652.1
zh 99
-178

中国国家标准汇编

178

GB 13964~13992



中国标准出版社

1994

目 录

GB/T 13964—92	照相机术语	(1)
GB/T 13965—92	仪表元器件术语	(66)
GB/T 13966—92	分析仪器术语	(196)
GB/T 13967—92	全宗单	(317)
GB/T 13968—92	档案交接文据格式	(324)
GB/T 13969—92	浮筒式液位仪表	(328)
GB/T 13970—92	数字仪表基本参数系列	(337)
GB/T 13971—92	紫外线气体分析器技术条件	(346)
GB/T 13972—92	海洋水文观测仪器通用技术条件	(355)
GB/T 13973—92	半导体管特性图示仪通用技术条件	(377)
GB/T 13974—92	半导体管特性图示仪测试方法	(392)
GB/T 13975—92	直流放大器特性和测试方法	(407)
GB/T 13976—92	压水堆核电站运行工况下的放射性源项	(421)
GB/T 13977—92*	1:5 000、1:10 000 地形图航空摄影测量外业规范	(447)
GB/T 13978—92	数字多用表通用技术条件	(486)
GB/T 13979—92	氮质谱检漏仪	(507)
GB/T 13980—92	电离辐射密度计	(513)
GB/T 13981—92	风力机设计通用要求	(523)
GB/T 13982—92	反射放映银幕	(532)
GB/T 13983—92	仪器仪表基本术语	(544)
GB/T 13984—92	缩微摄影技术重氮和微泡胶片视觉密度技术规范	(581)
GB/T 13985—92	照相机操作力和强度	(585)
GB/T 13986—92	照相机焦平面曝光量的光电测量方法	(589)
GB/T 13987—92	照相用电子闪光装置闪光指数的确定	(592)
GB/T 13988—92	照相用电子闪光装置与同步线的连接件型式及尺寸	(596)
GB/T 13989—92*	国家基本比例尺地形图分幅和编号	(603)
GB/T 13990—92*	1:5 000、1:10 000 地形图航空摄影测量内业规范	(614)
GB/T 13991—92	立体坐标量测仪	(632)
GB/T 13992—92	电阻应变计	(645)


注：凡注有标记(*)的标准，已改为强制性国家标准。

T-652.1
zh 99
179

中国国家标准汇编

179

GB 13993~14047



中国标准出版社

1994

目 录

GB/T 13993.1—92 通信光缆系列 总则	(1)
GB/T 13993.2—92 通信光缆系列 干线和中继用室外光缆	(3)
GB/T 13994—92 60路PCM/ADPCM 编码转换设备技术要求	(11)
GB/T 13995—92 TDM/FDM60路复用转换设备技术要求	(63)
GB/T 13996—92 光缆数字线路系统技术规范	(89)
GB/T 13997—92 2048kbit/s、8448kbit/s、34368kbit/s、139264kbit/s 光端机技术要求	(100)
GB/T 13998—92 电信线路磁感应纵电动势和对地电压、电感应电流及杂音计电压的测量方法	(109)
GB/T 13999—92 35mm 电影拷贝上光学双声迹的位置和宽度尺寸	(113)
GB/T 14000—92 70mm 电影涂磁发行拷贝上磁性声迹还音电-声频率响应特性	(116)
GB/T 14001—92 磁带录像用时间和控制码	(123)
GB/T 14002—92 劳动定额术语	(132)
GB 14003—92 线型光束感烟火灾探测器技术要求及试验方法	(146)
GB/T 14004—92 电子设备用固定电容器 第六部分:分规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器	(164)
GB/T 14005—92 电子设备用固定电容器 第六部分:空白详细规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器评定水平 E	(181)
GB/T 14006—92 通信和电子设备用变压器和电感器外形尺寸 第一部分:采用 YEI-1 铁心片的变压器和电感器	(190)
GB/T 14007—92 陆地用太阳电池组件总规范	(198)
GB/T 14008—92 海上用太阳电池组件总规范	(202)
GB/T 14009—92 太阳电池组件参数测量方法(地面用)	(206)
GB/T 14010—92 阴极射线管玻壳试验方法	(212)
GB/T 14011—92 阴极射线管 X 射线辐射测试方法	(217)
GB/T 14012—92 黑白显象管玻壳总规范	(228)
GB/T 14013—92 移动通信设备 运输包装	(236)
GB/T 14014—92 蚕丝、合成纤维筛网	(241)
GB/T 14015—92 硅-蓝宝石外延片	(254)
GB 14016—92 船用声光报警信号器通用技术条件	(260)
GB/T 14017—92 木材横纹抗拉强度试验方法	(276)
GB/T 14018—92 木材握钉力试验方法	(280)
GB/T 14019—92 木材防腐术语	(284)
GB/T 14020—92 氢化松香	(314)
GB/T 14021—92 马来松香	(323)
GB/T 14022.1—92 工业糠醇	(327)
GB/T 14022.2—92 工业糠醇试验方法	(330)
GB 14023—92 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量	


方法及允许值	(337)
GB/T 14024—92 内燃机电站无线电干扰特性的测量方法及允许值 传导干扰	(356)
GB/T 14025—92 半导体集成电路门阵列电路系列和品种 ECL 系列的品种	(360)
GB/T 14026—92 半导体集成电路微型计算机电路系列和品种 80C86 系列的品种	(422)
GB/T 14027.1—92 半导体集成电路通信电路系列和品种 有源滤波器系列品种	(460)
GB/T 14027.2—92 半导体集成电路通信电路系列和品种 脉码调制编译码器系列品种	(474)
GB/T 14027.3—92 半导体集成电路通信电路系列和品种 模拟开关阵列系列品种	(484)
GB/T 14027.4—92 半导体集成电路通信电路系列和品种 双音多频电路系列品种	(494)
GB/T 14027.5—92 半导体集成电路通信电路系列和品种 电话电路系列品种	(505)
GB/T 14027.6—92 半导体集成电路通信电路系列和品种 频率合成器系列品种	(515)
GB/T 14027.7—92 半导体集成电路通信电路系列和品种 数字交换系统接口电路系列品种	(524)
GB/T 14028—92 半导体集成电路模拟开关测试方法的基本原理	(529)
GB/T 14029—92 半导体集成电路模拟乘法器测试方法的基本原理	(546)
GB/T 14030—92 半导体集成电路时基电路测试方法的基本原理	(563)
GB/T 14031—92 半导体集成电路模拟锁相环测试方法的基本原理	(574)
GB/T 14032—92 半导体集成电路数字锁相环测试方法的基本原理	(589)
GB/T 14033—92 桑蚕经纬捻线丝	(597)
GB/T 14034—93 24°非扩口液压管接头连接尺寸	(607)
GB 14035—93 内河船舶救生浮具睡垫 枕头 座垫	(609)
GB/T 14036—93 液压缸活塞杆端带关节轴承耳环安装尺寸	(621)
GB/T 14037—93 铁路货场设备使用能力的计算	(624)
GB/T 14038—93 气缸气口螺纹	(626)
GB/T 14039—93 液压系统工作介质固体颗粒污染等级代号	(628)
GB 14040—93 预应力混凝土空心板	(633)
GB/T 14041.1—93 液压滤芯结构完整性检验方法	(642)
GB/T 14041.2—93 液压滤芯材料与液体相容性检验方法	(644)
GB/T 14041.3—93 液压滤芯抗破裂性检验方法	(646)
GB/T 14041.4—93 液压滤芯额定轴向载荷检验方法	(648)
GB/T 14042—93 液压缸活塞杆端柱销式耳环安装尺寸	(649)
GB/T 14043—93 液压控制阀安装面标识代号	(652)
GB/T 14044—93 管形荧光灯镇流器性能要求	(654)
GB 14045—93 放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器的一般要求和安全要求	(678)
GB/T 14046—93 铁路信号灯泡	(704)
GB/T 14047—93 量度继电器和保护装置	(711)

1-652.1
zh 99
180

中国国家标准汇编

180

GB 14048~14085



中国标准出版社

1994

目 录

GB/T 14048.1—93	低压开关设备和控制设备总则	(1)
GB 14048.2—94	低压开关设备和控制设备 低压断路器	(86)
GB 14048.3—93	低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合器	(133)
GB 14048.4—93	低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器	(160)
GB 14048.5—93	低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 机电式控制电路电器	(207)
GB 14049—93	额定电压 10kV、35kV 架空绝缘电缆	(253)
GB 14050—93	系统接地的型式及安全技术要求	(270)
GB 14051—93	地形图用色	(278)
GB 14052—93	安装在设备上的同位素仪表的辐射安全性能要求	(279)
GB 14053—93*	辐射防护用的能量为 8KeV~1.3MeV X 和 γ 参考辐射的剂量测量	(293)
GB 14054—93*	辐射防护用固定式 X、 γ 辐射剂量率仪,报警装置和监测仪	(302)
GB 14055—93*	校准辐射防护用的中子测量仪表并确定其能量响应的中子参考辐射	(317)
GB/T 14056—93	表面污染测定 第一部分 β 发射体(最大 β 能量大于 0.15MeV)和 α 发射体	(334)
GB/T 14057—93	放射性污染表面去污 试验与评价去污难易程度的方法	(349)
GB/T 14058—93	γ 射线探伤机	(370)
GB/T 14059—93	DDZ-Ⅱ系列电动单元组合仪表 电流转换器	(382)
GB/T 14060—93	DDZ-Ⅱ系列电动单元组合仪表 阻抗转换器	(393)
GB/T 14061—93	DDZ-Ⅱ系列电动单元组合仪表 记录仪	(404)
GB/T 14062—93	DDZ-Ⅱ系列电动单元组合仪表 积算器	(414)
GB/T 14063—93	DDZ-Ⅱ系列电动单元组合仪表 比值给定器	(425)
GB/T 14064—93	DDZ-Ⅱ系列电动单元组合仪表 报警给定器	(438)
GB/T 14065—93	DDZ-Ⅱ系列电动单元组合仪表 安全栅	(448)
GB/T 14066—93	DDZ-Ⅱ系列电动单元组合仪表 信号选择器	(461)
GB/T 14067—93	DDZ-Ⅱ系列电动单元组合仪表 信号限制器	(472)
GB/T 14068—93	DDZ-Ⅱ系列电动单元组合仪表 Q 型操作器	(484)
GB/T 14069—93	DDZ-Ⅱ系列电动单元组合仪表 电源箱	(495)
GB/T 14070—93	气体分析 校准用混合气体的制备 压力法	(504)
GB/T 14071—93	林木良种审定规范	(541)
GB/T 14072—93	林木种质资源保存原则与方法	(548)
GB/T 14073—93	主要造林阔叶树种良种选育程序与要求	(569)
GB/T 14074.1—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法 外观测定法	(579)
GB/T 14074.2—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法 密度测定法	(580)
GB/T 14074.3—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法 粘度测定法	(582)

* 已改为推荐性标准。

GB/T 14074.4—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法	pH 值测定法	(585)
GB/T 14074.5—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法	固体含量测定法	(586)
GB/T 14074.6—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法	水混合性测定法	(588)
GB/T 14074.7—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法	固化时间测定法	(589)
GB/T 14074.8—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法	适用期测定法	(591)
GB/T 14074.9—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法	贮存稳定性测定法	(592)
GB/T 14074.10—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法	木材胶合强度测定法	(594)
GB/T 14074.11—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法	含水率测定法	(596)
GB/T 14074.12—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法	聚合时间测定法	(598)
GB/T 14074.13—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法	游离苯酚含量测定法	(600)
GB/T 14074.14—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法	可被溴化物测定法	(603)
GB/T 14074.15—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法	碱量测定法	(605)
GB/T 14074.16—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法	游离甲醛含量测定法	(608)
GB/T 14074.17—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法	羟甲基含量测定法	(611)
GB/T 14074.18—93	木材胶粘剂及其树脂检验方法	沉析温度测定法	(613)
GB/T 14075—93	光纤色散测试仪技术条件		(614)
GB/T 14076—93	电影电视舞台灯具通用技术条件		(620)
GB/T 14077—93	双折射晶体和偏振器件测试规范		(628)
GB/T 14078—93	氮氛激光器技术条件		(636)
GB/T 14079—93	软件维护指南		(639)
GB/T 14080—93	温盘驱动器小型磁头通用技术条件		(646)
GB/T 14081—93	信息处理用键盘(西文)通用技术条件		(657)
GB/T 14082—93	9 磁道数字磁带机磁头通用技术条件		(667)
GB/T 14083—93	汉字整字键盘通用技术条件		(678)
GB/T 14084—93	办公事务处理用中西文电子打字机通用技术条件		(691)
GB/T 14085—93	信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定		(706)