


T-652.1  
zh 99  
186

# 中国国家标准汇编

186

GB 14353~14396



中国标准出版社

1994

# 目 录

GB/T 14353.1—93	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法	铜的测定	( 1 )
GB/T 14353.2—93	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法	铅的测定	( 9 )
GB/T 14353.3—93	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法	锌的测定	( 18 )
GB/T 14353.4—93	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法	镉的测定	( 28 )
GB/T 14353.5—93	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法	镍的测定	( 33 )
GB/T 14353.6—93	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法	钴的测定	( 39 )
GB/T 14353.7—93	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法	二乙基二硫代氨基甲酸银光度法测定砷量	( 47 )
GB/T 14353.8—93	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法	氢化物无色散原子荧光光度法测定铋量	( 51 )
GB/T 14353.9—93	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法	钼的测定	( 55 )
GB/T 14353.10—93	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法	硫酸-苯羟乙酸-辛可宁-氯酸钾底液·催化极谱法测定钨量	( 61 )
GB/T 14353.11—93	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法	火焰原子吸收分光光度法测定银量	( 65 )
GB/T 14353.12—93	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法	硫的测定	( 69 )
GB/T 14353.13—93	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法	乙酸丁酯萃取分离·罗丹明B光度法测定镓量	( 75 )
GB/T 14353.14—93	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法	四氯化碳萃取分离·溴化十六烷基三甲胺-苯酚酮光度法测定镉量	( 81 )
GB/T 14353.15—93	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法	3,3'-二氨基联苯胺光度法测定硒量	( 85 )
GB/T 14353.16—93	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法	单体分离-石墨炉原子吸收分光光度法测定碲量	( 89 )
GB/T 14354—93	玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂食品容器		( 93 )
GB/T 14355—93	开敞式救生艇技术条件		( 97 )
GB/T 14356—93	船用舷窗定位		( 106 )
GB/T 14357—93	船用普通矩形窗定位		( 116 )
GB/T 14358—93	舰船饮用水净化器		( 126 )
GB/T 14359—93	船用应急活塞式空气压缩机		( 130 )
GB/T 14360—93	固定弧形踏步铝质舷梯		( 138 )
GB/T 14361.1—93	船用纤维索滑车	木壳滑车	( 150 )
GB/T 14361.2—93	船用纤维索滑车	铁壳滑车	( 160 )
GB/T 14362—93	铝质舷梯翻梯装置		( 170 )
GB/T 14363—93	柴油机机油消耗测定方法		( 175 )
GB/T 14364—93	船舶轴系滑动式中间轴承		( 186 )
GB/T 14365—93	声学	机动车辆定置噪声测量方法	( 192 )


GB/T 14366—93	声学	职业噪声测量与噪声引起的听力损伤评价	(197)
GB/T 14367—93	声学	噪声源声功率级的测定 使用基础标准与制订噪声测试规范的准则	(217)
GB/T 14368—93	声学	标准超声功率源	(228)
GB/T 14369—93	声学	水声材料样品插入损失和回声降低的测量方法	(231)
GB/T 14370—93		预应力筋用锚具、夹具和连接器	(238)
GB 14371—93		危险货物运输爆炸品分级程序	(247)
GB 14372—93		危险货物运输爆炸品分级试验方法和判据	(257)
GB/T 14373—93		四线音频话路上的46路时分复用设备技术条件	(283)
GB 14374—93		航天推进剂水污染物排放标准	(296)
GB/T 14375—93	水质	一甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法	(299)
GB/T 14376—93	水质	偏二甲基肼的测定 氨基亚铁氰化钠分光光度法	(302)
GB/T 14377—93	水质	三乙胺的测定 溴酚蓝分光光度法	(307)
GB/T 14378—93	水质	二乙烯三胺的测定 水杨醛分光光度法	(310)
GB/T 14379—93		罗兰C系统通用技术条件	(316)
GB/T 14380—93		子午仪卫星导航仪通用技术条件	(333)
GB/T 14381—93		程控数字用户自动电话交换机通用技术条件	(345)
GB/T 14382—93		管道用三通过滤器	(409)
GB/T 14383—93		锻钢制承插焊管件	(418)

T-652.1  
zh 99  
103

# 中国国家标准汇编

187

GB 14397~14456



中国标准出版社

1994

# 目 录

GB/T 14397—93	信息处理 DTE/DCE 接口处起止式传输的信号质量 .....	( 1 )
GB/T 14398—93	数据通信 使用 V·24 和 X·24 互换电路的 DTE 到 DTE 物理连接的 接法 .....	( 10 )
GB/T 14399—93	信息处理系统 数据通信 高级数据链路控制规程 与 X·25 LAPB 兼容的 DTE 数据链路规程的描述 .....	( 18 )
GB/T 14400—93	信息处理系统 数据通信 高级数据链路控制平衡类规程 交换环境中 数据链路层地址的决定/协商 .....	( 45 )
GB/T 14401—93	公用陆地移动通信网(450MHz 频段)中移动台-基站-移动电话交换局之 间的信令 .....	( 49 )
GB 14402—93*	建筑材料燃烧热值试验方法 .....	( 83 )
GB 14403—93*	建筑材料燃烧释放热量试验方法 .....	( 89 )
GB/T 14404—93	剪板机精度 .....	( 94 )
GB/T 14405—93	通用桥式起重机 .....	( 101 )
GB/T 14406—93	通用门式起重机 .....	( 122 )
GB/T 14407—93	通用桥式和门式起重机司机室技术条件 .....	( 146 )
GB/T 14408—93	一般工程与结构用低合金铸钢件 .....	( 162 )
GB/T 14409—93	航空航天管路识别标志 .....	( 169 )
GB/T 14410.1—93	飞行力学 概念、量和符号 坐标轴系和运动状态变量 .....	( 175 )
GB/T 14410.2—93	飞行力学 概念、量和符号 力、力矩及其系数和导数 .....	( 198 )
GB/T 14410.3—93	飞行力学 概念、量和符号 飞机稳定性和操纵性 .....	( 223 )
GB/T 14410.4—93	飞行力学 概念、量和符号 飞行性能 .....	( 231 )
GB/T 14410.5—93	飞行力学 概念、量和符号 飞行测量 .....	( 237 )
GB/T 14411—93	轻型燃气轮机控制和保护系统 .....	( 244 )
GB/T 14412—93	机械振动与冲击加速度计的机械安装 .....	( 254 )
GB/T 14413—93	船用舷窗 .....	( 261 )
GB/T 14414—93	套接式管接头 .....	( 288 )
GB/T 14415—93	锅炉用水和冷却水分析方法 固体物质的测定 .....	( 308 )
GB/T 14416—93	锅炉蒸汽的采样方法 .....	( 312 )
GB/T 14417—93	锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定 .....	( 319 )
GB/T 14418—93	锅炉用水和冷却水分析方法 铜的测定 .....	( 324 )
GB/T 14419—93	锅炉用水和冷却水分析方法 碱度的测定 .....	( 329 )
GB/T 14420—93	锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法 .....	( 334 )
GB/T 14421—93	锅炉用水和冷却水分析方法 聚丙烯酸的测定 比浊法 .....	( 337 )

\* 已改为推荐性国家标准。

GB/T 14422—93	锅炉用水和冷却水分析方法	苯并三氮唑的测定	紫外分光光度法	……( 340 )
GB/T 14423—93	锅炉用水和冷却水分析方法	2-巯基苯并噻唑的测定	紫外分光光度法	…( 343 )
GB/T 14424—93	锅炉用水和冷却水分析方法	余氯的测定	……	( 346 )
GB/T 14425—93	锅炉用水和冷却水分析方法	硫化氢的测定	分光光度法	……( 351 )
GB/T 14426—93	锅炉用水和冷却水分析方法	亚硫酸盐的测定	……	( 354 )
GB/T 14427—93	锅炉用水和冷却水分析方法	铁的测定	……	( 360 )
GB/T 14428—93	无轨电车和有轨电车整流站			……( 364 )
GB/T 14429—93	运动设备及系统	术语	……	( 377 )
GB/T 14430—93	单边带电力线载波系统设计导则			……( 401 )
GB/T 14431—93	无线电业务要求的信号/干扰保护比和最小可用场强			……( 426 )
GB/T 14432—93	广播录音机抖晃测量方法			……( 456 )
GB/T 14433—93	彩色电视广播覆盖网技术规定			……( 461 )
GB/T 14434—93	12GHz 频段卫星广播业务(BSS)及其馈线链路的规划参数			……( 492 )
GB/T 14435.1—93	卫星广播业务和地面业务间的频率共用	卫星广播业务(电视)和地面 业务间的频率共用导则		……( 502 )
GB/T 14435.2—93	卫星广播业务和地面业务间的频率共用	620~790MHz 卫星广播业 务(电视)和地面广播业务(电视)间的频率共用		……( 505 )
GB/T 14435.3—93	卫星广播业务和地面业务间的频率共用	11.7~12.2GHz 和 12.5~ 12.75GHz 卫星广播业务(电视)和地面广播业务(电视)及地面无线电 中继系统间的频率共用		……( 509 )
GB/T 14436—93	工业产品保证文件	总则		……( 523 )
GB/T 14437—93	产品质量计数一次监督抽样检验程序(适用于总体量较大的情形)			……( 526 )
GB/T 14438—93	定限内正态概率的置信下限			……( 544 )
GB/T 14439—93	冷水作业分级			……( 583 )
GB/T 14440—93	低温作业分级			……( 585 )
GB/T 14441—93	涂装作业安全规程	术语		……( 587 )
GB/T 14442—93	毛皮生产安全卫生规程			……( 590 )
GB 14443—93	涂装作业安全规程	涂层烘干室安全技术规定		……( 596 )
GB 14444—93	涂装作业安全规程	喷涂室安全技术规定		……( 605 )
GB/T 14445—93	煤炭采掘工具用硬质合金制品			……( 610 )
GB/T 14446—93	重型刀具用硬质合金刀片毛坯			……( 622 )
GB/T 14447—93	塑料薄膜静电性测试方法	半衰期法		……( 645 )
GB/T 14448—93	气雾剂产品的分类及术语			……( 648 )
GB/T 14449—93	气雾剂产品测试方法			……( 659 )
GB 14450—93	胎圈用钢丝			……( 667 )
GB/T 14451—93	操纵用钢丝绳			……( 675 )
GB/T 14452—93	金属弯曲力学性能试验方法			……( 684 )
GB/T 14453—93	金属材料高温弹性模量测量方法	圆盘振子法		……( 703 )
GB/T 14454.1—93	香料	试样制备		……( 710 )
GB/T 14454.2—93	香料	香气评定法		……( 712 )
GB/T 14454.3—93	香料	色泽检定法		……( 714 )
GB/T 14454.4—93	香料	折光指数的测定		……( 716 )
GB/T 14454.5—93	香料	旋光度的测定		……( 719 )

GB/T 14454.6—93	香料	蒸发后残留物含量的评估	(722)
GB/T 14454.7—93	香料	冻点的测定	(724)
GB/T 14454.8—93	香料	桉叶素含量的测定 邻甲酚冻点法	(727)
GB/T 14454.9—93	香料	黄樟油素含量的测定 冻点法	(731)
GB/T 14454.10—93	香料	闪点的测定 闭口杯法	(733)
GB/T 14454.11—93	香料	含酚量的测定	(735)
GB/T 14454.12—93	香料	微量氯测定法	(737)
GB/T 14454.13—93	香料	羰基化合物含量的测定 中性亚硫酸钠法	(739)
GB/T 14454.14—93	香料	标准溶液、试液和指示液的制备	(741)
GB/T 14454.15—93	黄樟油	黄樟素和异黄樟素含量的测定 填充柱气相色谱法	(746)
GB/T 14454.16—93	香料	羰值和羰基化合物含量的测定 盐酸羟胺法	(749)
GB/T 14454.17—93	香料	羰值和羰基化合物含量的测定 游离羟胺法	(751)
GB/T 14455.1—93	精油	命名原则	(754)
GB/T 14455.2—93	精油	取样方法	(756)
GB/T 14455.3—93	精油	乙醇中溶混度的评估	(759)
GB/T 14455.4—93	精油	相对密度的测定	(763)
GB/T 14455.5—93	精油	酸值的测定	(765)
GB/T 14455.6—93	精油	酯值的测定	(767)
GB/T 14455.7—93	精油	乙酰化后酯值的测定和游离醇与总醇含量的评估	(769)
GB/T 14455.8—93	精油(含叔醇)	乙酰化后酯值的测定和游离醇含量的评估	(772)
GB/T 14455.9—93	精油	填充柱气相色谱分析 通用法	(775)
GB/T 14455.10—93	精油	含难以皂化酯类的精油酯值的测定	(783)
GB/T 14456—93	绿茶		(786)

T-652.1.  
zh 99  
188

# 中国国家标准汇编



# 目 录

GB/T 14457.1—93	单离及合成香料	乙醇中溶解度测定法	.....	( 1 )
GB/T 14457.2—93	单离及合成香料	沸程测定法	.....	( 3 )
GB/T 14457.3—93	单离及合成香料	熔点测定法	.....	( 11 )
GB/T 14457.4—93	单离及合成香料	酸值或含酸量的测定	.....	( 13 )
GB/T 14457.5—93	单离及合成香料	含酯量的测定	.....	( 16 )

GB/T 14457.7—93	单离及合成香料	伯醇或仲醇含量的测定	乙酰吡啶法	.....	( 19 )
-----------------	---------	------------	-------	-------	--------


GB/T 14457.8—93	单离及合成香料	叔醇含量的测定	氯乙酰-二甲基苯胺法	.....	( 21 )
-----------------	---------	---------	------------	-------	--------

T-652.1  
zh 99  
189

# 中国国家标准汇编

189

GB 14468~14520



中国标准出版社

1995

## 目 录

GB/T 14468.1—93 工业机器人 圆形机械接口 .....	( 1 )
GB/T 14469—93 电喷枪 .....	( 5 )
GB 14470.1—93 兵器工业水污染物排放标准 火炸药 .....	( 12 )
GB 14470.2—93 兵器工业水污染物排放标准 火工品 .....	( 18 )
GB 14470.3—93 兵器工业水污染物排放标准 弹药装药 .....	( 22 )
GB/T 14471—93 头戴耳机通用技术条件 .....	( 25 )
GB/T 14472—93 电子设备用固定电容器 第14部分:分规范 抑制电磁干扰和电源网络 连接用固定电容器 .....	( 33 )
GB/T 14473—93 电子设备用固定电容器 第14部分:空白详细规范 抑制电磁干扰和电 源网络连接用固定电容器 评定水平D .....	( 66 )
GB/T 14474—93 号筒扬声器通用技术条件 .....	( 75 )
GB/T 14475—93 号筒扬声器测量方法 .....	( 85 )
GB/T 14476—93 客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法 .....	( 96 )
GB/T 14477—93 海图印刷规范 .....	( 106 )
GB/T 14478—93 大中型水轮机进水阀门基本技术条件 .....	( 107 )
GB/T 14479—93 传感器图用图形符号 .....	( 113 )
GB/T 14480—93 涡流探伤系统性能测试方法 .....	( 124 )
GB/T 14481—93 单相同步电机试验方法 .....	( 132 )
GB/T 14482—93 机械计数器 .....	( 150 )
GB/T 14483—93 塑料负载变形试验方法 .....	( 183 )
GB/T 14484—93 塑料承载强度试验方法 .....	( 188 )
GB/T 14485—93 工程塑料硬质塑料板材及塑料件耐冲击性能试验方法 落球法 .....	( 194 )
GB/T 14486—93 工程塑料模塑塑料件尺寸公差 .....	( 197 )
GB/T 14487—93 茶叶感官审评术语 .....	( 205 )
GB/T 14488.1—93 油料种籽含油量测定法 .....	( 238 )
GB/T 14488.2—93 油料种籽杂质含量测定法 .....	( 244 )
GB/T 14489.1—93 油料水分及挥发物含量测定法 .....	( 248 )
GB/T 14489.2—93 油料粗蛋白质的测定法 .....	( 250 )
GB/T 14489.3—93 油料中油的游离脂肪酸含量测定法 .....	( 253 )
GB/T 14490—93 谷物及淀粉糊化特性测定法 粘度仪法 .....	( 256 )
GB/T 14491—93 工业用环氧丙烷 .....	( 261 )
GB/T 14492—93 出口电石包装钢桶 .....	( 269 )
GB 14493—93 工业炸药包装 .....	( 278 )
GB/T 14494—93 叠氮化铅·三硝基间苯二酚铅共沉淀起爆药 .....	( 282 )
GB/T 14495—93 木制件表面粗糙度比较样块 .....	( 287 )
GB/T 14496—93 地球化学勘查术语 .....	( 291 )
GB/T 14497—93 地下水资源管理模型工作要求 .....	( 318 )

GB/T 14498—93	工程地质术语 .....	( 333 )
GB/T 14499—93	地球物理勘查技术符号 .....	( 439 )
GB 14500—93	放射性废物管理规定 .....	( 464 )
GB/T 14501.1—93	六氟化铀中硼的测定 化学光谱法 .....	( 473 )

GB/T 14501.3—93	六氟化铀中钨、钼、铌、钽、锆的测定 化学光谱法 .....	( 481 )
GB/T 14501.4—93	六氟化铀中硅的测定 分光光度法 .....	( 487 )
GB/T 14501.5—93	六氟化铀中钛的测定 分光光度法 .....	( 490 )
GB/T 14502—93	水中镉-63的分析方法 .....	( 492 )
GB/T 14503—93	放射性同位素产品的分类和命名原则 .....	( 496 )
GB/T 14504—93	银行卡 .....	( 500 )
GB/T 14505—93	岩石和矿石化学分析方法总则及一般规定 .....	( 510 )
GB/T 14506.1—93	硅酸盐岩石化学分析方法 重量法测定吸附水量 .....	( 513 )
GB/T 14506.2—93	硅酸盐岩石化学分析方法 重量法测定化合水量 .....	( 515 )
GB/T 14506.3—93	硅酸盐岩石化学分析方法 二氧化硅的测定 .....	( 517 )
GB/T 14506.4—93	硅酸盐岩石化学分析方法 氟化物取代络合滴定法测定三氧化二铝量 .....	( 524 )
GB/T 14506.5—93	硅酸盐岩石化学分析方法 三氧化二铁的测定 .....	( 527 )
GB/T 14506.6—93	硅酸盐岩石化学分析方法 氧化钙的测定 .....	( 534 )
GB/T 14506.7—93	硅酸盐岩石化学分析方法 氧化镁的测定 .....	( 540 )
GB/T 14506.8—93	硅酸盐岩石化学分析方法 二氧化钛的测定 .....	( 546 )
GB/T 14506.9—93	硅酸盐岩石化学分析方法 五氧化二磷的测定 .....	( 550 )


GB/T 14506.28—93	硅酸盐岩石化学分析方法 X 射线荧光光谱法测定主、次元素量 .....	( 637 )
GB/T 14507—93	公路、水路货物运输气候环境条件 .....	( 643 )
GB/T 14508—93	等级公路货物运输机械环境条件 .....	( 646 )
GB/T 14509—93	水路货物运输机械环境条件 .....	( 651 )
GB/T 14510—93	影像地图印刷规范 .....	( 654 )
GB/T 14511—93	地图印刷规范 .....	( 662 )
GB 14512—93	1:1000000 地形图编绘规范及图式 .....	( 678 )
GB/T 14513—92	气动元件流量特性的测定 .....	( 679 )
GB/T 14514.1—93	气动管接头试验方法 .....	( 685 )
GB/T 14514.2—93	气动快换接头试验方法 .....	( 691 )
GB/T 14515—93	有贯穿连接的单、双面挠性印刷板技术条件 .....	( 698 )
GB/T 14516—93	无贯穿连接的单、双面挠性印刷板技术条件 .....	( 711 )
GB/T 14517—93	绝缘胶粘带工频耐电压试验方法 .....	( 723 )
GB/T 14518—93	胶粘剂的 pH 值测定 .....	( 726 )
GB/T 14519—93	塑料在玻璃板过滤后的日光下间接曝露试验方法 .....	( 728 )
GB/T 14520—93	气相色谱分析法测定不饱和聚酯树脂增强塑料中的残留苯乙烯单体含量 .....	( 735 )

7-6521  
2 77  
70

# 中国国家标准汇编

190

GB 14521~14582



中国标准出版社

1994

# 目 录

GB/T 14521.1-93	运输机械术语	运输机械类型 .....	( 1 )
GB/T 14521.2-93	运输机械术语	主要参数 .....	( 12 )
GB/T 14521.3-93	运输机械术语	装置和零部件 .....	( 15 )
GB/T 14521.4-93	运输机械术语	带式输送机 .....	( 20 )
GB/T 14521.5-93	运输机械术语	带式输送机 .....	( 27 )

GB/T 14543—93	标志用图形符号的视觉设计原则	( 373 )
GB/T 14544—93	氯乙烯安全技术规程	( 379 )
GB/T 14545—93	带电作业用小水量冲洗工具(长水柱短水枪型)	( 387 )
GB/T 14546—93	核电厂安全级直流电力系统设计准则	( 391 )
GB/T 14547—93	船舶电动和电动液压操舵装置电气系统设计	( 402 )
GB/T 14548—93	船用半导体变流器通用技术条件	( 406 )
GB/T 14549—93	电能质量 公用电网谐波	( 424 )
GB/T 14550—93	土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法	( 430 )
GB/T 14551—93	生物质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法	( 438 )
GB/T 14552—93	水和土壤质量 有机磷农药的测定 气相色谱法	( 458 )
GB/T 14553—93	粮食和果蔬质量 有机磷农药的测定 气相色谱法	( 469 )
GB 14554—93	恶臭污染物排放标准	( 482 )
GB/T 14555—93	船用导航雷达电气及机械安装要求	( 488 )
GB/T 14556—93	船用导航雷达接口要求	( 491 )
GB/T 14557—93	射频同轴连接器电气试验和测量程序 反射系数	( 495 )
GB/T 14558—93	四类文件传真机终端特性	( 507 )
GB/T 14559—93	变化量的符号和单位	( 520 )
GB/T 14560—93	150t 以下履带起重机技术条件	( 537 )
GB 14561—93	消火栓箱	( 544 )
GB/T 14562—93	普通 V 带和窄 V 带疲劳试验方法	( 559 )
GB/T 14563—93	高岭土	( 563 )
GB/T 14564—93	高岭土物理性能试验方法	( 569 )
GB/T 14565—93	高岭土化学分析方法	( 579 )
GB/T 14566—93	正拱形金属爆破片型式与参数	( 594 )
GB/T 14567—93	反拱形金属爆破片型式与参数	( 605 )
GB/T 14568—93	开缝形金属爆破片型式与参数	( 612 )
GB 14569.1—93	低、中水平放射性废物固化体性能要求 水泥固化体	( 619 )
GB 14569.2—93	低、中水平放射性废物固化体性能要求 塑料固化体	( 622 )
GB/T 14570—93	辐射防护技术人员资格基本要求	( 625 )
GB/T 14571.1—93	工业用乙二醇酸度的测定 滴定法	( 634 )
GB/T 14571.2—93	工业用乙二醇中二乙二醇和三乙二醇含量的测定 气相色谱法	( 636 )
GB/T 14571.3—93	工业用乙二醇中醛含量的测定 分光光度法	( 643 )
GB/T 14572—93	热塑性塑料树脂产品检验规则及标志、包装、贮运规定	( 646 )
GB/T 14573.1—93	声学 确定和检验机器设备规定的噪声辐射值的统计学方法 第一部分:概述与定义	( 649 )
GB/T 14573.2—93	声学 确定和检验机器设备规定的噪声辐射值的统计学方法 第二部分:前二项噪声值的确定和检验方法	( 652 )



GB/T 14576—93 纺织品耐光 汗复合色牢度试验方法 ..... ( 679 )

GB/T 14577—93 织物拒水性测定 邦迪斯门淋雨法 ..... ( 683 )

GB/T 14578—93 柞蚕水缫丝 ..... ( 687 )

GB/T 14579—93 电子设备用固定电容器 第 17 部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质交流和  
脉冲固定电容器 ..... ( 702 )

GB/T 14580—93 电子设备用固定电容器 第 17 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质  
交流和脉冲固定电容器 评定水平 E ..... ( 723 )

GB/T 14581—93 水质 湖泊和水库采样技术指导 ..... ( 735 )

GB/T 14582—93 环境空气中氮的标准测量方法 ..... ( 742 )