


T-652.1
五 97
191

中国国家标准汇编

191

GB 14583~14665



中国标准出版社

1 9 9 5

目 录

GB/T 14583—93	环境地表 γ 辐射剂量率测定规范	(1)
GB/T 14584—93	空气中碘-131的取样与测定	(6)
GB 14585—93	铀、钍矿冶放射性废物安全管理技术规定	(14)
GB 14586—93	铀矿冶设施退役环境管理技术规定	(18)
GB 14587—93	轻水堆核电厂放射性废水排放系统技术规定	(23)
GB 14588—93	反应堆退役环境管理技术规定	(26)
GB 14589—93	核电厂低、中水平放射性固体废物暂时贮存技术规定	(32)
GB/T 14590—93	钮扣用液体不饱和聚酯树脂	(36)
GB 14591—93	净水剂 聚合硫酸铁	(40)
GB/T 14592—93	铝圆片	(52)
GB/T 14593—93	山羊绒、绵羊毛及其混合纤维定量分析方法	(56)
GB/T 14594—93	无氧铜板和带	(64)
GB/T 14595—93	白铜带	(68)
GB/T 14596—93	青铜带	(72)
GB/T 14597—93	电工产品 不同海拔的气候环境条件	(77)
GB/T 14598.1—93	电气继电器 电气继电器的触点性能	(80)
GB/T 14598.2—93	电气继电器 有或无电气继电器	(95)
GB/T 14598.3—93	电气继电器 第五部分:电气继电器的绝缘试验	(110)
GB/T 14598.4—93	电气继电器 第十四部分:电气继电器触点的寿命试验 触点负载的优先值	(121)
GB/T 14598.5—93	电气继电器 第十五部分:电气继电器触点的寿命试验 试验设备的特性规范	(130)
GB/T 14598.6—93	电气继电器 第十八部分:有或无通用继电器的尺寸	(134)
GB/T 14599—93	高纯氧	(143)
GB/T 14600—93	电子工业用气体 氧化亚氮	(148)
GB/T 14601—93	电子工业用气体 高纯氮	(154)
GB/T 14602—93	电子工业用气体 氯化氢	(159)
GB/T 14603—93	电子工业用气体 三氟化硼	(166)
GB/T 14604—93	电子工业用气体 氧	(172)
GB/T 14605—93	氧气中微量氩、氮和氦的测定 气相色谱法	(179)
GB/T 14606—93	气体中总烃的测定 火焰离子化检测法	(183)
GB/T 14607—93	小麦粉干面筋测定法	(188)
GB/T 14608—93	小麦粉湿面筋测定法	(192)

GB/T 14611—93	小麦粉面包烘焙品质试验法 直接发酵法	(201)
GB/T 14612—93	小麦粉面包烘焙品质试验法 中种发酵法	(208)
GB/T 14613—93	全麦粉发酵时间试验	(215)
GB/T 14614—93	小麦粉吸水量和面团揉和性能测定法 粉质仪法	(218)
GB/T 14615—93	面团拉伸性能测定法 拉伸仪法	(224)
GB/T 14616—93	机舱舱底涂料通用技术条件	(229)
GB/T 14617.1—93	陆地移动业务和固定业务传播特性 第一部分:陆地移动业务传播特性	(232)
GB/T 14617.2—93	陆地移动业务和固定业务传播特性 第二部分:100~1000MHz 固定业务传播特性	(253)
GB/T 14617.3—93	陆地移动业务和固定业务传播特性 第三部分:视距微波接力通信系统传播特性	(265)
GB/T 14618—93	视距微波接力通信系统与空间无线电通信系统共用频率的技术要求	(292)
GB/T 14619—93	厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片	(306)
GB/T 14620—93	薄膜集成电路用氧化铝陶瓷基片	(313)
GB 14621—93	摩托车排气污染物排放标准	(318)
GB/T 14622—93	摩托车排气污染物的测量 工况法	(322)
GB/T 14623—93	城市区域环境噪声测量方法	(340)
GB/T 14624.1—93	油墨颜色检验方法	(344)
GB/T 14624.2—93	油墨着色力检验方法	(346)
GB/T 14624.3—93	油墨流动性检验方法	(346)

GB/T 14624.4—93	油墨结膜干燥检验方法	(351)
GB/T 14624.5—93	油墨粘性检验方法	(353)
GB/T 14624.6—93	油墨粘性增值检验方法	(355)
GB/T 14625.1—93	篮球、足球、排球、手球圆度测定方法	(357)
GB/T 14625.2—93	篮球、足球、排球、手球反弹高度测定方法	(360)
GB/T 14625.3—93	篮球、足球、排球、手球动态耐冲击试验方法	(363)
GB/T 14626—93	锻钢制螺纹管件	(367)
GB/T 14627—93	大型液压式启闭机	(375)
GB/T 14628—93	猪原鬃	(386)
GB/T 14629.1—93	裘皮 小湖羊皮	(396)
GB/T 14629.2—93	裘皮 三北羔皮	(400)
GB/T 14629.3—93	裘皮 滩二毛皮 滩羔皮	(403)
GB/T 14629.4—93	裘皮 獐子皮	(406)
GB 14630—93	猎枪	(410)
GB 14631—93	猎枪底火	(418)
GB 14632—93	猎枪金属弹壳	(420)
GB/T 14633—93	灯用稀土红色、绿色、蓝色荧光粉	(423)

GB/T 14635.3—93 稀土金属及其化合物化学分析方法 EDTA 滴定法测定重稀土金属及其化合物中稀土总量	(443)
GB/T 14636—93 工业循环冷却水中钙含量的测定 原子吸收光谱法	(448)
GB/T 14637.1—93 工业循环冷却水中锌含量的测定 原子吸收光谱法	(452)
GB/T 14637.2—93 工业循环冷却水水垢中锌的测定 原子吸收光谱法	(455)
GB/T 14638.1—93 工业循环冷却水中铜含量的测定 原子吸收光谱法	(458)
GB/T 14638.2—93 工业循环冷却水水垢中铜的测定 原子吸收光谱法	(461)
GB/T 14639—93 工业循环冷却水中镁含量的测定 原子吸收光谱法	(464)
GB/T 14640—93 工业循环冷却水中钾含量的测定 原子吸收光谱法	(468)
GB/T 14641—93 工业循环冷却水中钠含量的测定 原子吸收光谱法	(472)
GB/T 14642—93 工业循环冷却水及锅炉水中氯、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法	(477)
GB/T 14643.1—93 工业循环冷却水中粘液形成菌的测定 平皿计数法	(483)
GB/T 14643.2—93 工业循环冷却水中土壤菌群的测定 平皿计数法	(488)
GB/T 14643.3—93 工业循环冷却水中粘泥真菌的测定 平皿计数法	(493)
GB/T 14643.4—93 工业循环冷却水中土壤真菌的测定 平皿计数法	(498)
GB/T 14643.5—93 工业循环冷却水中硫酸盐还原菌的测定 MPN 法	(502)
GB/T 14643.6—93 工业循环冷却水中铁细菌的测定 MPN 法	(509)
GB/T 14644—93 纺织织物 燃烧性能 45°方向燃烧速率测定	(516)
GB/T 14645—93 纺织织物 燃烧性能 45°方向损毁面积和接熔次数测定	(522)
GB 14646—93 翻新和修补轮胎(子午线轮胎)	(527)
GB/T 14647—93 氯丁橡胶 CR121	(534)
GB 14648—93 民用航空器飞行事故等级	(540)
GB/T 14649—93 船用辅锅炉机组性能试验规范	(543)
GB/T 14650—93 船用辅锅炉通用技术条件	(550)
GB/T 14651—93 部分封闭救生艇技术条件	(555)
GB/T 14652—93 小艇燃油软管	(557)
GB/T 14653—93 挠性杆联轴器	(564)
GB/T 14654—93 弹性阻尼簧片减振器	(578)
GB/T 14655—93 滚装船与岸联接的基本规定	(590)
GB/T 14656—93 阻燃纸和纸板燃烧性能试验方法	(596)
GB/T 14657—93 民用枪弹术语	(600)
GB/T 14658—93 民用枪械术语	(624)
GB/T 14659—93 油、气井用爆破器材术语	(647)
GB/T 14660—93 数控坐标镗床 精度	(662)
GB/T 14661—93 可转位 A 型刀夹	(686)
GB/T 14662—93 冲模技术条件	(701)
GB/T 14663—93 塑封模具技术条件	(710)
GB/T 14664—93 塑封模具尺寸公差规定	(714)
GB/T 14665—93 机械制图用计算机信息交换 制图规则	(718)

J-652.1
zh 98
- 192

中国国家标准汇编

192

GB 14666 ~ 14719



中国标准出版社

1995

目 录

GB/T 14666—93	分析化学术语	(1)
GB/T 14667.1—93	粉末冶金铁基结构材料 第一部分 烧结铁、烧结碳钢、烧结铜钢、烧结铜 铝钢	(53)
GB/T 14668—93	空气质量 氨的测定 纳氏试剂比色法	(56)
GB/T 14669—93	空气质量 氨的测定 离子选择电极法	(59)
GB/T 14670—93	空气质量 苯乙烯的测定 气相色谱法	(61)
GB/T 14671—93	水质 钡的测定 电位滴定法	(67)
GB/T 14672—93	水质 吡啶的测定 气相色谱法	(70)
GB/T 14673—93	水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	(74)
GB/T 14674—93	牛奶中碘-131的分析方法	(77)
GB/T 14675—93	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	(85)
GB/T 14676—93	空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法	(92)
GB/T 14677—93	空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法	(97)
GB/T 14678—93	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法	(104)
GB/T 14679—93	空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法	(112)
GB/T 14680—93	空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法	(115)
GB 14681—93	机车船舶用电加温玻璃	(118)
GB/T 14682—93	建筑密封材料术语	(125)
GB/T 14683—93	硅酮建筑密封胶	(137)
GB/T 14684—93	建筑用砂	(143)
GB/T 14685—93	建筑用卵石、碎石	(157)
GB/T 14686—93	石油沥青玻璃纤维胎油毡	(173)
GB/T 14687—93	工业车轮	(185)
GB/T 14688—93	工业脚轮	(194)
GB/T 14689—93	技术制图 图纸幅面和格式	(205)
GB/T 14690—93	技术制图 比例	(212)
GB/T 14691—93	技术制图 字体	(214)
GB/T 14692—93	技术制图 投影法	(227)
GB/T 14693—93	焊缝无损检测符号	(237)
GB/T 14694—93	塑料压缩弹性模量的测定	(244)
GB/T 14695—93	臂式斗轮堆取料机 型式与基本参数	(249)
GB/T 14696—93	船舶振动测量规程	(255)
GB/T 14697—93	船舶局部振动测量规程	(265)
GB/T 14698—93	饲料显微镜检查方法	(273)
GB/T 14699.1—93	饲料采样方法	(277)
GB/T 14700—93	饲料中维生素 B ₁ 测定方法	(281)
GB/T 14701—93	饲料中维生素 B ₂ 测定方法	(285)
GB/T 14702—93	饲料中维生素 B ₆ 测定方法	(288)
GB/T 14703—93	生漆	(290)


GB/T 14704—93	结球甘蓝贮藏技术	(299)
GB/T 14705—93	报纸印刷品质量要求及检验方法	(302)
GB/T 14706—93	校对符号及其用法	(304)
GB/T 14707—93	图像复制用校对符号	(309)
GB/T 14708—93	挠性印制电路用涂胶聚酯薄膜	(313)
GB/T 14709—93	挠性印制电路用涂胶聚酰亚胺薄膜	(321)
GB/T 14710—93	医用电气设备环境要求及试验方法	(332)
GB 14711—93	中小型旋转电机安全通用要求	(340)
GB/T 14712—93	单层热压机	(358)
GB/T 14713—93	旋切机通用技术条件	(365)
GB/T 14714—93	微小型计算机系统设备用开关电源通用技术条件	(374)
GB/T 14715—93	信息技术设备用不间断电源通用技术条件	(390)
GB/T 14716—93	程控模拟用户自动电话交换机通用技术条件	(402)
GB/T 14717—93	信息交换用汉字 128×128 点阵宋体字模集及数据集	(446)
GB/T 14718—93	信息交换用汉字 128×128 点阵黑体字模集及数据集	(529)
GB/T 14719—93	信息交换用汉字 256×256 点阵宋体字模集及数据集	(612)

T-652.1
zh 99
193

中国国家标准汇编

193

GB 14720~14733



中国标准出版社

1995

目 录

GB/T 14720—93	信息交换用汉字 256×256 点阵黑体字模集及数据集	(1)
GB/T 14721.1—93	林业资源分类与代码 森林类型	(163)
GB 14722—93	骨骼式大腿假肢	(251)
GB 14723—93	下肢假肢通用件	(263)
GB 14724—93	硬质假眼	(272)
GB/T 14725—93	下肢假肢结构强度试验方法	(277)
GB/T 14726—93	残疾运动员的医学和功能分级	(285)
GB/T 14727—93	无线传输式聋儿听力语言训练设备通用技术条件	(290)
GB/T 14728—93	助行架	(296)
GB/T 14729—93	轮椅车 术语	(304)
GB/T 14730—93	助行器术语	(309)
GB/T 14731—93	同步数字体系的比特率	(319)
GB/T 14732—93	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂	(321)
GB/T 14733.1—93	电信术语 电信、信道和网	(331)
GB/T 14733.2—93	电信术语 传输线与波导	(340)
GB/T 14733.3—93	电信术语 可靠性、可维护性和业务质量	(374)
GB/T 14733.4—93	电信术语 交换技术	(408)
GB/T 14733.5—93	电信术语 使用离散信号的电信方式、电报、传真和数据通信	(454)
GB/T 14733.6—93	电信术语 空间无线电通信	(544)
GB/T 14733.7—93	电信术语 振荡、信号和相关器件	(553)
GB/T 14733.8—93	电信术语 电话	(602)
GB/T 14733.9—93	电信术语 无线电波传播	(631)
GB/T 14733.10—93	电信术语 天线	(679)

7-652.1
20 97
194

中国国家标准汇编

194

GB 14733~14813



中国标准出版社

1995

151200 10388
602137

目 录

GB/T 14733.11—93 电信术语 传输	(1)
GB/T 14733.12—93 电信术语 光纤通信	(54)
GB 14734—93 港口浮式起重机安全规程	(94)
GB 14735—93 港口装卸用吊钩使用技术条件	(104)
GB 14736—93 港口装卸用吊环使用技术条件	(108)
GB 14737—93 港口装卸用链式吊索使用技术条件	(115)
GB 14738—93 港口装卸用钢丝绳吊索使用技术条件	(122)
GB 14739—93 港口装卸用纤维绳吊索使用技术条件	(133)
GB 14740—93 内河开式划桨救生艇	(143)
GB/T 14741—93 港口吸粮机技术条件	(147)
GB/T 14742—93 港口吸粮机试验方法	(152)
GB/T 14743—93 港口轮胎起重机技术条件	(160)
GB/T 14744—93 港口轮胎起重机试验方法	(170)
GB/T 14745—93 包装 缓冲材料 蠕变特性试验方法	(179)
GB 14746—93 自行车安全标志	(184)

GB/T 14762—93	车用汽油机排气污染物试验方法	(280)
GB/T 14763—93	汽油车燃油蒸发污染物的测量 收集法	(294)
GB/T 14764—93	手用钢锯条	(305)
GB/T 14765—93	十字柄套筒扳手	(314)
GB/T 14766—93	黑白相纸感光度和印相范围测定方法	(318)
GB/T 14767—93	地毯在长时间、重静负载后厚度减少的试验方法	(323)
GB/T 14768—93	地毯燃烧性能 45°试验方法及评定	(326)
GB/T 14769—93	食品中水分的测定方法	(330)
GB/T 14770—93	食品中灰分的测定方法	(335)
GB/T 14771—93	食品中蛋白质的测定方法	(338)
GB/T 14772—93	食品中粗脂肪的测定方法	(343)
GB 14773—93	涂装作业安全规程 静电喷枪及其辅助装置安全技术条件	(346)
GB/T 14774—93	工作座椅一般人类工效学要求	(350)
GB/T 14775—93	操纵器一般人类工效学要求	(355)
GB/T 14776—93	人类工效学 工作岗位尺寸设计原则及其数值	(367)
GB/T 14777—93	几何定向及运动方向	(378)
GB 14778—93	安全色光通用规则	(393)
GB/T 14779—93	坐姿人体模板功能设计要求	(397)
GB/T 14780—93	土方机械 排液、加液和液位螺塞	(402)
GB/T 14781—93	土方机械 轮式机械的转向能力	(405)
GB/T 14782—93	平地机技术条件	(411)
GB/T 14783—93	轮胎式集装箱门式起重机技术条件	(425)
GB 14784—93	带式输送机安全规范	(441)
GB/T 14785—93	拖拉机和农林机械车轮侧向负载疲劳试验方法	(452)
GB/T 14786—93	拖拉机和农林机械车轮扭转疲劳试验方法	(455)
GB/T 14787—93	裘皮 黄鼬皮	(458)
GB/T 14788—93	裘皮 貉皮	(464)
GB/T 14789—93	裘皮 水貂皮	(470)
GB/T 14790—93	人体手传振动的测量与评价方法	(481)
GB/T 14791—93	螺纹术语	(488)
GB/T 14792—93	锅炉水处理设备术语	(507)
GB/T 14793—93	燃气轮机总装技术条件	(536)
GB/T 14794—93	蒸汽往复泵	(549)
GB/T 14795—93	天然生胶术语	(553)
GB/T 14796—93	天然生胶 颜色指数测定法	(580)
GB/T 14797.1—93	浓缩天然胶乳 硫化胶乳	(585)
GB/T 14797.2—93	浓缩天然胶乳 硫化胶乳 粘度的测定	(587)
GB/T 14797.3—93	浓缩天然胶乳 硫化胶乳 溶胀度的测定	(592)
GB 14798—93	土工布 鉴别标志	(594)
GB/T 14799—93	土工布孔径测定方法 干筛法	(596)
GB/T 14800—93	土工布顶破强力试验方法	(599)
GB/T 14801—93	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	(603)
GB/T 14802—93	纺织品 烟浓度测定 减光系数法	(607)
GB/T 14803—93	包装容器 扭断式铝防盗瓶盖	(613)

GB 14804—93	1:500 1:1000 1:2000 地形图要素分类与代码	(620)
GB/T 14805—93	用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则	(639)
GB/T 14806—93	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器	(664)
GB 14807—93	电动型材切割机的安全要求	(704)
GB 14808—93	交流高压接触器	(710)
GB/T 14809—93	高频介质加热设备输出功率的测量方法	(721)
GB/T 14810—93	110kV 及以上交流高压负荷开关	(726)
GB/T 14811—93	热管术语	(751)
GB/T 14812—93	重力热管传热性能试验方法	(761)
GB/T 14813—93	热管寿命试验方法	(765)

T-652
五册
序

中国国家标准汇编

195

GB 14814~14866



中国标准出版社

1995

目 录

GB/T 14845—93	板式换热器用钛板	(496)
GB/T 14846—93	铝及铝合金挤压型材尺寸偏差	(500)
GB/T 14847—93	重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法	(517)
GB/T 14848—93	地下水质量标准	(523)
GB/T 14849.1—93	工业硅化学分析方法 1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量	(527)
GB/T 14849.2—93	工业硅化学分析方法 铭天青-S 分光光度法测定铝量	(530)
GB/T 14849.3—93	工业硅化学分析方法 钙量的测定	(533)
GB/T 14850—93	气体分析词汇	(539)
GB/T 14851—93	电子工业用气体 磷化氢	(566)
GB/T 14852—93	气体中微量氧的测定 黄磷发光法	(577)
GB/T 14853.1—93	橡胶用造粒炭黑倾注密度的测定	(580)
GB/T 14853.2—93	橡胶用造粒炭黑细粉含量的测定	(582)
GB/T 14853.3—93	橡胶用造粒炭黑粒子磨损量的测定	(584)
GB/T 14853.4—93	橡胶用造粒炭黑堆积强度的测定	(586)
GB/T 14853.5—93	橡胶用造粒炭黑粒子尺寸分布的测定	(589)
GB/T 14853.6—93	橡胶用造粒炭黑单个粒子破碎强度的测定	(592)
GB/T 14853.7—94	橡胶用造粒炭黑技术条件	(595)
GB/T 14854.1—93	广播录像磁带测量方法	(598)
GB/T 14854.2—93	广播录像磁带性能要求	(606)
GB/T 14855—93	盒式音带制品质量总技术规范	(608)
GB/T 14856—93	海岸电台高频无线电话频道干扰的计算方法	(614)
GB/T 14857—93	演播室数字电视编码参数规范	(627)
GB/T 14858—93	黑白监视器通用技术条件	(636)
GB/T 14860—93	通信和电子设备用变压器和电感器总规范	(661)
GB 14861—93	应用电视设备安全要求及试验方法	(680)
GB/T 14862—93	半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法	(695)
GB/T 14863—93	用栅控和非栅控二极管的电压-电容关系测定硅外延层中净载流子浓度的 标准方法	(705)
GB/T 14864—93	实芯聚乙烯绝缘射频电缆	(715)
GB/T 14865—93	SMB 型射频同轴连接器	(743)
GB 14866—93	眼面护具通用技术条件	(769)