


# 中国国家标准汇编

201

GB 15140~15179



中国标准出版社

1995

## 目 录


GB/T 15140—94 航空货运集装单元技术要求 .....	( 1 )
GB/T 15141—94 湿式离合器摩擦元件试验方法 .....	( 86 )
GB/T 15142—94 镍镍碱性蓄电池总规范 .....	( 93 )
GB 15143—94 管形荧光灯用交流电子镇流器 一般要求和安全要求 .....	( 98 )
GB/T 15144—94 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求 .....	( 111 )
GB/T 15145—94 微机线路保护装置通用技术条件 .....	( 129 )
GB 15146. 1—94 反应堆外易裂变材料的核临界安全 核临界安全行政管理规定 .....	( 137 )
GB 15146. 2—94 反应堆外易裂变材料的核临界安全 易裂变材料操作、加工、处理的基本技术准则与次临界限值 .....	( 141 )

GB/T 15163—94 封山(沙)育林技术规程	( 495 )
GB/T 15164—94 油浸式电力变压器负载导则	( 502 )
GB/T 15165—94 铁路车站及枢纽术语	( 567 )
GB/T 15166.1—94 交流高压熔断器 术语	( 595 )
GB 15166.2—94 交流高压熔断器 限流式熔断器	( 601 )
GB 15166.3—94 交流高压熔断器 喷射式熔断器	( 628 )
GB/T 15166.4—94 交流高压熔断器 通用试验方法	( 639 )
GB 15166.5—94 交流高压熔断器 关联电容器外保护用熔断器	( 644 )
GB/T 15167—94 半导体激光光源总规范	( 652 )
GB/T 15168—94 振动与冲击隔离器性能测试方法	( 663 )
GB/T 15169—94 钢熔化焊手焊工资格考试方法	( 675 )
GB/T 15170—94 包装容器 工业用薄钢板圆罐	( 698 )
GB/T 15171—94 软包装件密封性能试验方法	( 706 )
GB/T 15172—94 运输包装件抽样检验	( 709 )
GB/T 15173—94 声校准器	( 712 )
GB/T 15174—94 可靠性增长大纲	( 717 )
GB/T 15175—94 固体激光器主要参数测试方法	( 732 )
GB/T 15176—94 插入式电子元器件用插座及其附件总规范	( 752 )
GB/T 15177—94 微波检波、混频二极管空白详细规范	( 766 )
GB/T 15178—94 变容二极管空白详细规范	( 776 )
GB 15179—94 食品机械润滑脂	( 785 )

中国国家标准汇编

202

GB 15180~15240



中国标准出版社

1995

## 目 录

GB/T 15180—94	高等级道路石油沥青	( 1 )
GB/T 15181—94	球形金属罐容积标定法(围尺法)	( 3 )
GB/T 15182—94	线型低密度聚乙烯树脂	( 16 )
GB/T 15183—94	按能力批准评定质量的电子设备用电源变压器分规范	( 22 )
GB/T 15184—94	按能力批准评定质量的电子设备用开关电源变压器分规范	( 32 )
GB/T 15185—94	铁制和铜制球阀	( 48 )
GB/T 15186—94	分离机 型式与基本参数	( 59 )
GB/T 15187—94	湿式除尘器性能测定方法	( 65 )
GB/T 15188. 1—94	阀门的结构长度 对焊连接阀门	( 74 )
GB/T 15188. 2—94	阀门的结构长度 对夹连接阀门	( 83 )
GB/T 15188. 3—94	阀门的结构长度 内螺纹连接阀门	( 90 )
GB/T 15188. 4—94	阀门的结构长度 外螺纹连接阀门	( 92 )
GB/T 15189—94	DOS 中文信息处理系统接口规范	( 94 )
GB/T 15190—94	城市区域环境噪声适用区划分技术规范	( 158 )
GB/T 15191—94	贸易数据交换 贸易数据元目录	( 162 )
GB/T 15192—94	纺织机械用图形符号	( 331 )
GB 15193. 1—94	食品安全性毒理学评价程序	( 354 )
GB 15193. 2—94	食品毒理学实验室操作规范	( 359 )
GB 15193. 3—94	急性毒性试验	( 365 )
GB 15193. 4—94	鼠伤寒沙门氏菌/哺乳动物微粒体酶试验	( 379 )
GB 15193. 5—94	骨髓微核试验	( 388 )
GB 15193. 6—94	骨髓细胞染色体畸变试验	( 390 )
GB 15193. 7—94	小鼠精子畸形试验	( 393 )
GB 15193. 8—94	小鼠睾丸染色体畸变试验	( 395 )
GB 15193. 9—94	显性致死试验	( 397 )
GB 15193. 10—94	非程序性 DNA 合成试验	( 399 )
GB 15193. 11—94	果蝇伴性隐性致死试验	( 404 )
GB 15193. 12—94	体外哺乳类细胞(V79/HGPRT)基因突变试验	( 406 )
GB 15193. 13—94	30 天和 90 天喂养试验	( 409 )
GB 15193. 14—94	致畸试验	( 411 )
GB 15193. 15—94	繁殖试验	( 414 )
GB 15193. 16—94	代谢试验	( 418 )
GB 15193. 17—94	慢性毒性和致癌试验	( 421 )
GB 15193. 18—94	日容许摄入量(ADI)的制定	( 424 )
GB 15193. 19—94	致突变物,致畸物和致癌物的处理方法	( 426 )
GB 15194—94	食品中敌菌灵等农药最大残留限量标准	( 428 )
GB 15195—94	食品中灭幼脲最大残留限量标准	( 430 )
GB 15196—94	人造奶油卫生标准	( 431 )
GB 15197—94	精炼食用植物油卫生标准	( 436 )
GB 15198—94	食品中亚硝酸盐限量卫生标准	( 438 )
GB 15199—94	食品中铜限量卫生标准	( 439 )
GB 15200—94	食品中铁限量卫生标准	( 440 )

GB 15201—94	食品中隔限量卫生标准	( 441 )
GB 15202—94	面制食品中铝限量卫生标准	( 442 )
GB 15203—94	淀粉糖卫生标准	( 445 )
GB 15204—94	食品容器、包装材料用偏氯乙烯-氯乙烯共聚树脂卫生标准	( 447 )
GB/T 15205—94	食品包装用聚酯树脂及其成型品中锑的测定方法	( 448 )
GB/T 15206—94	食物中胆固醇的测定方法	( 451 )
GB 15207—94	视频入侵报警器	( 454 )
GB 15208—94	微剂量 X 射线安全检查设备	( 467 )
GB 15209—94	磁开关入侵探测器	( 483 )
GB 15210—94	通过式金属探测门通用技术条件	( 488 )
GB/T 15211—94	报警系统环境试验	( 494 )
GB/T 15212—94	广播及类似声系统用连接器的应用	( 516 )
GB 15213—94	医用电子加速器性能和试验方法	( 521 )
GB/T 15214—94	医用 B 型超声诊断设备可靠性试验要求和方法	( 555 )
GB 15215—94	全球海上遇险安全系统(GMDSS)数字选择呼叫(DSC)设备性能要求	( 570 )
GB 15216—94	全球海上遇险安全系统(GMDSS)搜救雷达应答器(SART)性能要求	( 583 )
GB/T 15217—94	同轴电缆屏蔽衰减测量方法(吸收钳法)	( 586 )
GB 15218—94	地下水资源分类分级标准	( 594 )
GB 15219—94	放射性物质运输包装质量保证	( 602 )
GB/T 15220—94	水中铁-59 的分析方法	( 609 )
GB/T 15221—94	水中钴-60 的分析方法	( 615 )
GB/T 15222—94	表面污染测定 第二部分 氚表面污染	( 620 )
GB/T 15223—94	液体树脂密度的测定方法 比重瓶法	( 624 )
GB/T 15224. 1—94	煤炭质量分级 煤炭灰分分级	( 627 )
GB/T 15224. 2—94	煤炭质量分级 煤炭硫分分级	( 628 )
GB/T 15224. 3—94	煤炭质量分级 煤炭发热量分级	( 629 )
GB/T 15225—94	建筑幕墙物理性能分级	( 630 )
GB/T 15226—94	建筑幕墙空气渗透性能检测方法	( 633 )
GB/T 15227—94	建筑幕墙风压变形性能检测方法	( 637 )
GB/T 15228—94	建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法	( 642 )
GB 15229—94	轻集料混凝土小型空心砌块	( 647 )
GB 15230—94	农房混凝土配套构件	( 652 )
GB/T 15231. 1—94	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 体积密度、含水率和玻璃纤维含量	( 668 )
GB/T 15231. 2—94	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 抗压强度	( 671 )
GB/T 15231. 3—94	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 抗弯性能	( 673 )
GB/T 15231. 4—94	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 抗拉性能	( 676 )
GB/T 15231. 5—94	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 抗冲击性能	( 679 )
GB/T 15232—94	纺织玻璃纤维 茵 拉伸断裂强力的测定	( 681 )
GB/T 15233—94	包装 单元货物尺寸	( 684 )
GB/T 15234—94	塑料平托盘	( 687 )
GB 15235—94	汽车倒车灯配光性能	( 695 )
GB/T 15236—94	职业安全卫生术语	( 698 )
GB/T 15237—94	术语学基本词汇	( 701 )
GB/T 15238. 1—94	辞书编纂基本术语 第一部分	( 720 )
GB/T 15239—94	孤立批计数抽样检验程序及抽样表	( 727 )
GB/T 15240—94	室外照明测量方法	( 755 )

203  
203

# 中国国家标准汇编

203

GB 15241~15290



中国标准出版社

1995

## 目 录

GB/T 15241—94 人类工效学 与心理负荷相关的术语	( 1 )
GB/T 15242.1—94 液压缸活塞和活塞杆动密封装置用同轴密封件尺寸系列和公差	( 6 )
GB/T 15242.2—94 液压缸活塞和活塞杆动密封装置用支承环尺寸系列和公差	( 14 )
GB/T 15242.3—94 液压缸活塞和活塞杆动密封装置用同轴密封件安装沟槽尺寸 系列和公差	( 22 )
GB/T 15242.4—94 液压缸活塞和活塞杆动密封装置用支承环安装沟槽尺寸系列和公差	( 30 )
GB/T 15243—94 焦化粘油类产品密度测定方法	( 34 )
GB/T 15244—94 玻璃的电子探针定量分析方法	( 36 )
GB/T 15245—94 稀土氧化物的电子探针定量分析方法	( 39 )
GB/T 15246—94 硫化物矿物的电子探针定量分析方法	( 43 )
GB/T 15247—94 碳钢和低合金钢中碳的电子探针的定量分析方法 灵敏度曲线法 (检量线法)	( 46 )
GB/T 15248—94 金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法	( 51 )
GB/T 15249.1—94 合质金化学分析方法 火试金重量法测定金量	( 68 )
GB/T 15249.2—94 合质金化学分析方法 EDTA滴定法测定银量	( 72 )
GB/T 15249.3—94 合质金化学分析方法 碘量法测定铜量	( 75 )
GB/T 15249.4—94 合质金化学分析方法 EDTA滴定法测定铅量	( 78 )
GB/T 15249.5—94 合质金化学分析方法 冷原子吸收光谱法测定汞量	( 81 )
GB/T 15250—94 压电铌酸锂单晶体声波衰减测试方法	( 84 )
GB/T 15251—94 橡胶 游离硫的测定 铜螺旋法	( 89 )
GB/T 15252—94 橡胶中硫化物型硫含量的测定 碘量法	( 92 )
GB/T 15253—94 橡胶 游离硫的测定 电位滴定法	( 95 )
GB/T 15254—94 硫化橡胶与金属粘接 180°剥离试验	( 99 )
GB/T 15255—94 硫化橡胶人工气候老化(碳弧灯)试验方法	( 103 )
GB/T 15256—94 硫化橡胶低温脆性的测定(多试样法)	( 107 )
GB/T 15257—94 混合调节型氯丁橡胶 CR321、CR322	( 114 )
GB/T 15258—94 危险化学品标签编写导则	( 121 )
GB/T 15259—94 矿山安全术语	( 140 )
GB/T 15260—94 镍基合金晶间腐蚀试验方法	( 171 )
GB/T 15261—94 超声仿人体组织材料声学特性的测量方法	( 178 )
GB/T 15262—94 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	( 182 )
GB/T 15263—94 环境空气 总烃的测定 气相色谱法	( 189 )
GB/T 15264—94 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法	( 195 )
GB/T 15265—94 环境空气 降尘的测定 重量法	( 199 )
GB 15266—94 运动饮料	( 203 )
GB/T 15267—94 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜	( 211 )
GB/T 15268—1994 桑蚕鲜茧	( 219 )
GB 15269—94 雪茄烟	( 230 )
GB/T 15270—94 聚丙烯丝束滤棒	( 242 )


GB/T 15271—94	识别卡 卡产生的信息 金融交易的内容	( 246 )
GB/T 15272—94	程序设计语言 C	( 260 )
GB/T 15273.1—94	信息处理 八位单字节编码图形字符集 第一部分:拉丁字母一	( 449 )
GB/T 15274—94	信息处理系统 开放系统互连 网络层的内部组织结构	( 460 )
GB/T 15275—94	8 位微型计算机 STD 总线	( 484 )
GB/T 15276—94	信息处理系统 系统间信息交换 DTE/DCE 接口处同步传输的 信号质量	( 523 )
GB/T 15277—94	信息处理 64bit 分组密码算法的工作方式	( 535 )
GB/T 15278—94	信息处理 数据加密 物理层互操作性要求	( 543 )
GB/T 15279—94	自动电话机技术条件	( 558 )
GB/T 15280—94	电报音频接口技术要求	( 592 )
GB/T 15281—94	中国油、气田名称代码	( 595 )
GB/T 15282—94	无功电度表	( 612 )
GB/T 15283—94	0.5、1 和 2 级交流有功电度表	( 623 )
GB/T 15284—94	复费率(分时)电度表	( 643 )
GB/T 15285—94	漏泄同轴电缆分规范	( 656 )
GB/T 15286—94	端接件总规范	( 666 )
GB/T 15287—94	抑制射频干扰整件滤波器 第一部分:总规范	( 680 )
GB/T 15288—94	抑制射频干扰整件滤波器 第二部分:分规范 试验方法的选择和 一般要求	( 696 )
GB/T 15289—94	数字存储示波器通用技术条件和测试方法	( 718 )
GB/T 15290—94	电子设备用电源变压器和滤波扼流圈总技术条件	( 743 )

T-652.1  
立 卷  
204

# 中国国家标准汇编

204

GB 15291~15362



中国标准出版社

1995

## 目 录

GB/T 15291—94 半导体器件 第6部分 晶闸管	( 1 )
GB/T 15292—94 晶闸管测试方法 逆导三极晶闸管	( 89 )
GB/T 15293—94 晶闸管测试方法 可关断晶闸管	( 93 )
GB/T 15294—94 高保真调频广播调谐器最低性能要求	( 98 )
GB/T 15295—94 电缆分配系统用混合集成电路高频宽带放大器系列和品种	( 102 )
GB/T 15296—94 可搬移式卫星通信地球站设备通用技术条件	( 121 )
GB/T 15297—94 微电路模块机械和气候试验方法	( 154 )
GB/T 15298—94 电子设备用电位器 第一部分:总规范	( 167 )
GB/T 15299—94 电子设备用电位器 第二部分:分规范 螺杆驱动和旋转预调电位器	( 220 )
GB/T 15300—94 电子设备用电位器 第二部分:空白详细规范 螺杆驱动和旋转预调电位器 评定水平E	( 236 )
GB/T 15301—94 气体激光器总规范	( 249 )
GB/T 15302—94 热释电电视摄像机总技术条件	( 259 )
GB/T 15303—94 热释电电视摄像机测量方法	( 271 )
GB 15304—94 全球海上遇险安全系统(GMDSS)船用无线电通信设备技术要求	( 277 )
GB/T 15305.1—94 涂附磨具 叶状砂布砂纸 尺寸和公差	( 285 )
GB/T 15305.2—94 涂附磨具 卷状砂布砂纸 尺寸和公差	( 286 )
GB/T 15305.3—94 涂附磨具 砂带 尺寸和公差	( 288 )
GB/T 15305.4—94 涂附磨具 砂盘 尺寸和公差	( 292 )
GB/T 15306.1—94 陶瓷可转位刀片 无孔刀片尺寸(G级)	( 294 )
GB/T 15306.2—94 陶瓷可转位刀片 带孔刀片尺寸	( 303 )
GB/T 15306.3—94 陶瓷可转位刀片 无孔刀片尺寸(U级)	( 312 )
GB/T 15306.4—94 陶瓷可转位刀片 技术条件	( 324 )
GB/T 15307—94 可转位钻头用削平型直柄	( 326 )
GB 15308—94 泡沫灭火剂通用技术条件	( 328 )
GB/T 15309—94 船舶货舱温湿度仪技术要求及试验方法	( 345 )
GB/T 15310.1—1994 外贸出口单证格式 商业发票	( 352 )
GB/T 15310.2—1994 外贸出口单证格式 装箱单	( 358 )
GB/T 15310.3—1994 外贸出口单证格式 装运声明	( 364 )
GB/T 15310.4—1994 外贸出口单证格式 中华人民共和国出口货物原产地证明书	( 370 )
GB/T 15311.1—1994 中华人民共和国进口许可证格式	( 377 )
GB/T 15311.2—1994 中华人民共和国出口许可证格式	( 384 )
GB/T 15312—94 制造业自动化 术语	( 391 )
GB/T 15313—94 激光术语	( 409 )
GB/T 15314—94 精密工程测量规范	( 432 )
GB/T 15315—94 航海通告编写规范(略,请见单行本)	
GB 15316—94 节能监测技术通则	( 494 )
GB/T 15317—94 工业锅炉节能监测方法	( 497 )
GB/T 15318—94 工业热处理电炉节能监测方法	( 501 )
GB/T 15319—94 火焰加热炉节能监测方法	( 505 )


GB/T 15320—94 节能产品的评价导则	(510)
GB/T 15321—94 电厂粉煤灰渣排放与综合利用技术通则	(514)
GB 15322—94 可燃气体探测器技术要求和试验方法	(518)
GB 15323—94 航空轮胎内胎	(529)
GB/T 15324—94 航空轮胎内胎物理性能试验方法	(534)
GB/T 15325—94 往复运动橡胶密封圈外观质量	(538)
GB/T 15326—94 旋转轴唇形密封圈外观质量	(542)
GB/T 15327—94 工业用变速宽 V 带	(545)
GB/T 15328—94 热塑性弹性体增塑剂 / 工业级	(548)

GB/T 15329—94 织物增强液压橡胶软管和软管组合件	(552)
GB/T 15330—94 压敏胶粘带水渗透率试验方法	(558)
GB/T 15331—94 压敏胶粘带水蒸汽透过率试验方法	(561)
GB/T 15332—94 热熔胶粘剂软化点的测定 环球法	(564)
GB/T 15333—94 绝缘用胶粘带电腐蚀试验方法	(569)
GB/T 15334—94 煤的水分测定方法 微波干燥法	(574)
GB/T 15335—94 矿用风筒漏风率和风阻的测定方法	(577)
GB/T 15336—94 邻苯二甲酸酐	(583)
GB/T 15337—94 原子吸收光谱分析法通则	(588)
GB/T 15338—94 炭黑试验方法精密度和偏差的确认	(602)
GB/T 15339—94 炭黑在丁腈橡胶中配方及鉴定方法	(614)
GB/T 15340—94 天然、合成生胶取样及制样方法	(617)
GB 15341—94 滑石	(625)
GB 15342—94 滑石粉	(630)
GB/T 15343—94 滑石化学分析方法	(640)
GB/T 15344—94 滑石物理检验方法	(669)
GB/T 15345—94 预应力混凝土输水管检验方法	(683)
GB 15346—94 化学试剂 包装及标志	(700)
GB/T 15347—94 化学试剂 抗坏血酸	(710)
GB/T 15348—94 化学试剂 甲酚红	(714)
GB/T 15349—94 化学试剂 溴甲酚绿	(717)
GB/T 15350—94 化学试剂 间甲酚紫	(720)

# 中国国家标准汇编

205

GB 15363~15427



中国标准出版社

1995

## 目 录

GB/T 15363—94 摩托车和轻便摩托车驻车性能要求 ..... ( 1 )

GB 15365—94 摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号	( 13 )
GB/T 15366—94 摩托车操纵装置的型式、位置及基本要求	( 16 )
GB/T 15367—94 摩托车和轻便摩托车三轮车零部件名称	( 24 )
GB 15368—94 手提式机械泡沫灭火器	( 35 )
GB 15369—94 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第三部分：拖拉机	( 43 )
GB/T 15370—94 农业轮式和履带拖拉机通用技术条件	( 48 )
GB/T 15371—94 曲轴轴系扭转振动的测量与评定方法	( 52 )
GB/T 15372—94 往复式割草机 术语	( 56 )

GB/T 15397—94	电影录音控制室、鉴定放映室及室内影院 A 环、B 环电声频率响应特性测量方法	( 409 )
GB/T 15398—94	饲料有效赖氨酸测定方法	( 415 )
GB/T 15399—94	饲料中含硫氨基酸测定方法—离子交换色谱法	( 419 )
GB/T 15400—94	饲料中色氨酸测定方法—分光光度法	( 422 )
GB/T 15401—94	水果、蔬菜及其制品 亚硝酸盐和硝酸盐含量的测定	( 426 )
GB/T 15402—94	水果、蔬菜及其制品 钠、钾含量的测定	( 430 )
GB/T 15403—94	大豆制品甲酚红指数的测定	( 434 )
GB/T 15404—94	喷雾器试验方法	( 437 )
GB/T 15405—94	被动式太阳房技术条件和热性能测试方法	( 457 )
GB/T 15406—94	土工仪器的基本参数及通用技术条件	( 468 )
GB 15407—94	遮挡式微波入侵探测器技术要求和试验方法	( 483 )
GB/T 15408—94	报警系统电源装置、测试方法和性能规范	( 491 )
GB/T 15409—94	同步数字体系信号的帧结构	( 495 )
GB/T 15410—94	汉字智能用户电报系统及终端的一致性测试及规程	( 500 )
GB/T 15411—94	防爆应用电视总技术条件	( 629 )
GB/T 15412—94	应用电视摄像机云台通用技术条件	( 640 )
GB/T 15413—94	应用电视外部接口要求	( 655 )
GB/T 15414—94	炉用高温电视系统总技术条件	( 665 )
GB/T 15415—94	炉用高温电视系统测量方法	( 670 )
GB/T 15416—94	中国科学技术报告编号	( 673 )
GB/T 15417—94	文献 多语种叙词表编制规则	( 678 )
GB/T 15418—94	档案分类标引规则	( 689 )
GB/T 15419—94	国际集装箱货运交接方式代码	( 694 )
GB/T 15420—94	国际航运货物装卸费用和船舶租赁方式条款代码	( 696 )
GB/T 15421—94	国际贸易方式代码	( 698 )
GB/T 15422—94	国际贸易单证代码	( 701 )
GB/T 15423—94	国际贸易交货条款代码	( 711 )
GB/T 15424—94	电子数据交换用支付方式代码	( 713 )
GB/T 15425—94	贸易单元 128 条码	( 720 )
GB/T 15426—94	收讯放大电子管空白详细规范	( 731 )
GB/T 15427—94	彩色显示管测试方法	( 738 )
补遗:		
GB 15081—94	玻璃工厂工业卫生与安全技术规程	( 762 )