

T-6521

3A99


210

# 中国国家标准汇编

210

GB 15629~15657

(1995年制定)



中国标准出版社

1996

## 目 录

GB/T 15629.2—1995	信息处理系统 局域网 第2部分:逻辑链路控制 .....	( 1 )
GB/T 15629.3—1995	信息处理系统 局域网 第3部分:带碰撞检测的载波侦听多址访问 (CSMA/CD)的访问方法和物理层规范 .....	( 79 )
GB 15630—1995	消防安全标志设置要求 .....	( 216 )
GB 15631—1995	点型红外火焰探测器性能要求及试验方法 .....	( 231 )
GB 15632—1995	带电作业用提线工具通用技术条件 .....	( 249 )
GB/T 15633—1995	非定时限单输入激励量的量度继电器及保护装置 .....	( 256 )
GB/T 15634—1995	用于行政、商业和运输业电子数据交换的段目录 .....	( 263 )
GB/T 15635—1995	用于行政、商业和运输业电子数据交换的复合数据元目录 .....	( 307 )
GB/T 15636—1995	电离辐射厚度计 .....	( 339 )
GB/T 15637—1995	数字多用表校准仪通用技术条件 .....	( 356 )
GB/T 15638—1995	地图印刷光学密度测量规范 .....	( 385 )

T-652.1  
Zh99  
211

# 中国国家标准汇编

211

GB 15658~15700

(1995年制定)



中国标准出版社

1996

# 目 录

GB/T 15658—1995	城市无线电噪声测量方法	( 1 )
GB/T 15659—1995	农村初级电气化验收规程	( 11 )
GB/T 15660—1995	1:5 000 1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:100 000 地形图要素 分类与代码	( 28 )
GB/T 15661—1995	1:5 000 1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:100 000 地形图航空 摄影规范	( 48 )
GB/T 15662—1995	导电、防静电塑料体积电阻率测试方法	( 68 )
GB/T 15663.1—1995	煤矿科技术语 煤田地质与勘探	( 72 )
GB/T 15663.2—1995	煤矿科技术语 井巷工程	( 119 )
GB/T 15663.3—1995	煤矿科技术语 地下开采	( 146 )
GB/T 15663.4—1995	煤矿科技术语 露天开采	( 175 )
GB/T 15663.5—1995	煤矿科技术语 提升运输	( 199 )
GB/T 15663.6—1995	煤矿科技术语 矿山测量	( 236 )
GB/T 15663.7—1995	煤矿科技术语 开采沉陷	( 252 )
GB/T 15663.8—1995	煤矿科技术语 煤矿安全	( 263 )
GB/T 15663.9—1995	煤矿科技术语 爆炸材料和爆破技术	( 299 )
GB/T 15663.10—1995	煤矿科技术语 采掘机械	( 345 )
GB/T 15663.11—1995	煤矿科技术语 矿山电气工程	( 371 )
GB/T 15664—1995	水果、蔬菜及其制品 甲酸含量的测定 重量法	( 400 )
GB/T 15665—1995	豆类 配糖氢氰酸含量的测定	( 404 )
GB/T 15666—1995	豆类试验方法	( 407 )
GB/T 15667—1995	水果、蔬菜及其制品 氰化物含量的测定	( 410 )
GB/T 15668—1995	水果、蔬菜及其制品 新鲜豌豆和速冻豌豆醇不溶固形物含量的测定	( 413 )
GB/T 15669—1995	水果、蔬菜及其制品 新鲜玉米和速冻玉米醇不溶固形物含量的测定	( 418 )

GB/T 15680—1995	食用棕榈油 .....	(531)
GB/T 15681—1995	亚麻籽 .....	(536)
GB/T 15682—1995	稻米蒸煮试验品质评定 .....	(538)
GB/T 15683—1995	稻米直链淀粉含量的测定 .....	(543)
GB/T 15684—1995	谷物制品脂肪酸值测定法 .....	(549)
GB/T 15685—1995	小麦粉沉淀值测定法 .....	(552)
GB/T 15686—1995	高粱中单宁含量的测定 .....	(555)
GB/T 15687—1995	油脂试样制备 .....	(558)
GB/T 15688—1995	动植物油脂中不溶性杂质含量的测定 .....	(560)
GB/T 15689—1995	油籽中油的酸度测定 .....	(563)
GB/T 15690—1995	油籽含油量核磁共振测定法 .....	(566)
GB/T 15691—1995	香辛料调味品通用技术条件 .....	(572)
GB/T 15692.1—1995	制药机械名词术语 通用术语 .....	(576)
GB/T 15692.2—1995	制药机械名词术语 原料药设备及机械 .....	(580)
GB/T 15692.3—1995	制药机械名词术语 制剂机械 .....	(594)
GB/T 15692.4—1995	制药机械名词术语 药用粉碎机械 .....	(612)
GB/T 15692.5—1995	制药机械名词术语 饮片机械 .....	(616)
GB/T 15692.6—1995	制药机械名词术语 制药用水设备 .....	(619)
GB/T 15692.7—1995	制药机械名词术语 药品包装机械 .....	(622)
GB/T 15692.8—1995	制药机械名词术语 药物检测设备 .....	(632)
GB/T 15692.9—1995	制药机械名词术语 其他制药机械及设备 .....	(636)
GB/T 15693—1995	印刷型文献价格指数标准 .....	(640)
GB/T 15694.1—1995	识别卡 发卡者标识 第1部分:编号体系 .....	(644)
GB/T 15695—1995	信息处理系统 开放系统互连 面向连接的表示服务定义 .....	(652)
GB/T 15696—1995	信息处理系统 开放系统互连 面向连接的表示协议规范 .....	(683)
GB/T 15697—1995	信息处理 按记录组处理顺序文卷的程序流程 .....	(741)
GB/T 15698—1995	信息技术 系统之间的远程通信和信息交换 高级数据链路 控制(HDLC)规程 通用XID帧信息字段内容和格式 .....	(751)
GB 15699—1995	烟草种子霜霉病检疫规程 .....	(761)
GB/T 15700—1995	聚四氟乙烯波纹补偿器通用技术条件 .....	(770)

# 中国国家标准汇编

212

GB 15701~15758

(1995 年制定)



中国标准出版社

1996

# 目 录

GB 15701—1995	焊接防护服	( 1 )
GB 15702—1995	电子海图技术规范	( 10 )
GB 15703—1995	隔爆型电机基本技术要求	( 25 )
GB/T 15704—1995	轿车车轮冲击试验方法	( 48 )
GB/T 15705—1995	载货汽车驾驶员操作位置尺寸	( 51 )
GB/T 15706.1—1995	机械安全 基本概念与设计通则 第1部分:基本术语、方法学	( 55 )
GB/T 15706.2—1995	机械安全 基本概念与设计通则 第2部分:技术原则与规范	( 69 )
GB 15707—1995	高压交流架空送电线无线电干扰限值	( 85 )
GB/T 15708—1995	交流电气化铁道电力机车运行产生的无线电辐射干扰的测量方法	( 89 )
GB/T 15709—1995	交流电气化铁道接触网无线电辐射干扰测量方法	( 94 )
GB/T 15710—1995	硅钡合金	( 97 )
GB/T 15711—1995	钢材塔形发纹酸浸检验方法	( 100 )
GB/T 15712—1995	非调质机械结构钢	( 104 )
GB/T 15713—1995	锆单晶片	( 111 )
GB/T 15714—1995	焊接管用H65黄铜带	( 115 )
GB/T 15715—1995	煤用重选设备 工艺性能评定方法	( 118 )
GB/T 15716—1995	煤用筛分设备 工艺性能评定方法	( 137 )
GB/T 15717—1995	真空金属镀层厚度测试方法 电阻法	( 149 )
GB/T 15718—1995	现场发泡包装材料	( 152 )
GB/T 15719—1995	现场发泡包装	( 161 )
GB/T 15720—1995	中国盲文	( 174 )
GB/T 15721.1—1995	假肢与矫形器 肢体缺失 第1部分:先天性肢体缺失状况的描述 方法	( 199 )
GB/T 15721.2—1995	假肢与矫形器 肢体缺失 第2部分:下肢截肢残肢的描述方法	( 208 )
GB/T 15721.3—1995	假肢与矫形器 肢体缺失 第3部分:上肢截肢残肢的描述方法	( 224 )
GB/T 15722—1995	残疾人坐地排球运动员参赛资格的医学标准	( 239 )
GB/T 15723—1995	实验室玻璃仪器 干燥器	( 242 )
GB/T 15724.1—1995	实验室玻璃仪器 烧杯	( 249 )
GB/T 15724.2—1995	实验室玻璃仪器 锥形烧杯	( 258 )
GB/T 15725.1—1995	实验室玻璃仪器 细口烧瓶	( 265 )
GB/T 15725.2—1995	实验室玻璃仪器 凯氏烧瓶	( 273 )
GB/T 15725.3—1995	实验室玻璃仪器 广口烧瓶	( 279 )
GB/T 15725.4—1995	实验室玻璃仪器 双口、三口球形圆底烧瓶	( 287 )
GB/T 15725.5—1995	实验室玻璃仪器 蒸馏烧瓶和分馏烧瓶	( 294 )
GB/T 15725.6—1995	实验室玻璃仪器 磨口烧瓶	( 302 )

GB/T 15726—1995	玻璃仪器内应力检验方法	( 312 )
GB/T 15727—1995	实验室仪器玻璃热冲击试验方法(棒状法)	( 315 )
GB/T 15728—1995	玻璃耐沸腾盐酸浸蚀性的重量试验方法和分级	( 317 )
GB/T 15729—1995	扭力扳手通用技术条件	( 320 )
GB/T 15730—1995	电讯夹扭钳和剪切钳通用技术条件	( 328 )
GB/T 15731—1995	内河旅游船星级的划分及评定	( 333 )
GB/T 15732—1995	汉字键盘输入用通用词语集	( 344 )
GB/T 15733—1995	金融电子化基本术语	( 453 )
GB 15734—1995	电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法	( 459 )
GB 15735—1995	金属热处理生产过程安全卫生要求	( 463 )
GB/T 15736—1995	燃气轮机辅助设备通用技术要求	( 476 )
GB/T 15737—1995	缩微摄影技术 银-明胶型缩微胶片的冲洗与保存	( 488 )
GB/T 15738—1995	导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法	( 493 )
GB 15739—1995	小型汽油机噪声限值	( 498 )
GB 15740—1995	汽车防盗装置性能要求	( 500 )
GB 15741—1995	汽车和挂车号牌板(架)及其位置	( 505 )
GB 15742—1995	汽车电喇叭的性能要求及试验方法	( 507 )
GB 15743—1995	轿车侧门强度	( 510 )
GB/T 15744—1995	摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值	( 513 )
GB 15745—1995	小型民用爆破器材仓库安全标准	( 515 )
GB/T 15746.1—1995	汽车修理质量检查评定标准 整车大修	( 521 )
GB/T 15746.2—1995	汽车修理质量检查评定标准 发动机大修	( 537 )
GB/T 15746.3—1995	汽车修理质量检查评定标准 车身大修	( 545 )
GB/T 15747—1995	正面角焊缝接头拉伸试验方法	( 554 )
GB/T 15748—1995	船用金属材料电偶腐蚀试验方法	( 561 )
GB/T 15749—1995	定量金相手工测定方法	( 565 )
GB/T 15750—1995	压电陶瓷材料老化性能试验规程	( 574 )
GB/T 15751—1995	技术产品文件 计算机辅助设计与制图 词汇	( 577 )
GB/T 15752—1995	圆弧圆柱齿轮基本术语	( 609 )
GB/T 15753—1995	圆弧圆柱齿轮精度	( 621 )
GB/T 15754—1995	技术制图 圆锥的尺寸和公差注法	( 644 )
GB/T 15755—1995	圆锥过盈配合的计算和选用	( 655 )
GB/T 15756—1995	普通螺纹 极限尺寸	( 671 )
GB/T 15757—1995	表面缺陷 术语	( 746 )
GB/T 15758—1995	花键基本术语	( 761 )




# 中国国家标准汇编

213

GB 15759~15780

(1995年制定)



## 目 录

GB/T 15759—1995	人体模板设计和使用要求	( 1 )
GB 15760—1995	金属切削机床 安全防护通用技术条件	( 12 )
GB/T 15761—1995	2×600MW 压水堆核电站核岛系统设计建造规范	( 19 )
GB 15762—1995	蒸压加气混凝土板	(117)
GB 15763—1995	防火玻璃	(136)
GB/T 15764—1995	平板玻璃术语	(143)
GB/T 15765—1995	房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机	(164)
GB 15766.1—1995	道路机动车辆灯泡 尺寸、光电性能要求	(180)
GB/T 15766.2—1995	道路机动车辆灯泡 性能要求	(313)
GB/T 15766.3—1995	道路机动车辆灯泡 辅助用灯泡	(329)
GB/T 15767—1995	录像机用红外遥控发射器通用技术条件	(347)
GB/T 15768—1995	电容式湿敏元件与湿度传感器总规范	(362)
GB/T 15769—1995	电影技术术语	(378)
GB/T 15770—1995	广播数据系统(RDS)技术规范	(443)
GB/T 15771—1995	图文电视通道基本技术参数及测试方法	(489)
GB/T 15772—1995	水土保持综合治理 规划通则	(498)
GB/T 15773—1995	水土保持综合治理 验收规范	(539)
GB/T 15774—1995	水土保持综合治理 效益计算方法	(564)
GB/T 15775—1995	林业资源分类与代码 林木害虫	(589)
GB/T 15776—1995	造林技术规程	(725)
GB/T 15777—1995	木材顺纹抗压弹性模量测定方法	(752)
GB/T 15778—1995	林业资源分类与代码 自然保护区	(756)
GB/T 15779—1995	旋切单板用原木	(771)
GB/T 15780—1995	竹材物理力学性质试验方法	(773)

# 中国国家标准汇编

214

GB 15781~15844

(1995年制定)



# 目 录

GB/T 15781—1995	森林抚育规程	( 1 )
GB/T 15782—1995	集约经营用材林基地造林总体设计规程	( 9 )
GB/T 15783—1995	主要造林树种林地化学除草技术规程	( 30 )
GB/T 15784—1995	制材机械型号编制方法	( 42 )
GB/T 15785—1995	旋切机刀片通用技术条件	( 61 )
GB/T 15786—1995	林业用小型汽油机 通用技术条件	( 66 )
GB/T 15787—1995	原木检验术语	( 71 )
GB/T 15788—1995	土工布 拉伸试验方法 宽条样法	( 77 )
GB/T 15789—1995	土工布透水性测定方法	( 82 )
GB/T 15790—1995	稻瘟病测报调查规范	( 87 )
GB/T 15791—1995	稻纹枯病测报调查规范	( 100 )
GB/T 15792—1995	水稻二化螟测报调查规范	( 107 )
GB/T 15793—1995	稻纵卷叶螟测报调查规范	( 121 )
GB/T 15794—1995	稻飞虱测报调查规范	( 135 )
GB/T 15795—1995	小麦条锈病测报调查规范	( 154 )
GB/T 15796—1995	麦类赤霉病测报调查规范	( 173 )
GB/T 15797—1995	小麦丛矮病测报调查规范	( 187 )
GB/T 15798—1995	粘虫测报调查规范	( 200 )
GB/T 15799—1995	棉蚜测报调查规范	( 216 )
GB/T 15800—1995	棉铃虫测报调查规范	( 237 )
GB/T 15801—1995	棉红铃虫测报调查规范	( 263 )
GB/T 15802—1995	棉花叶螨测报调查规范	( 288 )
GB/T 15803—1995	东亚飞蝗测报调查规范	( 307 )
GB/T 15804—1995	高粱蚜测报调查规范	( 323 )
GB/T 15805.1—1995	淡水鱼类检疫方法 第一部分	( 329 )
GB/T 15806—1995	青鱼、草鱼、鲢、鳙鱼卵受精率计算方法	( 343 )
GB/T 15807—1995	海带养殖夏苗苗种	( 345 )
GB/T 15808—1995	渔业资源基本术语 第二部分	( 348 )
GB 15809—1995	食品添加剂 抗坏血酸钙	( 361 )
GB 15810—1995	一次性使用无菌注射器	( 365 )
GB 15811—1995	一次性使用无菌注射针	( 378 )
GB/T 15812—1995	医用高分子软管 物理性能试验方法	( 388 )
GB/T 15813—1995	烟花爆竹成型药剂 样品分离和粉碎	( 396 )
GB/T 15814.1—1995	烟花爆竹药剂 成分定性测定	( 401 )
GB/T 15814.2—1995	烟花爆竹药剂 密度测定	( 407 )
GB/T 15814.3—1995	烟花爆竹药剂 热相容性试验 差热分析或差示扫描量热法	( 410 )
GB/T 15815—1995	衣料洗涤剂性能比较试验 循环洗涤白棉对照布法	( 414 )
GB/T 15816—1995	洗涤剂和肥皂中总二氧化硅含量的测定 重量法	( 417 )

GB/T 15817—1995	洗涤剂中无机硫酸盐含量的测定 重量法	(420)
GB/T 15818—1995	阴离子和非离子表面活性剂生物降解度试验方法	(423)
GB/T 15819—1995	灌溉支管用聚乙烯(PE) <sub>25</sub> 管材 由插入式管件引起环境应力开裂敏感性的试验方法和技术要求	(429)
GB/T 15820—1995	聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验	(432)
GB/T 15821—1995	金属覆盖层 延展性测量方法	(435)
GB/T 15822—1995	磁粉探伤方法	(458)
GB/T 15823—1995	氨泄漏检验	(470)
GB/T 15824—1995	热作模具钢热疲劳试验方法	(479)
GB/T 15825.1—1995	金属薄板成形性能与试验方法 成形性能和指标	(486)
GB/T 15825.2—1995	金属薄板成形性能与试验方法 通用试验规程	(493)
GB/T 15825.3—1995	金属薄板成形性能与试验方法 拉深与拉深载荷试验	(497)
GB/T 15825.4—1995	金属薄板成形性能与试验方法 扩孔试验	(506)
GB/T 15825.5—1995	金属薄板成形性能与试验方法 弯曲试验	(510)
GB/T 15825.6—1995	金属薄板成形性能与试验方法 锥杯试验	(516)
GB/T 15825.7—1995	金属薄板成形性能与试验方法 凸耳试验	(522)
GB/T 15825.8—1995	金属薄板成形性能与试验方法 成形极限图(FLD)试验	(528)
GB/T 15826.1—1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 一般要求	(535)
GB/T 15826.2—1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 盘、柱类	(537)
GB/T 15826.3—1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 带孔圆盘类	(540)
GB/T 15826.4—1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 圆环类	(542)
GB/T 15826.5—1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 套筒类	(545)
GB/T 15826.6—1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 光轴类	(549)
GB/T 15826.7—1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 台阶轴类	(552)
GB/T 15826.8—1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 单拐曲轴类	(558)
GB/T 15826.9—1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 黑皮锻件	(560)
GB/T 15827—1995	离子镀 仿金氮化钛的颜色	(563)
GB/T 15828—1995	V带和多楔带传动——节线位置的动态测定	(569)
GB/T 15829.1—1995	软钎焊用钎剂 分类、标记与包装	(572)
GB/T 15829.2—1995	软钎焊用钎剂 树脂类钎剂	(574)
GB/T 15829.3—1995	软钎焊用钎剂 有机物类钎剂	(584)
GB/T 15829.4—1995	软钎焊用钎剂 无机物类钎剂	(587)
GB/T 15830—1995	钢制管道对接环焊缝超声波探伤方法和检验结果的分级	(590)
GB 15831—1995	钢管脚手架扣件	(605)
GB/T 15832—1995	林业轮式和履带拖拉机通用技术条件	(613)
GB/T 15833—1995	林业轮式和履带拖拉机试验方法	(616)
GB/T 15834—1995	标点符号用法	(633)
GB/T 15835—1995	出版物上数字用法的规定	(640)
GB/T 15836.1—1995	450 MHz 同频单工列车无线调度通信设备机车电台技术要求和试验方法	(646)
GB/T 15836.2—1995	450 MHz 同频单工列车无线调度通信设备车站电台技术要求和试验方法	(665)
GB/T 15837—1995	数字同步网接口要求	(684)
GB/T 15838—1995	数字同步网中交换设备时钟性能的测试方法	(694)
GB/T 15839—1995	64~1920 kbit/s 会议电视系统进网技术要求	(706)

GB/T 15840—1995	4×139 264 kbit/s 光端机技术要求	( 716 )
GB/T 15841—1995	数字微波通信设备进网技术要求 2~8GHz 数字微波收发信机	( 723 )
GB 15842—1995	移动通信设备安全要求和试验方法	( 732 )
GB 15843.1—1995	信息技术 安全技术 实体鉴别机制 第1部分:一般模型	( 744 )
GB/T 15844.1—1995	移动通信调频无线电话机通用技术条件	( 751 )
GB/T 15844.2—1995	移动通信调频无线电话机环境要求和试验方法	( 760 )
GB/T 15844.3—1995	移动通信调频无线电话机可靠性要求及试验方法	( 776 )
GB/T 15844.4—1995	移动通信调频无线电话机质量评定规则	( 792 )

# 中国国家标准汇编

215

GB 15845~15890

(1995年制定)



中国标准出版社

1996

## 目 录

GB/T 15845.1—1995	视听用户终端技术要求	视听用户终端业务中 64~1 920 kbit/s 信道的帧结构	( 1 )
GB/T 15845.2—1995	视听用户终端技术要求	视听系统中帧同步的控制和指示信号	( 23 )
GB/T 15845.3—1995	视听用户终端技术要求	使用 2 Mbit/s 以内数字信道的视听用户终端之间建立通信的方法	( 28 )
GB/T 15845.4—1995	视听用户终端技术要求	窄带视觉电话系统和终端设备	( 55 )
GB/T 15845.5—1995	视听用户终端技术要求	$P \times 64$ kbit/s 视听业务的视频编解码器	( 67 )
GB/T 15846—1995	集装箱门框密封条		( 88 )
GB 15847—1995	核临界事故剂量测定		( 93 )
GB 15848—1995	铀矿地质辐射防护和环境保护规定		( 95 )
GB 15849—1995	密封放射源的泄漏检验方法		( 107 )
GB/T 15850—1995	放射性污染表面的去污	纺织品去污剂的试验方法	( 118 )
GB 15851—1995	信息技术 安全技术	带消息恢复的数字签名方案	( 136 )
GB 15852—1995	信息技术 安全技术	用块密码算法作密码校验函数的数据完整性机制	( 155 )
GB/T 15853—1995	软件支持环境		( 166 )
GB/T 15854—1995	食物搅碎器		( 173 )
GB/T 15855.1—1995	扁圆头击芯铆钉		( 183 )
GB/T 15855.2—1995	沉头击芯铆钉		( 186 )



GB/T 15870—1995	硬面光掩模用铬薄膜	( 431 )
GB/T 15871—1995	硬面光掩模基板	( 437 )
GB/T 15872—1995	半导体设备电源接口	( 448 )
GB/T 15873—1995	半导体设施接口技术文件编写导则	( 450 )
GB/T 15874—1995	集群移动通信系统设备通用规范	( 463 )
GB/T 15875—1995	漏泄电缆无线通信系统总规范	( 476 )
GB/T 15876—1995	塑料四面引线扁平封装引线框架规范	( 490 )
GB/T 15877—1995	蚀刻型双列封装引线框架规范	( 494 )
GB/T 15878—1995	小外形封装引线框架规范	( 498 )
GB/T 15879—1995	半导体器件的机械标准化 第 5 部分:用于集成电路载带自动焊(TAB)的推荐值	( 502 )
GB/T 15880—1995	电子设备用电位器 第 3 部分:分规范:旋转式精密电位器	( 511 )
GB/T 15881—1995	电子设备用电位器 第 3 部分:空白详细规范:旋转式精密电位器评定水平 E	( 531 )
GB/T 15882—1995	电子设备用膜固定电阻网络 第 2 部分:按能力批准程序评定质量的膜电阻网络分规范	( 546 )
GB/T 15883—1995	电子设备用膜固定电阻网络 第 2 部分:按能力批准程序评定质量的膜电阻网络空白详细规范 评定水平 E	( 577 )
GB/T 15884—1995	电子设备用固定电阻器 第 5 部分:空白详细规范:精密固定电阻器 评定水平 F	( 588 )
GB/T 15885—1995	电子设备用固定电阻器 第 4 部分:空白详细规范:功率型固定电阻器 评定水平 F	( 598 )
GB/T 15886—1995	C 型射频同轴连接器	( 607 )
GB/T 15887—1995	SMC 型射频同轴连接器	( 632 )
GB/T 15888—1995	UHF 型射频同轴连接器	( 653 )
GB/T 15889—1995	SSMA 型射频同轴连接器	( 669 )
GB/T 15890—1995	SSMB 型射频同轴连接器	( 692 )