


2499
241

中国国家标准汇编

241

GB 16977~17039

(1997年制定)



中国标准出版社

1998

目 录

GB/T 16977—1997	工业机器人 坐标系和运动命名原则	1
GB/T 16978—1997	工业自动化 词汇	11
GB/T 16979.1—1997	工业自动化系统 制造报文规范 第1部分:服务定义 补充件1:数据交换	69
GB/T 16979.2—1997	工业自动化系统 制造报文规范 第2部分:协议规范 补充件1:数据交换	75
GB/T 16980.1—1997	工业自动化 车间生产 第1部分:标准化参考模型和确定需求的方法论	81
GB/T 16980.2—1997	工业自动化 车间生产 第2部分:标准化参考模型和方法论的应用	96
GB/T 16881—1997	信息技术 办公设备 复印机规格表中应包含的基本内容	140
GB/T 16982—1997	国际海事卫星 C 船舶地球站技术要求	151
GB/T 16983—1997	化学试剂 二氟甲烷	176
GB/T 16984—1997	大麻原麻	180
GB/T 16985—1997	棉纤维长度试验方法 中段称重法	184
GB/T 16986—1997	条码应用标识	190
GB/T 16987—1997	全国组织机构代码信息数据库(基本库)机读格式规范	204
GB/T 16988—1997	特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定	210
GB/T 16989—1997	土工布 接头/接缝宽条拉伸试验方法	216
GB/T 16990—1997	纺织品 色牢度试验 颜色 1/1 标准深度的仪器测定	221
GB/T 16991—1997	纺织品 色牢度试验 高温耐光色牢度;氙弧	226
GB/T 16992—1997	飞机维护及其安全警告标志	233
GB 16993—1997	防止船舶货舱及封闭舱缺氧危险作业安全规程	252
GB 16994—1997	油码头安全技术基本要求	259
GB/T 16995—1997	热固性粉末涂料在给定温度下胶化时间的测定	264
GB/T 16996—1997	硫化橡胶暴露于自然气候或人工光后性能变化的评定	269
GB/T 16997—1997	胶粘剂 主要破坏类型的表示法	276
GB/T 16998—1997	热熔胶粘剂热稳定性测定	280
GB 16999—1997	人民币伪钞鉴别仪	285
GB/T 17000—1997	防伪全息产品通用技术条件	298
GB/T 17001.1—1997	防伪油墨 第一部分:紫外激发荧光油墨(胶版,凸版印刷)技术条件	306
GB/T 17002—1997	防伪印刷产品生产管理规范	315
GB/T 17003.1—1997	安全防伪纸 第一部分:证券 证件用纸	322
GB/T 17004—1997	防伪技术术语	327
GB/T 17005—1997	滨海设施外加电流阴极保护系统	334
GB/T 17006—1997	医用成像部门的评价及例行试验 第2-6部分:X射线计算机体层摄影设备稳定性试验	343
GB/T 17007—1997	绝缘栅双极型晶体管测试方法	359

GB/T 17008—1997	绝缘栅双极型晶体管的词汇及文字符号	375
GB 17009—1997	风疹诊断标准及处理原则	386
GB 17010—1997	甲型病毒性肝炎诊断标准及处理原则	393
GB 17011—1997	戊型病毒性肝炎诊断标准及处理原则	399
GB 17012—1997	感染性腹泻的诊断标准及处理原则	404
GB 17013—1997	包虫病诊断标准及处理原则	412
GB 17014—1997	狂犬病诊断标准及处理原则	419
GB 17015—1997	炭疽诊断标准及处理原则	423
GB 17016—1997	流行性腮腺炎诊断标准及处理原则	432
GB 17017—1997	地方性氟中毒病区控制标准	436
GB 17018—1997	地方性氟中毒病区划分标准	441
GB 17019—1997	克山病基本控制标准	443
GB 17020—1997	克山病病区划定和类型划分	446
GB 17021—1997	克山病诊断标准	449
GB 17022—1997	盐碘现场半定量检测包质量评定标准	459
GB/T 17023—1997	半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路 第二篇 HCMOS 数字 集成电路 54/74HC、54/74HCT、54/74HCU 系列族规范	463
GB/T 17024—1997	半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路 第三篇 HCMOS 数字 集成电路 54/74HC、54/74HCT、54/74HCU 系列空白详细规范	484
GB/T 17025—1997	电子设备用电位器 第4部分:分规范 单圈旋转功率电位器	495
GB/T 17026—1997	电子设备用电位器 第4部分:空白详细规范 单圈旋转功率电位器 评定水平 E	510
GB/T 17027—1997	电子设备用电位器 第4部分:空白详细规范 单圈旋转功率电位器 评定水平 F	522
GB/T 17028—1997	电子设备用电位器 第5部分:空白详细规范 单圈旋转低功率电位器 评定水平 E	534
GB/T 17029—1997	电子设备用电位器 第5部分:空白详细规范 单圈旋转低功率电位器 评定水平 F	549
GB/T 17030—1997	食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜	561
GB/T 17031.1—1997	纺织品 织物在低压下的干热效应 第1部分:织物的干热处理程序	566
GB/T 17031.2—1997	纺织品 织物在低压下的干热效应 第2部分:受干热的织物尺寸变化的 测定	571
GB/T 17032—1997	纺织品 织物紫外线透过率的试验方法	576
GB/T 17033—1997	纺织品 棉纱线 贸易规格	579
GB/T 17034—1997	电子设备用固定电阻器 第2部分:空白详细规范 低功率非线性固定电阻 器 评定水平 F	583
GB/T 17035—1997	电子设备用固定电阻器 第4部分:空白详细规范:带散热器的功率型固定 电阻器 评定水平 H	592
GB/T 17036—1997	铀矿地质样品中锆的测定 水杨基荧光酮分光光度法	602
GB/T 17037.1—1997	热塑性塑料材料注塑试样的制备 第1部分:一般原理及多用途试样和长 条试样的制备	606
GB/T 17038—1997	内燃机车柴油机油	621
GB/T 17039—1997	利用试验数据确定产品质量与规格相符性的实用方法	628


zh99
242

中国国家标准汇编

242

GB 17040~17116

(1997年制定)



中国标准出版社

1998

目 录

GB/T 17040—1997	石油产品硫含量测定法(能量色散 X 射线荧光光谱法)	1
GB/T 17041—1997	表面活性剂 乙氧基化醇和烷基酚硫酸盐 活性物质总含量的测定	7
GB/T 17042—1997	航空轮胎胎圈耐高温试验方法	12
GB/T 17043—1997	航空轮胎环境温度试验方法	15
GB/T 17044—1997	钢丝绳芯输送带覆盖层与带芯层 粘合强度试验方法	18
GB/T 17045—1997	电击防护 装置和设备的通用部分	23
GB/T 17046—1997	振动压路机 零部件 承受机械振动的评价	30
GB/T 17047—1997	混凝土制品机械术语	36
GB/T 17048—1997	架空绞线用硬铝线	47
GB/T 17049—1997	全玻璃真空太阳集热管	52
GB/T 17050—1997	热辐射术语	65
GB 17051—1997	二次供水设施卫生规范	73
GB 17052—1997	车间空气中岩棉粉尘卫生标准	77
GB 17053—1997	车间空气中碳酸钠卫生标准	79
GB 17054—1997	车间空气中焦炉逸散物卫生标准	83
GB 17055—1997	车间空气中砷及其无机化合物卫生标准	87
GB 17056—1997	职业性急性一甲胺中毒的诊断	89
GB 17057—1997	职业性急性化学物中毒的诊断 第 9 部分:职业性急性化学物中毒性心脏病的诊断	93
GB 17058—1997	职业性急性化学物中毒的诊断 第 10 部分:职业性急性化学物中毒性血液系统疾病的诊断	99
GB 17059—1997	职业性磷中毒的诊断	105
GB 17060—1997	X 射线行李包检查系统的放射卫生防护标准	111
GB/T 17061—1997	作业场所空气采样仪器的技术规范	115
GB/T 17062—1997	车间空气中锡及其无机化合物的火焰原子吸收光谱测定方法	123
GB/T 17063—1997	车间空气中锑及其化合物的火焰原子吸收光谱测定方法	127
GB/T 17064—1997	车间空气中甲硫醇的气相色谱测定方法	131
GB/T 17065—1997	车间空气中偏二甲基胍的气相色谱测定方法	136
GB/T 17066—1997	车间空气中二乙胺的气相色谱测定方法	139
GB/T 17067—1997	车间空气中三氧化二砷原子吸收光谱测定方法	142
GB/T 17068—1997	车间空气中甲酸的气相色谱测定方法	145
GB/T 17069—1997	车间空气中丙酸的气相色谱测定方法	149
GB/T 17070—1997	车间空气中苯基氯的气相色谱测定方法	152
GB/T 17071—1997	车间空气中苯基氟的气相色谱测定方法	155
GB/T 17072—1997	车间空气中对硝基苯胺的溶剂解吸气相色谱测定方法	158
GB/T 17073—1997	车间空气中环己酮的溶剂解吸气相色谱测定方法	162

GB/T 17074—1997	车间空气中乙醚的溶剂解吸气相色谱测定方法	165
GB/T 17075—1997	车间空气中丁醇的溶剂解吸气相色谱测定方法	169
GB/T 17076—1997	车间空气中异丁醇的溶剂解吸气相色谱测定方法	173
GB/T 17077—1997	车间空气中硫酸二甲酯的溶剂解吸液相色谱测定方法	177
GB/T 17078—1997	车间空气中三硝基苯酚的高效液相色谱测定方法	181
GB/T 17079—1997	车间空气中乙酸甲酯的溶剂解吸气相色谱测定方法	184
GB/T 17080—1997	车间空气中乙酸乙酯的溶剂解吸气相色谱测定方法	188
GB/T 17081—1997	车间空气中乙酸丙酯的溶剂解吸气相色谱测定方法	192
GB/T 17082—1997	车间空气中乙酸丁酯的溶剂解吸气相色谱测定方法	196
GB/T 17083—1997	车间空气中乙酸戊酯的溶剂解吸气相色谱测定方法	200
GB/T 17084—1997	车间空气中2-甲氧基乙醇的溶剂解吸气相色谱测定方法	204
GB/T 17085—1997	车间空气中2-乙氧基乙醇的溶剂解吸气相色谱测定方法	208
GB/T 17086—1997	车间空气中2-丁氧基乙醇的溶剂解吸气相色谱测定方法	212
GB/T 17087—1997	车间空气中铝的等离子体发射光谱测定方法	216
GB/T 17088—1997	车间空气中N-甲基苯胺的溶剂解吸气相色谱测定方法	220
GB/T 17089—1997	车间空气中N,N-二甲基苯胺的溶剂解吸气相色谱测定方法	223
GB/T 17090—1997	车间空气中三氯乙烯的气相色谱测定方法	226
GB/T 17091—1997	车间空气中丁酮的溶剂解吸气相色谱测定方法	231
GB/T 17092—1997	车间空气中丙烯酸乙酯的溶剂解吸气相色谱测定方法	234
GB/T 17093—1997	室内空气中细菌总数卫生标准	237
GB/T 17094—1997	室内空气中二氧化碳卫生标准	239
GB/T 17095—1997	室内空气中可吸入颗粒物卫生标准	243
GB/T 17096—1997	室内空气中氮氧化物卫生标准	247
GB/T 17097—1997	室内空气中二氧化硫卫生标准	251
GB/T 17098—1997	居住区大气中酚类化合物卫生检验标准方法 4-氨基安替比林分光光度法	253
GB/T 17099—1997	儿童少年血红蛋白筛检	260
GB 17100—1997	外科植入物用铸造钴铬钼合金	264
GB/T 17101—1997	桥梁缆索用热镀锌钢丝	269
GB/T 17102—1997	不锈钢复合冷轧薄钢板和钢带	275
GB/T 17103—1997	金属材料定量极图的测定	282
GB/T 17104—1997	金属管 管环拉伸试验方法	290
GB/T 17105—1997	致密定形耐火制品分类	294
GB/T 17106—1997	耐火材料导热系数试验方法(平行热线法)	298
GB/T 17107—1997	锻件用结构钢牌号和力学性能	307
GB 17108—1997	海洋功能区划技术导则	329
GB/T 17109—1997	粮食销售包装	350
GB/T 17110—1997	商店购物环境与营销设施的要求	355
GB/T 17111—1997	切削刀具——高速钢分组代号	362
GB/T 17112—1997	定心钻	365
GB/T 17113—1997	无绳电话机进网技术要求和测试方法	369
GB/T 17114—1997	160kbit/s 用户线数字倍增设备进网要求	392
GB/T 17115—1997	强制外循环式提取罐(机组)	407
GB/T 17116.1—1997	管道支吊架 第1部分:技术规范	416
GB/T 17116.2—1997	管道支吊架 第2部分:管道连接部件	519
GB/T 17116.3—1997	管道支吊架 第3部分:中间连接件和建筑结构连接件	620