


T-652.1
zh 99
- 81

中国国家标准汇编

81

GB 7079~7159



中国标准出版社

1990

目 录

GB 7079—86	电子元器件详细规范	半导体集成电路CH2001型HTL双4输入与非门 (可供认证用)	(1)
GB 7080—86	电子元器件详细规范	半导体集成电路CH2007型HTL四反相器(可供 认证用)	(16)
GB 7081—86	电子元器件详细规范	半导体集成电路CH2008型HTL双4输入与非门 (可供认证用)	(30)
GB 7082—86	电子元器件详细规范	半导体集成电路CH2009型HTL三3输入与非门 (可供认证用)	(45)
GB 7083—86	电子元器件详细规范	半导体集成电路CH2010型HTL四2输入与非门 (可供认证用)	(60)
GB 7084—86	电子元器件详细规范	半导体集成电路CH2013型HTL六反相器	(75)
GB 7085—86	电子元器件详细规范	半导体集成电路CJ0450型双外围正与驱动器(可 供认证用)	(90)
GB 7086—86	电子元器件详细规范	半导体集成电路CJ0451型双外围正与驱动器(可 供认证用)	(110)
GB 7087—86	电子元器件详细规范	半导体集成电路CJ0452型双外围正与非驱动器 (可供认证用)	(127)
GB 7088—86	电子元器件详细规范	半导体集成电路CJ0453型双外围正或驱动器(可 供认证用)	(144)
GB 7089—86	电子元器件详细规范	半导体集成电路CJ0454型双外围正或非驱动器 (可供认证用)	(161)
GB 7090—86	电子元器件详细规范	半导体集成电路CD7193CP色处理电路(可供 认证用)	(178)
GB 7091—86	电子元器件详细规范	半导体集成电路CD7611CP图象中频放大电路 (可供认证用)	(196)
GB 7092—86	半导体集成电路外形尺寸		(210)
GB 7093.1—86	图形符号表示规则	总则	(243)
GB 7093.2—86	图形符号表示规则	产品技术文件用图形符号	(245)
GB 7093.3—86	图形符号表示规则	设备用图形符号	(251)
GB 7093.4—86	图形符号表示规则	标志用图形符号	(257)
GB 7094—86	船用电气设备振动(正弦)试验方法		(263)

	食用菌卫生管理办法.....	(291)
GB 7099—86	裱花蛋糕卫生标准.....	(292)
GB 7100—86	糕点、饼干、面包卫生标准.....	(294)
	糕点类食品卫生管理办法.....	(296)
GB 7101—86	麦乳精(含乳固体饮料)卫生标准.....	(297)
	麦乳精(含乳固体饮料)卫生管理办法.....	(299)
GB 7102—86	食用煎炸油卫生标准.....	(300)
	食用煎炸油卫生管理办法.....	(301)
GB 7103—86	汽酒卫生标准.....	(302)
	汽酒卫生管理办法.....	(304)
GB 7104—86	熏烤动物性食品中苯并(a)芘允许限量标准.....	(305)
GB 7105—86	食品容器过氯乙烯内壁涂料卫生标准.....	(306)
	食品容器过氯乙烯内壁涂料卫生管理办法.....	(307)
GB 7106—86	建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法.....	(308)
GB 7107—86	建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法.....	(323)
GB 7108—86	建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法.....	(329)
GB 7109—86	建筑门窗用油灰.....	(334)
GB 7110—86	瓷牙.....	(344)
GB 7111—86	纺织机械噪声声功率级的测定方法.....	(351)
GB 7112—86	R 20、R 14、R 6型锌-锰干电池.....	(362)
GB 7113—86	电气绝缘漆管一般要求.....	(372)
GB 7114—86	电气绝缘漆管试验方法.....	(374)
GB 7115—86	硅橡胶玻璃漆管.....	(387)
GB 7116—86	聚氯乙烯玻璃漆管.....	(392)
GB 7117—86	丙烯酸酯玻璃漆管.....	(397)
GB 7118—86	氯化钾(苦卤蒸发法).....	(401)
GB 7119—86	评价企业合理用水技术通则.....	(414)
GB 7120—86	农用轮式拖拉机三点悬挂农具快速挂接器 3 N类.....	(419)
GB 7121—86	农林轮式拖拉机防护装置强度试验方法和验收条件.....	(422)
GB 7122—86	胶粘剂剥离强度试验方法 浮滚法.....	(441)
GB 7123—86	胶粘剂适用期的测定方法.....	(445)
GB 7124—86	胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(金属对金属).....	(447)
GB 7125—86	压敏胶粘带厚度测定方法 涡流法.....	(451)
GB 7126—86	鞋用氯丁橡胶胶粘剂.....	(453)
GB 7127—86	汽车液压制动胶管.....	(456)
GB 7128—86	汽车气压制动胶管.....	(464)
GB 7129—86	汽车液压制动胶管内容积膨胀测定方法.....	(468)
GB 7130—86	酚醛模塑制品中游离酚的测定 碘量法.....	(471)
GB 7131—86	裂解气相色谱法鉴定聚合物.....	(474)
GB 7132—86	未增塑乙酸纤维素含水量的测定.....	(477)
GB 7133—86	未增塑乙酸纤维素水解乙酸值的测定.....	(479)
GB 7134—86	浇铸型工业有机玻璃板材、棒材和管材.....	(482)
GB 7135—86	浇铸型珠光有机玻璃板材.....	(491)
GB 7136—86	通用型模压用聚四氟乙烯树脂.....	(495)

GB 7137—86	聚四氟乙烯树脂粒度试验方法.....	(500)
GB 7138—86	聚四氟乙烯树脂表观密度试验方法.....	(511)
GB 7139—86	氯乙烯均聚物和共聚物中氯的测定.....	(517)
GB 7140—86	聚对苯二甲酸乙二醇酯粒料含水量的测定.....	(526)
GB 7141—86	塑料热空气老化试验方法(热老化箱法)通则.....	(532)
GB 7142—86	塑料长期受热作用后的时间-温度极限的测定.....	(539)
GB 7143—86	铸造用硅砂化学分析方法.....	(543)
GB 7144—86	气瓶颜色标记.....	(559)
GB 7145—86	磨料磁性物含量.....	(566)
GB 7146—86	袋装磷矿石取样、制样方法.....	(568)
GB 7147—87	电子元器件详细规范 3 DG 80型高频放大环境额定双极型晶体管(可供认证用).....	(589)
GB 7148—87	电子元器件详细规范 CS 111, CS 112, CS 113, CS 114, CS 115, CS 116型单栅结型场效应晶体管(可供认证用).....	(602)
GB 7149—87	电子元器件详细规范 3 DK 105A, 3 DK 105B型开关用双极型晶体管(可供认证用).....	(621)
GB 7150—87	电子元器件详细规范 3 DK 107A, 3 DK 107B型开关用双极型晶体管(可供认证用).....	(634)
GB 7151—87	电子元器件详细规范 3 DG 131A, 3 DG 131B, 3 DG 131C型高频放大环境额定双极型晶体管(可供认证用).....	(647)
GB 7152—87	电子元器件详细规范 2 CZ 201, 2 CZ 202, 2 CZ 203型开关整流二极管(可供认证用).....	(659)
GB 7153—87	直热式阶跃型正温度系数热敏电阻器总规范(可供认证用).....	(675)
GB 7154—87	直热式阶跃型正温度系数热敏电阻器空白详细规范 评定水平 E (可供认证用).....	(704)
GB 7155.1—87	热塑性塑料管材及管件密度的测定 第 I 部分: 聚乙烯管材及管件基准密度的测定.....	(713)
GB 7155.2—87	热塑性塑料管材及管件密度的测定 第 II 部分: 聚丙烯管材及管件密度的测定.....	(714)
GB 7156—87	文献保密等级代码.....	(715)
GB 7157—87	电烙铁.....	(716)
GB 7158—87	电烙铁的安全要求.....	(725)
GB 7159—87	电气技术中的文字符号制订通则.....	(733)

T-652.1
zh 99
-82

中国国家标准汇编

82

GB 7160 ~ 7219



中国标准出版社

1990

目 录

GB 7160—87	微米级碳基镍粉	(1)
GB 7161—87	非密封放射性物质 识别和证书	(4)
GB 7162—87	用于辐射防护的空气中氡的测量和监测设备	(7)
GB 7163—87	核反应堆保护系统的可靠性分析要求	(22)
GB 7164—87	用于核反应堆仪表和保护系统的辐射探测器 特性及其检验方法	(25)
GB 7165.1—87	气态排出流 (放射性) 活度连续监测设备 第一部分: 一般要求	(37)
GB 7165.2—88	气态排出流 (放射性) 活度连续监测设备 第二部分: 气溶胶排出流监测仪的特殊要求	(55)
GB 7165.3—89	气态排出流 (放射性) 活度连续监测设备 第三部分: 惰性气体排出流监测仪的特殊要求	(65)
GB 7165.4—89	气态排出流 (放射性) 活度连续监测设备 第四部分: 碘监测仪的特殊要求	(75)
GB 7165.5—88	气态排出流 (放射性) 活度连续监测设备 第五部分: 氡排出流监测仪的特殊要求	(82)
GB 7165.6—89	气态排出流 (放射性) 活度连续监测设备 第六部分: 超铀元素气溶胶排出流监测仪的特殊要求	(90)
GB 7166—87	核动力堆堆芯或堆主包壳内温度测量特性和测试方法	(100)
GB 7167—87	铷 (铯) γ 射线探测器测试方法	(106)
GB 7168—87	铯银扣式电池	(115)
GB 7169—87	碱性蓄电池型号命名方法	(124)
GB 7170—87	X Y 20 碱性蓄电池	(128)
GB 7171—87	果树叶标样	(134)
GB 7172—87	土壤水分测定法	(138)
GB 7173—87	土壤全氮测定法 (半微量开氏法)	(140)
GB 7174—87	轴承外圈磨床参数	(143)
GB 7175—87	轴承内圈磨床参数	(144)
GB 7176—87	轴承套圈内圆磨床参数	(145)
GB 7177—87	双端面磨床参数	(146)
GB 7178.1—87	铁路调车作业标准 铁路调车作业标准基本规定	(148)
GB 7178.2—87	铁路调车作业标准 铁路调车准备作业标准	(156)
GB 7178.3—87	铁路调车作业标准 铁路调车机械化驼峰作业标准	(161)
GB 7178.4—87	铁路调车作业标准 铁路调车简易驼峰作业标准	(170)
GB 7178.5—87	铁路调车作业标准 铁路调车平面牵出线作业标准	(177)
GB 7178.6—87	铁路调车作业标准 铁路调车编组列车作业标准	(184)
GB 7178.7—87	铁路调车作业标准 铁路调车列车摘挂作业标准	(188)
GB 7178.8—87	铁路调车作业标准 铁路调车取送车辆作业标准	(193)
GB 7178.9—87	铁路调车作业标准 铁路调车停留车作业标准	(196)
GB 7179—87	铁路货运名词术语	(200)
GB 7180—87	铁道干线电力机车基本参数	(217)

GB 7181—87	铁路机车机械活性物质测定方法	(219)
GB 7182—87	铁路内燃机车动力室噪声测量	(221)
GB 7183—87	铁道干线电力机车车内设备机械振动烈度评定方法	(224)
• GB 7184—87	中小功率柴油机振动测量方法	(228)
GB 7185—87	内河船液压舵机	(237)
GB 7186—87	选煤名词术语	(244)
GB 7187.1—87	运输船舶燃油消耗量——海洋船舶计算方法	(293)
GB 7187.2—87	运输船舶燃油消耗量——长江船舶	(304)
GB 7187.3—87	运输船舶燃油消耗量——内河船舶计算方法	(326)
GB 7188—87	办公机器和数据处理设备 数字应用的键盘布局	(334)
GB 7189—87	食品用石蜡	(337)
GB 7190—87	玻璃纤维增强塑料冷却塔	(339)
GB 7191—87	玻璃纤维增强塑料浴缸	(357)
GB 7192—87	预浸料树脂含量试验方法	(366)
GB 7193.1—87	不饱和聚酯树脂 粘度测定方法	(370)
GB 7193.2—87	不饱和聚酯树脂 羟值测定方法	(373)
GB 7193.3—87	不饱和聚酯树脂 固体含量测定方法	(376)
GB 7193.4—87	不饱和聚酯树脂 80℃下反应活性测定方法	(378)
GB 7193.5—87	不饱和聚酯树脂 80℃热稳定性测定方法	(381)
GB 7193.6—87	不饱和聚酯树脂 25℃凝胶时间测定方法	(382)
GB 7194—87	不饱和聚酯树脂 浇铸体耐碱性测定方法	(385)
GB 7195—87	云母纸试验方法	(387)
GB 7196—87	用液体萃取测定电气绝缘材料离子杂质的试验方法	(391)
GB 7197—87	电子元器件详细规范 半导体集成电路CE 10101型ECL四2输入或/或非门(可供认证用)	(397)
GB 7198—87	电子元器件详细规范 半导体集成电路CE 10102型ECL四2输入或非门	

GB 7208—87	电子元器件详细规范	CD13型固定铝电解电容器 (可供认证用)	(564)
GB 7209—87	电子元器件详细规范	CD15型固定铝电解电容器 (可供认证用)	(582)
GB 7210—87	电子元器件详细规范	CD19型固定铝电解电容器 (可供认证用)	(597)
GB 7211—87	电子元器件详细规范	CD26型固定铝电解电容器 (可供认证用)	(611)
GB 7212—87	电子元器件详细规范	CD27型固定铝电解电容器 (可供认证用)	(627)
GB 7213—87	电子设备用固定电容器	第十五部分: 分规范 非固体或固体电解质钽电 容器 (可供认证用)	(640)
GB 7214—87	电子设备用固定电容器	第十五部分: 空白详细规范 固体电解质和多孔 阳极钽电容器 评定水平E (可供认证用)	(661)
GB 7215—87	电子元器件详细规范	CA42型固体电解质固定钽电容器 评定水平E (可 供认证用)	(673)
GB 7216—87	灰铸铁金相		(684)
• GB 7217—87	凸缘外圈向心球轴承	凸缘尺寸	(705)
• GB 7218—87	凸缘外圈微型深沟球轴承	外形尺寸	(712)
• GB 7219—87	凸缘外圈微型角接触球轴承	外形尺寸	(720)

T-652.1

zh 99

83

中国国家标准汇编

83

GB 7220~7282



中国标准出版社

1 9 9 0

目 录

GB 7220—87	表面粗糙度 术语 参数测量	(1)
GB 7221—87	现场平衡设备的说明和评价	(4)
GB 7222—87	畜禽防疫车	(9)
GB 7223—87	荣昌猪	(14)
GB 7224—87	油性漆布	(23)
GB 7225—87	聚酯玻璃漆布	(26)
GB 7226—87	有机硅玻璃漆布	(29)
GB 7227—87	林业机械图形符号	(33)
GB 7228—87	电解整流设备的整流效率及其供电对象的电能利用率测算方法	(68)
GB 7229—87	抽油杆及其接箍	(77)
GB 7230—87	气体检测管装置	(101)
GB 7231—87	工业管路的基本识别色和识别符号	(106)
GB 7232—87	金属热处理工艺术语	(111)
GB 7233—87	铸钢件超声探伤及质量评级方法	(167)
GB 7234—87	圆度测量 术语、定义及参数	(178)
GB 7235—87	评定圆度误差的方法 半径变化量测量	(184)
GB 7236—87	广播接收机干扰特性限值	(202)
GB 7237—87	铬版	(205)
GB 7238—87	玻璃及铬版表面平整度的测试方法	(211)
GB 7239—87	铬版铬膜和胶膜厚度的测试方法	(213)
GB 7240—87	铬版铬膜表面反射率的测试方法	(216)
GB 7241—87	铬版光密度的测试方法	(220)
GB 7242—87	透镜中心误差	(222)
GB 7243—87	纱线毛羽测定方法 投影计数法	(226)
GB 7244—87	重型弹簧垫圈	(234)
GB 7245—87	鞍形弹簧垫圈	(237)
GB 7246—87	波形弹簧垫圈	(239)
GB 7247—87	激光产品的辐射安全、设备分类、要求和用户指南	(241)
GB 7248—87	电光源的安全要求	(294)
GB 7249—87	普通照明灯泡的最大外形尺寸	(301)
GB 7250—87	灯头温升的测量方法	(318)
GB 7251—87	低压成套开关设备	(326)
GB 7252—87	变压器油中溶解气体分析和判断导则	(362)
GB 7253—87	盘形悬式绝缘子串元件尺寸与特性	(379)
GB 7254—87	8448kbit/s正码速调整二次群数字复用设备技术要求	(383)
GB 7255—87	单边带电力线载波机技术条件	(388)
GB 7256.1—87	民用机场灯具技术条件 通用要求	(400)
GB 7256.2—87	民用机场灯具技术条件 高光强立式下滑灯	(416)
GB 7257—87	氦氖激光器参数测试方法	(420)


GB 7258—87	机动车运行安全技术条件	(427)
GB 7259—87	模拟式过程测量和控制仪表性能表示方法导则	(438)
GB 7260—87	不间断电源设备	(447)
GB 7261—87	继电器及继电保护装置基本试验方法	(475)
GB 7262.1—87	公路通信技术要求及设备配备 总则	(516)
GB 7263—87	助听器交货时质量检验的性能测量	(519)
GB 7264—87	投影式电视广播接收机测量方法	(526)
GB 7265.1—87	固体电介质微波复介电常数的测试方法 微扰法	(576)
GB 7265.2—87	固体电介质微波复介电常数的测试方法 “开式腔”法	(588)
GB 7266—87	电力系统二次回路电气控制台基本尺寸	(596)
GB 7267—87	电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列	(598)
GB 7268—87	电力系统二次回路控制、保护装置用插箱及插件面板基本尺寸系列	(601)
GB 7269—87	电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸	(604)
GB 7270—87	光电倍增管测试方法	(609)
GB 7271—87	光电管测试方法	(643)
GB 7272—87	电子元器件详细规范 47S X 101Y 22 - DC 05型彩色显象管	(656)
GB 7273.1—87	盘封管电性能测试方法 总则	(680)
GB 7273.2—87	盘封管电性能测试方法 频率响应特性的测试方法	(684)
GB 7273.3—87	盘封管电性能测试方法 频率位置的测试方法	(686)
GB 7273.4—87	盘封管电性能测试方法 谐振腔无载品质因数 Q 的测试方法	(691)
GB 7273.5—87	盘封管电性能测试方法 自中和频率的测试方法	(693)
GB 7273.6—87	盘封管电性能测试方法 功率增益的测试方法	(695)
GB 7273.7—87	盘封管电性能测试方法 调幅调相转换系数的测试方法	(697)
GB 7273.8—87	盘封管电性能测试方法 三音互调失真的测试方法	(699)
GB 7274—87	电子管极间电容测试方法	(705)
GB 7275—87	电子元器件详细规范 低功率非线绕固定电阻器 RJ 15型金属膜固定电阻器 评定水平E	(718)
GB 7276—87	合页通用技术条件	(726)
GB 7277—87	普通型合页	(731)
GB 7278—87	轻型合页	(733)
GB 7279—87	抽芯型合页	(735)
GB 7280—87	H型合页	(738)
GB 7281—87	T型合页	(740)
GB 7282—87	双袖型合页	(743)

T-652.1
zh 99
-84

中国国家标准汇编

84

GB 7283~7358



中国标准出版社

1990

目 录

GB 7283—87	城市公共交通通信系统	(1)
GB 7284—87	框架木箱	(15)
GB 7285—87	木包装容器术语	(64)
GB 7286.1—87	金属与非金属材料全法向发射率试验方法	(71)
GB 7286.2—87	金属与非金属材料光谱法向发射率试验方法	(76)
GB 7287.1—87	红外辐射加热器尺寸、形状及外观的检测方法	(82)
GB 7287.2—87	红外辐射加热器表面温度分布测量方法	(84)
GB 7287.3—87	红外辐射加热器辐射面和背面温度比测量方法	(86)
GB 7287.4—87	红外辐射加热器升温时间和降温时间测量方法	(88)
GB 7287.5—87	红外辐射加热器耐冷热交变性能试验方法	(90)
GB 7287.6—87	红外辐射加热器绝缘电阻测量方法	(93)
GB 7287.7—87	红外辐射加热器电-热辐射转换效率测量方法	(95)
GB 7287.8—87	红外辐射加热器功率偏差检测方法	(98)
GB 7287.9—87	红外辐射加热器全法向发射率测量方法	(100)
GB 7287.10—87	红外辐射加热器光谱法向发射率测量方法	(103)
GB 7287.11—87	红外辐射加热器寿命试验方法	(106)
GB 7287.12—87	红外辐射加热器振动试验方法	(109)
GB 7288.1—87	设备可靠性试验 推荐的试验条件 室内便携设备——粗模拟	(110)
GB 7288.2—87	设备可靠性试验 推荐的试验条件 固定使用在有气候防护场所设备 ——精模拟	(115)
GB 7289—87	可靠性、维修性与有效性预计报告编写指南	(121)
GB 7290—87	扭曲向列型动态驱动液晶显示器件测试方法	(129)
GB 7291—87	与消费者有关图形符号的一般要求	(139)
GB 7292—87	饲料添加剂 维生素A 乙酸酯微粒	(141)
GB 7293—87	饲料添加剂 维生素E 粉	(145)
GB 7294—87	饲料添加剂 维生素K ₃ (亚硫酸氢钠甲萘醌)	(148)
GB 7295—87	饲料添加剂 维生素B ₁ (盐酸硫胺)	(154)
GB 7296—87	饲料添加剂 维生素B ₁ (硝酸硫胺)	(158)
GB 7297—87	饲料添加剂 维生素B ₂ (核黄素)	(162)
GB 7298—87	饲料添加剂 维生素B ₆	(167)
GB 7299—87	饲料添加剂 D-泛酸钙	(172)
GB 7300—87	饲料添加剂 烟酸	(177)
GB 7301—87	饲料添加剂 烟酰胺	(182)
GB 7302—87	饲料添加剂 叶酸	(186)
GB 7303—87	饲料添加剂 维生素C (抗坏血酸)	(190)
GB 7304—87	乙炔立口和润通剂中利德测定方法 (由分液管法)	(194)

GB 7308—87	滑动轴承薄壁翻边轴瓦尺寸、公差及检验方法	(216)
GB 7309—87	盒式录音磁带总技术条件	(228)
GB 7310—87	盒式录音磁带电性能与机械性能测量方法	(234)
GB 7311—87	包装机械型号编制方法	(247)
GB 7312—87	钢丝网水泥船检验方法	(253)
GB 7313—87	高保真扬声器系统最低性能要求及测量方法	(269)
GB 7314—87	金属压缩试验方法	(281)
GB 7315.1—87	五氧化二钒化学分析方法 高锰酸钾氧化-硫酸亚铁铵滴定法测定五氧化二钒量	(297)
GB 7315.2—87	五氧化二钒化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量	(300)
GB 7315.3—87	五氧化二钒化学分析方法 邻二氮杂菲分光光度法测定铁量	(303)
GB 7315.4—87	五氧化二钒化学分析方法 共沉淀-萃取钼蓝分光光度法测定磷量	(305)
GB 7315.5—87	五氧化二钒化学分析方法 硫酸钡重量法测定硫量	(308)
GB 7315.6—87	五氧化二钒化学分析方法 示波极谱法测定硫量	(311)
GB 7315.7—87	五氧化二钒化学分析方法 AgDDTC 分光光度法测定砷量	(315)
GB 7315.8—87	五氧化二钒化学分析方法 原子吸收分光光度法测定氧化钾和氧化钠量	(318)
GB 7316—87	耐火泥浆耐火度试验方法	(323)
GB 7317—87	耐火泥浆热态抗折粘结强度试验方法	(324)
GB 7318—87	耐火泥浆筛分析试验方法	(327)
GB 7319—87	耐火泥浆线变化率试验方法	(329)
GB 7320—87	耐火制品热膨胀试验方法	(332)
GB 7321—87	致密定形耐火制品试验的制样规定	(339)
GB 7322—87	耐火材料耐火度试验方法	(343)
GB 7323—87	极压锂基润滑脂	(347)
GB 7324—87	通用锂基润滑脂	(349)
GB 7325—87	润滑脂和润滑油蒸发损失测定法	(351)
GB 7326—87	润滑脂铜片腐蚀试验法	(357)
GB 7327—87	交流系统用碳化硅阀式避雷器	(364)
GB 7328—87	变压器和电抗器的声级测定	(387)
GB 7329—87	电力线载波结合设备	(406)
GB 7330—87	交流电力系统线路阻波器	(417)
GB 7331—87	马铃薯种薯产地检疫规程	(437)
GB 7332—87	电子设备用固定电容器 第2部分:分规范:金属化聚酯膜介质直流固定电容器(可供认证用)	(454)
GB 7333—87	电子设备用固定电容器 第2部分:空白详细规范:金属化聚酯膜介质直流固定电容器 评定水平E(可供认证用)	(471)
GB 7334—87	电子元器件详细规范 CL 20型金属化聚酯膜介质直流固定电容器 评定水平E(可供认证用)	(481)
GB 7335—87	电子元器件详细规范 CL 21型金属化聚酯膜介质直流固定电容器 评定水平E(可供认证用)	(492)
GB 7336—87	电子元器件详细规范 CC 52型圆片穿心瓷介电容器(可供认证用)	(503)
GB 7337—87	电子元器件详细规范 CT 52型圆片穿心瓷介电容器(可供认证用)	(512)
GB 7338—87	电子设备用固定电容器 第六部分:分规范:各电阻器可单独测量的固定电阻网络(可供认证用)	(521)


GB 7339—87	电子设备用固定电阻器 第六部分：空白详细规范：阻值和功耗相同，各电阻器可单独测量的固定电阻网络 评定水平E（可供认证用）	(532)
GB 7340—87	电子设备用固定电阻器 第六部分：空白详细规范：阻值和功耗不同，各电阻器可单独测量的固定电阻网络 评定水平E（可供认证用）	(541)
GB 7341—87	听力计	(551)
GB 7342—87	测听耳机校准用IEC临时参考耦合腔	(563)
GB 7343—87	10kHz~30MHz无源无线电干扰滤波器和抑制元件抑制特性的测量方法	(567)
GB 7344—87	交流伺服电动机通用技术条件	(586)
GB 7345—87	控制微电机基本技术要求	(596)
GB 7346—87	控制微电机基本外形结构型式	(634)
GB 7347—87	汉语标准频谱	(652)
GB 7348—87	耳语标准频谱	(654)
GB 7349—87	高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法	(656)
GB 7350—87	防水包装技术条件	(661)
GB 7351—87	纤维用聚乙烯醇	(672)
GB 7352—87	利用放射源的电测量仪表	(680)
GB 7353—87	工业自动化仪表盘基本尺寸及型式	(689)
GB 7354—87	局部放电测量	(706)
GB 7355—87	大气中铅及其无机化合物的卫生标准	(722)
GB 7356—87	电气系统说明书用简图的编制	(725)
GB 7357—87	船舶电气设备系统保护	(738)
GB 7358—87	船舶电气设备系统设计原则	(744)

T-652.1
zh 99
-85-

中国国家标准汇编

85

GB 7359~7407



中国标准出版社

1990

目 录

GB 7359—87	合成橡胶、合成胶乳名词术语	(1)
GB 7360—87	汽车与挂车照明和信号装置的工作电压及其测量	(18)
GB 7361—87	半挂牵引车的制动及电路连接位置	(26)
GB 7362—87	全挂牵引车和货车的制动及电路连接位置	(28)
GB 7363—87	石蜡中稠环芳烃试验法	(30)
GB 7364—87	石蜡易碳化物试验法	(39)
GB 7365—87	静电复印网线及密度不均匀性测试版A3	(43)
GB 7366—87	静电复印干式色调剂结块温度测定方法	(47)
GB 7367—87	静电复印感色性测试版A3	(49)
GB 7368—87	载体松装密度测定方法	(55)
GB 7369—87	载体流动性测定方法	(58)
GB 7370—87	对氨基苯甲醚	(61)
GB 7371—87	工业用一氟三氯甲烷 (F ₁₁)	(69)
GB 7372—87	工业用二氟二氯甲烷 (F ₁₂)	(73)
GB 7373—87	工业用二氟一氯甲烷 (F ₂₂)	(78)
GB 7374—87	工业用氟代甲烷类中微量水分的测定 重量法	(83)
GB 7375—87	工业用氟代甲烷类纯度的测定 气相色谱法	(87)
GB 7376—87	工业用氟代甲烷类中微量水分的测定 卡尔·费休法	(94)
GB 7377—87	力车轮胎系列	(99)
GB 7378—87	表面活性剂 碱度的测定 滴定法	(106)
GB 7379—87	表面活性剂 浆状物在灌装时表观密度的测定	(108)
GB 7380—87	表面活性剂 含水量的测定 卡尔·费休法	(112)
GB 7381—87	表面活性剂 在硬水中稳定性的测定方法	(116)
GB 7382—87	表面活性剂 钙皂分散力的测定 酸量滴定法 (改进的逊菲尔脱法)	(119)
GB 7383—87	非离子表面活性剂 聚烷氧基衍生物羟值的测定 邻苯二甲酸酐法	(123)
GB 7384—87	非离子表面活性剂 聚乙氧基衍生物羟值的测定 乙(酸)酐法	(131)
GB 7385—87	表面活性剂 环氧乙烷加成物中氧乙烯基含量的测定 碘量法	(135)
GB 7386.1—87	船舶起居舱室的尺度协调 尺度协调的原则	(139)
GB 7386.2—87	船舶起居舱室的尺度协调 控制尺度及元件定位	(146)
GB 7386.3—87	船舶起居舱室的尺度协调 元件和组件尺寸的选择及组装	(163)
GB 7386.4—87	船舶起居舱室的尺度协调 主要家具设备的协调尺寸	(168)
GB 7387—87	船用参比电极技术条件	(175)
GB 7388—87	船用辅助阳极技术条件	(190)
GB 7389—87	船用起货绞车	(205)
GB 7390—87	船用绞缆筒外形	(209)
GB 7391—87	海洋调查船术语	(213)
GB 7392—87	保温集装箱的技术条件和试验方法	(227)

GB 7395—87	600~9 600bit/s 基带调制解调器的测量方法	(284)
GB 7396—87	电视差转机测量方法	(290)
GB 7397—87	磁带录像机测量方法	(320)
GB 7398—87	U 型19mm 螺旋扫描盒式磁带录像系统	(358)
GB 7399—87	VHS 型12.65mm 螺旋扫描盒式磁带录像系统	(376)
GB 7400.1—87	广播电视名词术语 通用部分	(393)
GB 7400.2—87	广播电视名词术语 无线电广播	(397)
GB 7400.3—87	广播电视名词术语 有线广播	(405)
GB 7400.4—87	广播电视名词术语 卫星广播	(416)
GB 7400.5—87	广播电视名词术语 声音广播 通用部分	(418)
GB 7400.6—87	广播电视名词术语 电视广播 通用部分	(422)
GB 7400.7—87	广播电视名词术语 电视广播 视觉与图象质量	(429)
GB 7400.8—87	广播电视名词术语 电视广播 信号及其特性	(435)
GB 7400.9—87	广播电视名词术语 电视广播 电视技术	(443)
GB 7400.10—87	广播电视名词术语 电视广播 电视设备	(448)
GB 7400.11—87	广播电视名词术语 电视广播 数字电视	(455)
GB 7400.12—87	广播电视名词术语 电视广播 视频测量仪器和技术	(462)
GB 7401—87	彩色电视图象质量主观评价方法	(489)
GB 7402—87	利用电视信号传送标准时间频率	(497)
GB 7403.1—87	牵引用铅酸蓄电池 技术要求和试验方法	(500)
GB 7403.2—87	牵引用铅酸蓄电池 产品品种和规格	(503)
GB 7404—87	内燃机车用铅酸蓄电池	(508)
GB 7405—87	埋弧炉试验方法	(515)
GB 7406—87	具有电子枪的电热设备试验方法	(519)
GB 7407—87	中国及世界主要海运贸易港口代码	(523)